

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2026-02-11

Innehållsansvar: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Giltig till: 2028-02-29

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Spinalsectio - personalflöde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Arbetsrutin och personalflöde vid så kallat spinalsectio.

Arbetsbeskrivning

Gruppen beger sig utan fördröjning till operationssalen/förlossningsavdelningen.

Vid spinalsectio stängs larmet automatiskt av. Spinalsectio har 10 tonstötter istället för larmsignal.

Ansvarig obstetriker

1. Meddela barnmorska om spinalsectio.
2. Ge kort information till patienten och anhöriga.
3. Larma med larmknapp spinalsectio på förlossningens rondrum.
4. Informera tillströmmande personal.
5. Sterilkläds av operationssköterska.

Vid sectio på centraloperation, se [Spinal- och urakut sectio på operationsavdelningen](#).

Ansvarig barnmorska

1. Tillkalla hjälp och notera beslutstiden.
2. Sätta KAD, ge 2 tabletter Paracetamol 500 mg + infusion Statraxen 1 g i v + 1000 ml Ringer-Acetat.
3. Göra patienten transportabel.
4. Köra patienten till operationssalen.
5. Koppla alltid CTG då skalp finns.
6. Ansvara för att prover blir tagna.

7. Sterilkläds av operationssköterska.
8. Assistera operatören.
9. Finnas tillgänglig på telefon för operationspersonalen.

Vid sectio på centraloperation, se [Spinal- och urakut sectio på operationsavdelningen](#).

Assisterande barnmorska

1. Ansvara för anhörig.
2. Behjälplig på barnsalen.
3. Beställa prover i Melior och dra ut labetiketterna. Ansvara för transport av tagna prover.
4. Ta bort eventuell skalpelektrod.

Undersköterska

1. Eventuellt assistera KAD.
2. Förbereda för transport och fri väg. Innan transport – höj säng till operationsbordets höjd.
3. Köra till operationssalen tillsammans med ansvarig barnmorska.
4. Lämna in ID-etiketter till operationssalen.
5. ID-märk papper för förlossningens minnesanteckningar och ta fram nummerband.
6. Behjälplig utanför operationssalen, notera partustiden.
7. Behjälplig på barnsalen.

Anestesipersonal

1. Sätta PVK och eventuellt ta prover.
2. Koppla infusion Ringer-Acetat 1 000 ml.
3. Tippa operationsbordet i vänster sidoläge.
4. Fylla upp patientens befintliga EDA eller lägg spinal alternativ söva patienten.
5. Rapportera patienten till ansvarig barnmorska.

Vid sectio på centraloperation, se [Spinal- och urakut sectio på operationsavdelningen](#).

Operationssjuksköterska

1. Tvätta och klä patienten.
2. Hjälpa operatör och barnmorska med sterilklädsel.

Vid sectio på centraloperation, se [Spinal- och urakut sectio på operationsavdelningen](#).

Operationsundersköterska

1. Vara behjälplig på operationssalen.

Vid sectio på centraloperation, se [Spinal- och urakut sectio på operationsavdelningen](#).

Barnläkare

1. Gå till förlossningen och informera dig om patienten.
2. Kontrollera barnbordet.
3. Ge kort information till anhörig angående omhändertagande av barnet.

Se även styrdokument [Återupplivning av barn vid förlossningen, barnpersonal kallas före förlossningen - flödesschema](#).

Vid sectio på centraloperation, se [Spinal- och urakut sectio på operationsavdelningen](#).

Barnsjuksköterska

1. Gå till förlossningen och informera dig om patienten.
2. Kontrollera barnbordet.
3. Ge kort information till anhörig angående omhändertagande av barnet.

Se även styrdokument [Återupplivning av barn vid förlossningen, barnpersonal kallas före förlossningen - flödesschema](#).

Vid sectio på centraloperation, se [Spinal- och urakut sectio på operationsavdelningen](#).

Barnsköterska

1. Gå till förlossningen och informera dig om patienten.

Om dåligt barn larma omedelbart på knapp märkt **"Dåligt barn"**. Följande personer larmas då:

Barnjour	0500-47 83 75
Barnmellanjour	0500-49 98 05
Neonataljour	0500-49 98 33
Neoläkare	0500-44 38 31
Neonatalsjuksköterska	0500- 49 98 34
Neonatalsjuksköterska/usk 2	0500-49 98 20

Se även styrdokument [Återupplivning av barn vid förlossningen, barnpersonal kallas före förlossningen - flödesschema](#).

Vid sectio på centraloperation, se [Spinal- och urakut sectio på operationsavdelningen](#).

Vid blodsmitta, se styrdokument [Blodsmitta vid förlossningsvård - omvårdnad](#).

Se även styrdokument [Elektivt sectio – handläggning](#).

Arbetsgrupp

Emelie Ottosson och **Cecilia Evertsson**.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-259

Version: 13.0

Giltig från: 2026-02-11

Giltig till: 2028-02-29