

Gäller för: VE Psykiatri

Giltig från: 2025-12-15

Innehållsansvar: Sara Ekström, (sarek4), Verksamhetschef

Giltig till: 2027-12-15

Granskad av: Agata Paciorkiewicz-Piechalak, (agapa1), Överläkare

Godkänd av: Sara Ekström, (sarek4), Verksamhetschef

Akut somatisk sjukdom - Psykiatri

Förändringar sedan föregående version

Förändring i text gällande rutin vid hjärtstopp i Lidköping.

Bakgrund, syfte, mål

Detta styrdokument syftar till att klargöra rutinen vid akut somatisk sjukdom hos patient som vårdas i psykiatrins lokaler. I och med heldygnsvårdens flytt till Skövde, kommer hjärtsparken finnas tillgänglig vid hjärtstopp, vilket innebär att ny rutin behövs. Detta styrdokument klargör även var akutvagnarna samt hjärtstartare finns i psykiatrins nya lokaler. Rutinen för handläggning av akuta somatiska tillstånd är oförändrad för övriga enheter.

Arbetsbeskrivning

- Hjärtstartare finns belägna i nya Psykiatrihuset i Skövde i den publika korridoren på plan 2 vid trappan efter PAVA samt i den publika korridoren på plan 3 vid trappan efter Rehabenheten. Hjärtstartare finns även på plan 2 vid den gemensamma expeditionen för avdelningarna Äldrepsykiatri/Psykosavdelning vid spiraltrappan.
- [Akutvagn](#) med akuta läkemedel samt andningshjälpmedel finns på PAVA i behandlingsrummet, samt vid de gemensamma expeditionerna på avdelningarna Äldrepsykiatri/Psykosavdelning samt Allmänavdelning/Beroendeavdelning. För mer information se styrdokument [Lokal läkemedelshanteringsrutin för heldygnsvården – Psykiatri](#).
- [Akutask](#) med läkemedel för akuta somatiska tillstånd finns på samtliga Psykiatrimottagningar (Skövde, Lidköping, Mariestad)

och Falköping), Rättspsykiatri, LARO-mottagningen, Hjärnstimuleringsenheten, Rehabiliteringen samt på Psykiatriska akutmottagningen.

- Hjärtlarm finns på samtliga avdelningar inom heldygnsvården samt på öppenvården i Skövde och används vid misstänkt hjärtstopp. I Skövde kommer hjärtsparken i den publika korridoren och personal från psykiatri möter upp hjärtsparken utanför avdelningen.

Misstänkt hjärtstopp på avdelning i Skövde

1. Tryck på hjärtlarmet samt larma övriga psykiatri med storlarmet (samtliga enheter på psykiatri larmas samt psykiatrisk framjour)
2. Påbörja S-HLR
3. Ansvarig sjuksköterska utser en person för att möta upp hjärtsparken vid [närmaste mötesplats utanför avdelningen](#) och två personer att hämta närmsta hjärtstartare och akutvagn
4. Sätt kanyl för att säkra infart
5. Om läkare känner sig bekväm med A-HLR kan detta påbörjas innan ankomst av hjärtsparken
6. Fortsätt med HLR till dess att personal från hjärtsparken tar över

Misstänkt hjärtstopp på Psykiatriska öppenvården samt på Rättspsykiatri

1. I Skövde används hjärtlarmet, i Falköping, Lidköping och Mariestad larmas 112
2. Påbörja S-HLR
3. Använd defibrillator om sådan finns tillgänglig
4. Fortsätt med HLR och invänta hjärtsparken eller ambulans anländer

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Psykiatri

Innehållsansvar: Sara Ekström, (sarek4), Verksamhetschef

Granskad av: Agata Paciorkiewicz-Piechalak, (agapa1),
Överläkare

Godkänd av: Sara Ekström, (sarek4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9718-621466736-63

Version: 16.0

Giltig från: 2025-12-15

Giltig till: 2027-12-15