

Gäller för: VE Psykiatri

Innehållsansvar: Greger Karlsson, (greka), Enhetschef

Granskad av: Sara Ekström, (sarek4), Enhetschef

Godkänd av: Henrik Hjulström, (henhj3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-03

Giltig till: 2026-09-03

Larmpositioner vid överfallslarm vid Rättspsykiatri i Falköping – Psykiatri

Förändringar sedan föregående version

Förlängt giltighetstiden.

Tagit bort inaktuell text under rubrik ”Utrustning”.

Förklaring av larmpositioner vid överfallslarm

Bakgrund, syfte och mål

Beskriva principerna bakom larmadresserna och hur adresserna skall läsas.

Förutsättningar

Ansvar

Det åligger var och en att ha kunskaper om sjukhusområdets huskroppar, skyltning och husbeteckningar samt principerna för larmpositionerna så att undsättningen vid överfallslarm sker snabbt och säkert.

Lokaler

Rättspsykiatri, Skaraborgs sjukhus Falköping.

Utrustning

Överfallslarm presenteras i takdisplay och/eller i larmdosa.

Arbetsbeskrivning

Principer bakom larmadresser

Överfallslarm som presenteras via takdisplay eller larmdosa visas enligt en huvudprincip där ordningen är: Entré – Hus - Våningsplan, undantag för Rättspsykiatrin där entré inte anges.

Observera att plan 1 är kulvert/källarplan men även suterrängplan i Rättspsykiatrins hus 50. Vissa överfallslarm presenteras med en större noggrannhet om ytterligare larmpositioner finns inom planet. För att alla skall kunna undsättas krävs kunskaper om sjukhusområdets skyltning och husbeteckningar.

Relaterad information

[Länk till områdeskarta](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Psykiatri

Innehållsansvar: Greger Karlsson, (greka), Enhetschef

Granskad av: Sara Ekström, (sarek4), Enhetschef

Godkänd av: Henrik Hjulström, (henhj3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9718-621466736-71

Version: 11.0

Giltig från: 2024-09-03

Giltig till: 2026-09-03