

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Giltig från: 2025-03-10

Innehållsansvar: Caroline Antonsson, (caran10), Ögonsjuksköterska

Giltig till: 2027-03-10

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Direktiv för generell ordination vid operation - ögonsjukvård

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Generell ordination gäller för patienter på definierad enhet.

Utförande

Se nedan.



Bilaga 1, Styrdokument Generella direktiv om läkemedelsbehandling
(go), tidigare Barium-id 29946
Blankett *Generella direktiv om läkemedelsbehandling*
(benämnd go i Mellor)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 1 av 3
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Verksamhetsområde: K5	
Innehållsansvarig Caroline Antonsson	Granskad av Mimmi Lindqvist	Godkänd av Cecilia Andersson	Gäller t o m
Sign:	Sign:	Sign:	2024-01-31
Namn, titel, datum 2023-02-17 Caroline Antonsson Ögonsjukvårdssektion	Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Mimmi Lindqvist Ögonläkare	Namn/förtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson	Ersätter tidigare version daterad 2022-01-30

Fyll i och ersätt grå text

Dessa direktiv gäller för patienterna på ovan definierad enhet/er.

Sjuksköterskor får efter behovsbedömning, dela ut läkemedel enligt nedanstående ordination. Läkemedel får ges under maximalt ett dygn. Om behov kvarstår därefter krävs ordination av läkare. Exempel i grått (hela raden i tabellen nedan) tas bort innan signering.

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Mellor. Maximalt 250 tecken. Låt kursiva underrubriker vara kvar.	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Indikation: Torra ögan vid ögonundersökning.</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: Kan ges vid skov postop.</i>	Artelac Ögondroppar Endosbehållare	1 droppe		Kan upprepas	Lokalt i aktuellt öga
<i>Indikation: Pupillvidgande</i> <i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Cyklopentolat. Trångvinkelglaukom.</i> <i>Anmärkning: Kan ges tillsammans med Phenylephrine 10 % istället för Cyklopentolat-Fenylefrin 0,75%+2,5%. Vid fler än 1 droppe, vänta 2 minuter emellan. Kopplat till Styrdokument id 24452</i>	Cyklopentolat 1% Ögondroppar Endosbehållare	1 droppe		2 droppar	Lokalt i aktuellt öga
<i>Indikation: Pupillvidgande</i> <i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Cyklopentolat-Fenylefrin och Bensalkoniumklorid. Trångvinkelglaukom.</i> <i>Anmärkning: Kopplat till styrdokument id 24452</i>	Cyklopentolat-Fenylefrin 0,75 + 2,5% Ögondroppar	1 droppe		Kan upprepas	Lokalt i aktuellt öga
<i>Indikation: Premedicinering. Avslappnande.</i> <i>Kontraindikation: överkänslighet mot Diazepam. Sömnmedel</i> <i>Anmärkning: Lägre dos till riktigt gamla och låg vikt. Kopplat till styrdokument id 23834</i>	Diazepam 2mg Tablett eller Diazepam 5mg Tablett eller Diazepam 5mg Suppositorum	1 st 1 st 1 st		Engångsdos eller enl. läk.ord	Per os Per os Rektalt

Generella direktiv revideras årligen
Original förvaras på enheten
Arkiveras enligt rutin SOFIA STY

Version 4.0, 2022-10-24



Bilaga 1, Styrdokument Generella direktiv om läkemedelsbehandling
(go), tidigare Barium-id 29946

Blankett **Generella direktiv om läkemedelsbehandling**
(benämnd go i Melior)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 2 av 3
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Mellior/enhet/er: Ögonoperation	Verksamhetsområde: K5
Innehållsansvarig Caroline Antonsson	Granskad av Mimmi Lindqvist	Godkänd av Cecilia Andersson	Gäller t o m
Sign:	Sign:	Sign:	2024-01-31
Namn, titel, datum 2023-02-19 Caroline Antonsson Ögonsjukskolerska	Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Mimmi Lindqvist Ögonläkare	Namn/förtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson	Erstär tidigare version daterad 2022-01-30

Fyll i och ersätt grå text

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Melior Maximalt 250 tecken. Låt kursiva underrubriker vara kvar.	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gångar per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Indikation: Tryckmätning. För färgning och anestesi i ögat.</i>	Lidokain-Fluorescein 4% + 0,25% Ögondroppar Endosbehållare	1 droppe		Kan upprepas	Lokalt i aktuellt öga
<i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Lidokain eller Fluorescein.</i>					
<i>Anmärkning:</i>					
<i>Indikation: Pre-op för att förebygga och lindra maculödäm, ögonsmärta och inflammation efter kataraktop.</i>	Nevanac 3 mg/ml Ögondroppar, suspension	1 droppe		Engångsdos	Lokalt i aktuellt öga
<i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Nepafenac. Överkänslighet mot NSAID</i>					
<i>Anmärkning: Kopplat till Styrdokument id 24452</i>					
<i>Indikation: Pre-op antibiotikabehandling.</i>	Oftaquix 5mg/ml Ögondroppar Endosbehållare	1 droppe		Engångsdos	Lokalt i aktuellt öga
<i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Levofloxacin.</i>					
<i>Anmärkning: Kopplat till Styrdokument id 23857</i>					
<i>Indikation: Pre-op bedövning</i>	Oxibuprocain 0,4% Ögondroppar Endosbehållare	3 droppar		Kan upprepas	Lokalt i aktuellt öga
<i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Oxibuprocain</i>					
<i>Anmärkning: Vänta minst 2 minuter mellan varje droppe. Kopplat till Styrdokument id 24452</i>					

Generella direktiv revideras årligen
Original förvaras på enheten
Arkiveras enligt rutin SOFIA STY

Version 4.0, 2022-10-24



Bilaga 1, Styrdokument Generella direktiv om läkemedelsbehandling
(go), tidigare Barium-id 29946
Blankett *Generella direktiv om läkemedelsbehandling*
(benämnd go i Mellor)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 1 av 3
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Verksamhetsområde: K5	
Innehållsansvarig Caroline Antonsson		Granskad av Mimmi Lindqvist	Godkänd av Cecilia Andersson
Sign:		Sign:	Sign:
Namn, titel, datum 2023-02-17 Caroline Antonsson Ögonsjukvårdssektorschef		Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Mimmi Lindqvist Ögonläkare	Namn/titrydande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson
Fyll i och ersätt grå text			Gäller t o m 2024-01-31 Ersätter tidigare version daterad 2022-01-30

Dessa direktiv gäller för patienterna på ovan definierad enhet/er.

Sjuksköterskor får efter behovsbedömning, dela ut läkemedel enligt nedanstående ordination. Läkemedel får ges under maximalt ett dygn. Om behov kvarstår därefter krävs ordination av läkare. Exempel i grått (hela raden i tabellen nedan) tas bort innan signering.

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Mellor). Maximalt 250 tecken. Låt kursiva underrubriker vara kvar.	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Indikation: Premedicinering, smärtstillande.</i>	Paracetamol 500 mg Tablett Brustablett	1-2 st		2 st	Per os
<i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Paracetamol. Leverinsuff.</i>					
<i>Anmärkning: Kopplat till styrdokument id 23834</i>					
<i>Indikation: Bedövning</i>	Tetracain 1% Ögondroppar Endosbehållare	2 droppar		Kan upprepas	Lokalt i aktuellt öga
<i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Tetracain.</i>					
<i>Anmärkning: Vänta minst 5 minuter mellan varje droppe.</i>					
<i>Indikation: Pre-op antiseptikum</i>	Minims Povidone Iodine 5% w/v Ögondroppar Endosbehållare	2 droppar		2 droppar	Lokalt i aktuellt öga
<i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Jod</i>					
<i>Anmärkning: En droppe upptill resp. nedtill på konjunktiva.. Kopplat till Styrdokument id 23857</i>					
<i>Indikation: Pupillvidgande</i>	Phenylefrine 10 % Ögondroppar Endosbehållare	1 droppe		2 droppar	Lokalt i aktuellt öga
<i>Kontraindikation: Överkänslighet mot Fenylefrin. Trångvinkelglaukom</i>					
<i>Anmärkning: Kan ges tillsammans med Cyklopentolat 1% istället för Cyklopentolat-Fenylefrin 0,75% + 2,5%. Vid fler än 1 droppe vänta minst 2 minuter emellan. Kopplat till styrdokument id 24452</i>					

Generella direktiv revideras årligen
Original förvaras på enheten
Arkiveras enligt rutin SOFIA STY

Version 4.0, 2022-10-24



Bilaga 1, Styrdokument Generella direktiv om läkemedelsbehandling
(go), tidigare Barium-id 29946
Blankett *Generella direktiv om läkemedelsbehandling*
(benämnd go i Mellor)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 2 av 3		
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Mellorenhet/er: Ögonoperation	Verksamhetsområde: K5		
Innehållsansvarig Caroline Antonsson		Granskad av Mimmi Lindqvist	Godkänd av Cecilia Andersson	Gäller t o m	
Sign:		Sign:		2024-01-31	
Namn, titel, datum Caroline Antonsson Ögonsjukvården		Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Mimmi Lindqvist Ögonläkare	Namn/förtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson	Ersätter tidigare version daterad 2022-01-30	
Fyll i och ersätt grå text					
Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Mellor) Maximalt 250 tecken. <i>Låt kursiva underrubriker vara kvar.</i>	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gångar per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Indikation:</i>					
<i>Kontraindikation:</i>					
<i>Anmärkning:</i>					
<i>Indikation:</i>					
<i>Kontraindikation:</i>					
<i>Anmärkning:</i>					
<i>Indikation:</i>					
<i>Kontraindikation:</i>					
<i>Anmärkning:</i>					
<i>Indikation:</i>					
<i>Kontraindikation:</i>					
<i>Anmärkning:</i>					

Generella direktiv revideras årligen
Original förvaras på enheten
Arkiveras enligt rutin SOFIA STY

Version 4.0, 2022-10-24

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Caroline Antonsson, (caran10),
Ögonsjuksköterska

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-16

Version: 4.0

Giltig från: 2025-03-10

Giltig till: 2027-03-10