Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log
Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare
Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare
Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-15
Giltig till: 2027-12-15

Enukleation eller evisceration av ett öga

Förändringar sedan föregående version

Tillägg under rubriken Relaterad information.

Bakgrund och syfte

Samordna processen enukleation/evisceration av ett öga.

Utförande

- Patienten anmäls i Orbit.
- Om operationen ska göras i narkos (vilket gäller flertalet) var god se styrdokument Ögonoperation - narkos. Se till att de preoperativa förberedelser som krävs görs (helst i samband med besöket).
- Protessköterska på ögonmottagningen kontaktas i samband med beslut om operation. Om patienten är på mottagningen ring MAS (32130) för att få kontakt med protessköterska. I annat fall meddelar sekreterare på ögonoperation protessköterska och ansiktsprotetiker när operationsdatum har bestämts. Vid behov även kuratorskontakt (efterhörs av protessköterska).
- Patienten kommer att kallas för inläggning/inskrivning dagen före operation men kan sedan gå hem på permission för att återkomma fastande på operationsdagens morgon.
- Ansiktsprotetiker samt protessköterska sköter all proteshantering. Det betyder att första återbesöket efter ingreppet sker hos protessköterska efter 3 veckor om inte opererande läkare önskar annat. Detta besök bokas i samband med utskrivning dagen efter operation. Vid detta besök skriver protessköterska remiss till ansiktsprotetiker för protesutprovning.

Relaterad information

Provtagningsanvisningar för histopatologiska preparat

Anvisningen beskriver kortfattat hanteringen av preparat som tas i samband med operation och ska skickas till S:t Eriks Ögonsjukhus.

Skicka i första hand ögon som enukleeras vid tumörmisstanke, men håll tröskeln låg även i oklara fall eftersom tumörer kan missas och patologer kan vara ovana vid bedömning av ögonpreparat. Tumregel - hellre skicka ett öga för mycket än för lite.

Provtagningsanvisningar för histopatologiska preparat - S:t Eriks Ögonsjukhus

För uppföljning av melanompatienter finns ett särskilt styrdokument:
Uvealt malignt melanom – handläggning, se detta.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-21

Version: 10.0

Giltig från: 2025-12-15

Giltig till: 2027-12-15