

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-26

Giltig till: 2027-06-26

Lokalanestesi vid operation - ögonsjukvård

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Riktlinjer för handläggning av patienter inför och under operation på ögonoperation.

Förutsättningar

Ansvar

Operatören är medicinskt ansvarig för patienterna på operationsavdelningen tillsammans med personal på ögonoperation.

Ögonklinikens verksamhetschef ansvarar för rutiner kring omhändertagandet.

Utförande

Uppsättande på väntelista

- FUS görs i första hand på mottagningen i samband med att patienten sätts upp på väntelista.
- OBS! Krävs narkos alternativt lokalbedövning med behov av tilläggssedering följ styrdokument: [Ögonoperation – narkos](#).

Preoperativt

- Patienten äter frukost/lunch som vanligt hemma och tar sina vanliga mediciner (även diuretika).

- Vid behov ges på Ögon dagkirurgi:
 - Alvedon 1g per os
 - Stesolid (2–5 mg) per os; lägre dos till riktigt gamla med normal vikt.
- Finns oklarheter avseende patientens allmäntillstånd kontaktas operatören.

Vid försämring av patientens allmäntillstånd

På Ögon dagkirurgi:

- Kontakta operatör i första hand

På operationssalen:

- Operatören tar ställning till eventuella åtgärder; vid behov kontaktar operatör narkosläkare.
- Vid akut dålig patient: Hjärtlarm-knappen.

Postoperativt:

- Dagtid kontaktas operatör i första hand, annars MÖL.
- Jourtid kontaktas ögonjouren.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-45

Version: 6.0

Giltig från: 2025-06-26

Giltig till: 2027-06-26