

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Giltig från: 2024-10-25

Innehållsansvar: Grete Garberg, (grega), Överläkare

Giltig till: 2026-10-25

Granskad av: Grete Garberg, (grega), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Akut retinal nekros – provtagning och behandling

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Adekvat provtagning och behandling vid akut retinal nekros.

Arbetsbeskrivning

Diagnostik

Noggrann anamnes avseende tidigare sjukdomar och aktuellt insjuknande. Nyligen bältros, herpesinfektion även i barndomen etc.

Serologi avseende:

- HSV 1 och 2
- Varicella zoster
- Syfilis
- Toxoplasma
- CMV, HIV
- EBV

Inför behandling med Aciclovir behövs S-Krea och leverprover. Inför kortisonbehandling eventuellt blodstatus, B-glukos, B-SR och CRP.

Prov från främre kammaren för PCR

Teknik

- Bedöva med Oxibuprokain eller Tetrakain (droppar).
- Ge 1 droppe Povidone-Iodine och använd blefarostat.
- Stick med grå spets och tuberkulinspruta.
- Dra cirka 0,1–0,2 ml.

- Ta bort spetsen. Sätt på ett lock på sprutan = combistopper (finns i MiV-förrådet, eventuellt polop-rummet)
- Fyll i remiss virologi (finns i blankettförrådet på mottagningen och på nätet).
- Skriv på anamnes att det är prov från främre kammaren och att PCR önskas mot Herpes simplex 1 och 2, Varicella zoster, CMV, toxoplasma och EBV.

Ta sprutan och remissen till bakt-lab som kan emballera sprutan (i stort provrör eller liknande) och skicka till:

Virologiska laboratoriet

Guldhedsgatan 10 B

413 46 Göteborg

Tel vid kontakt: 031-342 47 48

Se rutin SU – [Uvea Akut Retinal Nekros \(ARN\)](#) – Barium-ID 38250

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Grete Garberg, (grega), Överläkare

Granskad av: Grete Garberg, (grega), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-5

Version: 10.0

Giltig från: 2024-10-25

Giltig till: 2026-10-25