

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-08

Giltig till: 2026-10-08

Återbesök efter vitreoretinal operation

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Skapa förutsättningar för att ge en patientsäker uppföljning och en adekvat resurshantering.

Arbetsbeskrivning

Det är av stor vikt att ge en medicinskt god uppföljning efter vitreoretinal kirurgi, men även att inte skapa fler återbesök än vad som är medicinskt nödvändigt. Nedan tabell anger en medicinskt adekvat beskrivning av de återbesök som krävs efter olika typer av vitreoretinal kirurgi *i ett normalförlopp*.

I de fall patienten opereras ineliggande SU/Mölnadal eller annorstädes sker kontroll dag 1 innan utskrivning.

	Återbesök 1	Återbesök 2	Återbesök 3 etc
AMOTIO, extern op	Dag 1	7-14 dagar	-
AMOTIO, vitrektomi med gas	Dag 1	7-14 dagar	14 dagar (Om kvarvarande gas vid återbesök 2.)
PDR	Dag 1	7-14 dagar	1 månad (med OCT makula), därefter åter enligt screening.
Silikonolja	Dag 1	7-14 dagar	Var 4:e vecka tills oljeevakuering, plan för detta ska finnas i epikris från SU/M. Om det inte finns får påminnelse till bakre segmentet SU/M skickas.
Epiretinalt membran	Ev. dag 1 (I de fall patienten har glaukom eller om man har lagt in gas.)	10-14 dagar	-
Makulahål	Dag 1	14 dagar (Tidigare än så ej befogat då gasen ännu inte försvunnit.)	-
Sklerafixerad IOL	Dag 1		-

Käll- och litteraturförteckning

Gunnar Jakobsson, ÖL BAS SU/Mölndal, via mail 2022-09-19.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-72

Version: 3.0

Giltig från: 2024-10-08

Giltig till: 2026-10-08