

Gäller för: VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals
Innehållsansvar: Martin Oscarsson, (maros21), Processchef
Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Processchef
Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-18

Giltig till: 2027-03-18

Illaluktande ÖNH-tumör - behandling

Revideringar i denna version

Förlängt giltighetsdatum samt doseringsförändring.

Syfte

Behandla illaluktande tumörer.

Förutsättningar

Sedan flera år har vi med framgång behandlat patienter med illaluktande tumörer inom ÖNH med antibiotika.

Avgränsningar

Läkare.

Arbetsbeskrivning

Klindamycin (Dalacin) 300 mg 1 x 3 + Metronidazol (Flagyl) 500 mg ½ x 3 tills lukten försvinner. Därefter enbart Flagyl i 5 - 7 dagar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals

Innehållsansvar: Martin Oscarsson, (maros21), Processchef

Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Processchef

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9726-2054514065-11

Version: 6.0

Giltig från: 2025-03-18

Giltig till: 2027-03-18