

Gäller för: VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals
Innehållsansvar: Martin Oscarsson, (maros21), Processchef
Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-06-27
Giltig till: 2026-06-27

Preoperativa prover ÖNH operation

Revideringar i denna version

Förtydligande kring provtagning samt förlängt giltighetsdatum.

Bakgrund, syfte och mål

Preoperativa prover ÖNH-operation.

Arbetsbeskrivning

Preoperativa prover

Abrasio > 10 år	Blodstatus + blodgruppering
Tonsillektomi	Blodstatus + blodgruppering (För barn tas provet vid nålsättning på op-dagen)
Långöra	Blodstatus
FESS	Blodstatus + blodgruppering
Lymfkörtel	Blodstatus + blodgruppering
Parotidektomi/Submand.	Blodstatus + blodgruppering
Lateral halscysta	Blodstatus + blodgruppering + bastest
Medial halscysta	Blodstatus + blodgruppering
Dilatation esofagus	Blodstatus
Ansiktsfraktur, orbita - omfattande sådan	Blodstatus Blodstatus + blodgruppering
Anomalikirurgi	Blodstatus + blodgruppering + bastest
Patienter över 65 år	Blodstatus och EKG (alla som opereras på c-op)

Elstatus tas vid misstanke om elektrolytrubbning t ex vid behandling med diuretika, digitalis eller litium eller om ingreppet förhindrar peroral nutrition postoperativt.

Blodprover får inte vara äldre än 3 mån och EKG får inte vara äldre än 6 mån.

Ovanstående gäller friska patienter

För nedanstående ingrepp krävs ingen provtagning om inte ålder, hälsotillstånd eller utredningsgång så påkallar: Övriga ingrepp ej nämnda ovan eller nedan tar anmälande läkare beslut om ev prover.

Abrasio<10 år	Hudförändring
Tonsillotomi	Ytteröronplastik
MIUS	Mikrolaryngoskopi
Bronkoskopi	Septumplastik
Gillis isolerad	Konkotomi
Myringoplastik	

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals

Innehållsansvar: Martin Oscarsson, (maros21), Processchef

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9726-2054514065-15

Version: 4.0

Giltig från: 2024-06-27

Giltig till: 2026-06-27