

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Giltig från: 2025-04-04

Innehållsansvar: Anmar Ajwad, (anmaj1), Specialistläkare

Giltig till: 2027-04-04

Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Byte av trakealkanyl hos vuxna - ÖNH

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Bakgrund och syfte

Skapa rutiner kring tidsintervall för byte av trakealkanyl hos vuxna patienter. Rutinerna ska säkerställa en säker och patientcentrerad hantering av trakeostomi.

Utförande

Tidsplan för byte

Det är viktigt att varje patients behov beaktas. En individuell bedömning ska alltid göras för att avgöra lämplig tidsplan.

Första bytet från kuffad till okuffad trakealkanyl görs ungefär 10 - 14 dagar post-op, med fördel över ledare. Andra bytet sker på ÖNH-mottagningen efter tre månader. Om okomplicerat förlopp kan man vid varje kommande byte öka tidsintervallet med en månad till som längst var sjätte månad.

Okomplicerade trackbyten bokas med fördel till track-sköterska.

Bedömning och dokumentation vid byte

Vid byte av trakealkanyl ska följande parametrar bedömas och beaktas. Dokumentera fynden när lämpligt.

1. **Bakteriell biofilm:** Bedömning av slembildning och antal lokala infektioner i trakeostomat samt eventuella lunginfektioner sedan senaste bytet.
2. **Granulationsvävnad:** Utvärdering kring bildning av granulationsvävnad i trakeostomat sedan senaste bytet och frekvens av nödvändiga åtgärder.
3. **Materialsitage:** Identifiering av synliga eller kännbara tecken på slitage i trakealkanylens material.

Klinisk bedömning

Parametrarna ovan tillsammans med en klinisk bedömning kring eventuella andra faktorer, ligger till grund för den individuella bedömningen av varje patient gällande lämpligt tidsintervall. Vissa patienter kan således behöva tätare byten än föreslaget schema ovan.

Källförteckning

www.trakeotomi.se

Spiller P, Dewan K, Kost KM, Nathan CA. Established Adult Tracheostomy Tube Exchange: How Often is Enough? Laryngoscope. 2024 Jul;134(7):2985-2986. doi: 10.1002/lary.31252. Epub 2024 Jan 8. PMID: 38190288.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Anmar Ajwad, (anmaj1), Specialistläkare

Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9726-2054514065-44

Version: 1.0

Giltig från: 2025-04-04

Giltig till: 2027-04-04