

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Giltig från: 2025-05-27

Innehållsansvar: Susanne Lilja, (susli37), Apotekare

Giltig till: 2027-05-27

Granskad av: Annette Trengé Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Hantering av iordningställt läkemedel för injektion

Förändringar sedan föregående version

Ersätter: Hantering av iordningsställt läkemedel för injektion version 4.

Ändringar i denna version: Översyn enligt periodiskt intervall. Tillägg under rubrik *Avgränsningar* att sprutor som iordningsställts av vårdfarmaceuter på SkaS inte omfattas av denna rutin. Tillägg samt förtydligande av text under rubrik *Bakgrund och syfte*, *Utförande* samt *Relaterad information*. Redaktionella ändringar.

Bakgrund och syfte

Rutin för hantering och förvaring av iordningställt läkemedel för injektion som komplettering till regionala läkemedelshanteringsrutiner. Läkemedel bör normalt inte förvaras uppdragna i sprutor utan ska ske i undantagsfall.

Förutsättningar

Avgränsningar

Målgrupp är behörig personal i patientnära arbete, se 7 kap [HSLF-FS 2017:37](#).

Sprutor som iordningsställts av vårdfarmaceuter på SkaS omfattas inte av denna rutin.

Utförande

- 1 Iordningställande av läkemedel sker i läkemedelsrum i ostörd miljö
- 2 De användningstider som anges av tillverkarna ska i första hand följas

- 3 Läkemedel bör normalt inte förvaras i uppdragna sprutor. Om detta **undantagsvis** sker, vid behov av upprepad administrering till patient från en och samma spruta, **ska**:
- en bedömning göras om läkemedlets egenskaper medger detta, t ex ljuskänslighet.
 - uppdragna sprutor förvaras maximalt 12 timmar vid rumstemperatur eller 24 timmar i 2-8 °C (SLS). Om tillverkaren har angett annan hållbarhet ska den följas.
 - inte** stamlösning sparas pga. förväxlingsrisk

Källor som kan användas för bedömning enligt ovan är:

- www.fass.se
 - [Svensk läkemedelsstandard \(SLS\)](#) (avsnitt ”Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel”)
 - *Regional rutin Spädning av intravenösa läkemedel till vuxna* som nås via SkaS rutin [Spädning av intravenösa läkemedel till vuxna](#)
 - [ePed](#)
- 4 Då en patient behöver upprepade och täta doser, enligt ovan, av till exempel smärtstillande läkemedel för injektion:
- kan behörig person under sitt pågående arbetspass **undantagsvis** använda uppdragen spruta
 - ska** sprutan vara märkt med
 - patientens personnummer
 - läkemedlets namn och styrka
 - tidpunkt för iordningställande
 - tidpunkt för administrering eller överlämnande
 - signum
 - övriga uppgifter som behövs för en säker hantering av läkemedlet, till exempel läkemedlets form eller administreringsätt
- 5 Sprutan bör förvaras i patientens låda i läkemedelsvagnen tillsammans med patientens övriga patientbundna läkemedel alternativt kylskåp
- 6 Om inte hela mängden i sprutan är förbrukad vid avslutat arbetspass, ska resten kasseras enligt normal kassationsrutin

Relaterad information

Tillämpliga lagar, föreskrifter eller externa riktlinjer

- [Regional rutin för läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen](#)
- *Regional rutin Spädning av intravenösa läkemedel till vuxna* som nås via SkaS rutin [Spädning av intravenösa läkemedel till vuxna](#)
- [SLS](#) Svensk Läkemedelsstandard, aktuell utgåva (avsnitt ”Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel”)
- [HSLF-FS 2017:37](#) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Arbetsgrupp

Anna Nilsson, Sjukvårdsapotek VGR SkaS, leg apotekare

Susanne Lilja, Sjukvårdsapotek VGR SkaS, leg apotekare

Jennie Kvist, Sjukvårdsapotek VGR SkaS, leg apotekare

Hedvig Fellbrant, Sjukvårdsapotek VGR SkaS, enhetschef

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Susanne Lilja, (susli37), Apotekare

Granskad av: Annette Trengé Jarlshammar, (anntr2),
Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Dokument-ID: SKAS9728-238049044-9

Version: 5.0

Giltig från: 2025-05-27

Giltig till: 2027-05-27