

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Giltig från: 2025-10-29

Innehållsansvar: Susanne Lilja, (susli37), Apotekare

Giltig till: 2027-10-27

Granskad av: Annette Trengde Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Savene (dexrazoxan) – hantering och handläggning

Förändringar sedan föregående version

Ersätter: Dexrazoxan (Savene) – hantering och handläggning version 9.0.

Ändringar sedan föregående version: Översyn enligt periodiskt intervall. Ändrat rutinens namn samt namn på Bilaga 1 (bytt ordning på handelsnamn och substansnamn). Ändrat ”Chefläkarna ansvarar för information till berörda verksamhetschefer” till ” Berörda chefer ansvarar för att rutinen är känd hos berörda enheter” under rubrik Ansvar. Redaktionella ändringar.

Kopior: Utskriven kopia av Bilaga 1 finns på lagerplats i VNL Röd SkaS Skövde.

Bakgrund och syfte

Savene är en antidot som motverkar vävnadsskador orsakade av extravasering av antracyclinpreparat. Syftet med denna rutin är att klargöra hantering och handläggning av lagerhållning av Savene på Skaraborgs Sjukhus.

Förutsättningar

Ansvar

Enhetschef på Sjukvårdsapotek VGR SkaS ansvarar för lagerhantering av Savene.

Berörda chefer ansvarar för att rutinen är känd hos berörda enheter.

Avgränsningar

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor som arbetar på enheter där cytostatika hanteras samt personal Sjukvårdsapotek VGR SkaS.

Lokaler

Se Bilaga 1 ANVISNING: Savene (dexrazoxan) - för behandling av antracyklin extravasering, nedan.

Utförande

- 1 Savene måste ges under ledning av en läkare som har erfarenhet av användning av cancerläkemedel.
- 2 Savene måste administreras snarast möjligt och inte senare än 6 timmar efter en extravasering. Administrering sker genom en infusion per dag i tre på varandra följande dagar. En förpackning räcker till dessa tre behandlingar. Se produktresumé för Savene på www.fass.se
- 3 En förpackning förvaras för SkaS räkning på VNL Röd Skövde (röd hiss, plan 6). Bokning, uttag och debitering sker enligt normalrutin för VNL.
För vårdenheter i Lidköping: vid behov kontakta
 - a. Kontorstid helgfri mån-fredag – kontakta Extemporetillverkning SkaS Skövde tfn nummer: 0500 – 43 27 56.
 - b. Övrig tid – kontakta ansvarig sjuksköterska på Urologi- och kirurgiavdelning SkaS Skövde för hjälp att hämta ut Savene från VNL. Beställ taxi för hämtning på Urologi- och kirurgiavdelning. Ekonomienheten kontaktas nästkommande vardag för ekonomisk omfördelning.
- 4 Informationsbroschyr och anvisning förvaras ihop med preparatet. Denna rutin inklusive anvisning finns även tillgänglig på SkaS intranät Styrande dokument/Sjukhusövergripande styrdokument/Läkemedel. Se även produktresumé för Savene på www.fass.se

Relaterad information

Bilaga 1 ANVISNING: Savene (dexrazoxan)- för behandling av antracyklin extravasering, se nedan.

Arbetsgrupp

Susanne Lilja, apotekare Sjukvårdsapotek VGR SkaS

Hedvig Fellbrant, enhetschef Sjukvårdsapotek VGR SkaS

Elin Alm, receptarie Sjukvårdsapotek VGR SkaS

Anna Nilsson, apotekare Sjukvårdsapotek VGR SkaS

Madelene Hellner, receptarie/GMP-ansvarig Extemporetillverkning SkaS
Skövde

Källförteckning

- 1 FASS
- 2 Regionala cancercentrum i samverkan
- 3 Extemporetillverkning SkaS Skövde

Bilaga 1

ANVISNING: Savene (dexrazoxan) för behandling av antracyclin extravasering

Allmänt

- ✓ Savene ges 1 gång/dag i tre på varandra följande dagar.
- ✓ Den första infusionen ska ges snarast, dock senast inom 6 timmar.
- ✓ Infusionen kan förvaras i upp till 4 timmar i kyl.
- ✓ En förpackning räcker till en 3-dagars-behandling av en patient.
- ✓ En förpackning finns på VNL Röd Skövde (röd hiss, plan 6). Bokning, uttag och debitering sker enligt normalrutin för VNL.

Kom ihåg

1. Ordination

Planera för behandling i tre dagar i följd.

2. Informera patient och anhöriga

3. Vem blandar?

Savene klassas som cytostatikum och skall om möjligt beredas i skyddsbox eller liknande av farmaceutisk personal.

På Skaraborgs Sjukhus i Skövde finns en lokal beredningsenhet (Extemporetillverkning SkaS Skövde).

Hur beställa hos Extemporetillverkning SkaS Skövde?

- a. Ta kontakt med Extemporetillverkning SkaS Skövde - tel. 0500-43 27 56, fax 0500-43 27 58 **helgfri vardag mellan kl 8.00-16.00.**
Övrig tid ska enheten bereda själva, se anvisning i förpackning.
- b. Meddela behov av hjälp med beredning och kom överens om tider för färdigställande.
- c. Beställning kan göras i CytoBase, kontrollera om regim finns.
 - i. Alternativt faxa beställning enligt rutin för cytostatika
- d. Savene bokas och hämtas i VNL Röd Skövde. Boka 10 st (= en förpackning).
- e. Överlämnas till Extemporetillverkning SkaS Skövde för beredning enligt överenskommelse (se punkt b).

4. Meddela alltid Sjukvårdsapotek VGR SkaS Skövde

tel 0500-47 83 64 **helgfri vardag mellan kl 7.30-16.00**

- a. **Att en förpackning är uthämtad till enheten.**
- b. Vid behov är Extemporetillverkning SkaS Skövde behjälplig med rådgivning gällande beredningen och/eller hjälp med uttag i VNL.

5. Administrering

- a. Savene ska administreras aseptiskt som en 1-2 timmars infusion i rumstemperatur och normala ljusförhållanden.
- b. Granska lösningen och titta efter fällning eller missfärgningar. Lösning som innehåller fällning ska kasseras.

6. Behov under jourtid

Om behov av behandling uppstår under jourtid (från 16.00 - 07.30 under vardagar och hela helger) får Savene beredas på vårdenheten av erfaren vårdpersonal till dess att Extemporetillverkning SkaS Skövde kan bistå med beredning av läkemedlet.

7. Hantering vid beredning på enheten

Vid beredning av Savene skall, liksom vid övrig hantering och beredning av cytostatika, skyddskläder användas såsom skyddsrock med muddar, visir och nitrilhandskar. Om inte enheten har visir, finns ett visir i VNL tillsammans med förpackningen.

Spillbox är till för att ta hand om eventuellt läckage eller spill. Spillboxar finns att tillgå på alla cytostatika-mottagningar på SkaS.

- a. För aktuell produktresumé, se www.fasdes.se
- b. Använd sprutor med luer-lock fattning och uppdragningskanyler med hydrofob luftningsfilter (spike).
- c. Bred ut plastat underlägg på arbetsbänk.
- d. **För beredning, se anvisning i förpackningen samt läkarens dosering.**
- e. Samla ihop använt material och lägg i plastpåse som knyts igen. Plastpåsen slängs i avfallskärl för cytostatika.
- f. Oavsiktlig kontakt med huden eller ögonen ska behandlas omedelbart och noggrant med stora mängder vatten.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Susanne Lilja, (susli37), Apotekare

Granskad av: Annette Trengé Jarlshammar, (anntr2),
Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Dokument-ID: SKAS9730-1455443510-51

Version: 10.0

Giltig från: 2025-10-29

Giltig till: 2027-10-27