Gäller för: Skaraborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Kristina Andersson, (krian11), Systemförvaltare
Granskad av: Magnus Olsson, (magol1), Chefsläkare
Godkänd av: Annette Trenge Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Giltig från: 2026-06-29
Giltig till: 2028-06-25

Administrationssätt i Meliors läkemedelsmodul – utdelningstider, schema, förkortningar

Förändringar sedan föregående version

Översyn enligt periodiskt intervall. Redaktionella ändringar.

Bakgrund och syfte

Rutinen beskriver utdelningstider, schema och förkortningar av administrationssätt som används i Meliors läkemedelsmodul och ska vara ett stöd vid ordination av läkemedel.

Dokumentet kompletterar Melior läkemedelsmodul - användning.

Utförande

Utdelningstider Meliors läkemedelsmodul

X-metoden	1x1	kl 08
	1x2	kl 08 + 20
	1x3	kl 08 + 14 + 20
	1x4	kl 08 + 14 + 20 + 02
	1x5	kl 08 + 12 + 16 + 20 + 00
Dygnsmetoden	Dos jämnt fördelat över dygnet. Används t ex till iv antibiotika.	
	1d2	kl 05 + 17
	1d3	kl 05 + 13 + 21

	1d4	kl 05 + 11 + 17 + 23
	1d6	kl 05 + 09 + 13 + 17 + 21 + 01
	Skapa utd från första adm	Skapar utdelningar jämt fördelade på dygnet med start från första administreringen när denna registrerats i Utdelningslistan.
Plusmetoden	1+1	kl 08 + 14
	1+1+1	kl 08 +14 + 20
	1+1+1+1	kl 08 + 14 + 20 + 02
Till natten	1 tn	kl 22
Vid behov	Används för ordination som enbart ges vid behov, går nu att dosera 1-2 vb. Skapar inga definierade utdelningstider	
pm – ordination	Används när tid för utdelning inte kan anges i förväg t ex preoperativ ordination. Dos skrivs då i anvisning Används också för preparat som ordineras på separat underlag utanför Melior	Autogenererad text på medicinlista eller recept; Enligt särskild ordination
= - metoden	Används för läkemedel som ges på udda men definierade tider, då ovanstående ordinationstider inte passar. Exempel Parkinson- och Diabetesläkemedel	
Tillfällig ordination	tf	Sätts automatiskt ut dagen efter.

		Utdelningstider anges som vid = - ordination

Schema Meliors läkemedelsmodul

dag	doseras dagligen
vad	dosera varannan dag
mtiotof	dosera måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag
vecka	dosera 1 gång i veckan
14dag	dosera 1 gång var 14:e dag
3dag	dosera var tredje dag
4veckor	dosera var fjärde vecka
6veckor	dosera var sjätte vecka
8veckor	dosera var åttonde vecka
12veckor	dosera var tolfte vecka
mto	dosera måndag och torsdag
titol	dosera tisdag, torsdag och lördag
titos	dosera tisdag, torsdag och söndag
10dag	dosera var tionde dag

3veckor	dosera var tredje vecka
Eget…	Ange eget intervall eller veckodagar

Administrationssätt förkortningar

po	peroralt
subling	sublingualt
ia	intraarteriellt
ic	intrakutant
im	intramuskulärt
inhal	inhalation
ip	intraperitonealt
it	intrathekalt
iv	intravenöst
sc	subkutant
enl ord	enligt ordination
epi.	epiduralt

Arbetsgrupp

Kristina Andersson

Helén Blom

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Kristina Andersson, (krian11), Systemförvaltare

Granskad av: Magnus Olsson, (magol1), Chefsläkare

Godkänd av: Annette Trenge Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Dokument-ID: SKAS9735-1906344767-4

Version: 7.0

Giltig från: 2026-06-29

Giltig till: 2028-06-25