

Gäller för: IS IT-enhet

Giltig från: 2026-02-18

Innehållsansvar: Anna Johansson, (annjo58), Systemförvaltare

Giltig till: 2028-02-18

Granskad av: Annette Trengé Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Skapa eller häva spärr - labsvar

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Syftet är att uppfylla patientdatalagens (PDL) krav på patientens möjlighet att spärra elektronisk åtkomst.

Avgränsningar

Denna rutin är avsedd för systemförvaltare på IS/IT-enheten.

Arbetsbeskrivning


Begäran om spärr/hävning av spärr inkommer via Spärr- och loggservice till systemförvaltare. Systemförvaltare för Labsvar spärrar informationen enligt begäran av patient. Systemförvaltaren återkopplar till Spärr- och loggservice när spärr/hävning av spärr är verkställd.

Skapa spärr/hävning av spärr i Labsvar


Spärr skapas och hävs i tabellen Patientdata

- 1 Öppna tabellen patientdata: Arkiv -> Öppna grunddata -> Patientdata (se bild).

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



2 Skriv in aktuellt personnummer på nedersta raden i tabellen (se bild)



För att söka fram personnumret välj Arkiv -> Sök -> =

Ändra sedan i kolumn Spärrad

1 = Spärrad

0 = Inte spärrad

Spara efter justering i tabell, välj Arkiv -> Spara

För att gå tillbaka och se allt i tabellen välj Arkiv -> Sök -> Allt

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: IS IT-enhet

Innehållsansvar: Anna Johansson, (annjo58), Systemförvaltare

Granskad av: Annette Trengre Jarlshammar, (antr2),
Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Dokument-ID: SKAS9735-1906344767-41

Version: 7.0

Giltig från: 2026-02-18

Giltig till: 2028-02-18