

Färdigräknade doser 8 kg (ca 6 mån)

Anestesiläkemedel	Dos/kg	Uträknad dos 8 kg
Atropin 0,5 mg/ml	0,01 mg/kg	0,08 mg≈0,2 ml iv
Propofol 10 mg/ml	2-4 mg/kg	16-32 mg≈2-3 ml iv
Ketanest 5 mg/ml	0,5-1 mg/kg	4-8 mg=0,8-1,6 ml iv
Ketanest 25 mg/ml	5 mg/kg rektalt	40 mg=1,6 ml rektalt
Fentanyl 50 µg/ml (5µg/0,1ml)	1-2 µg/kg	8-16 µg≈0,2-0,3 ml iv
Alfentanil 0,5 mg/ml (50 µg/0,1ml)	10-20 µg/kg	80-160 µg≈0,2-0,3 ml iv
Relaxantia		
Celocurin 10 mg/ml (1mg/0,1ml)	2 mg/kg	16 mg≈ 1,6 ml iv
Esmeron 10 mg/ml (1mg/0,1ml)	0,6-1 mg/kg	4,8-8 mg≈0,5-0,8 ml iv
Cirkulation		
Calciumampull	0,5 ml/kg	4 ml iv
Efedrin 5 mg/ml (500µg/0,1ml)	100 µg/kg	0,8 mg≈0,2 ml iv
Fenylefrin 0,1 mg/ml (10 µg/0,1ml)	1-5 µg/kg	8-40 µg≈0,1-0,4 ml iv
Reversering		
Bridion 100 mg/ml	2-4-16 mg/kg	16-32-128 mg≈0,2-0,3-1,3 ml iv
Robinul-Neostigmin 0,5+2,5 mg/ml	0,02 ml/kg	≈0,2 ml iv
Naloxon 0,04 mg/ml (0,4 mg/ml spädes till 0,04 mg/ml - 40 µg/ml)	2-4 µg/kg	16-32 µg=0,4-0,8 ml iv
Postop analgesi		
Paracetamol 10 mg/ml	7,5 mg/kg	60 mg=6 ml iv
Oxycodon 1 mg/ml (100µg/0,1ml)	50-100 µg/kg	0,4-0,8 mg = 0,4-0,8 ml iv
Klonidin 15µg/ml	1-2 µg/kg	8-16 µg≈0,5-1 ml iv
Dynastat 40 mg (blandas med 10 ml NaCl till konc 4 mg/ml)	0,4-0,5 mg/kg	3,2-4 mg=0,8-1 ml iv
PONV		
Betapred 4 mg/ml	0,2 mg/kg	1,6 mg=0,4 ml iv
Ondansetron 2 mg/ml	0,1 mg/kg	0,8 mg=0,4 ml iv
Övriga läkemedel		
Inhal salbutamol (varierande styrka)	0,15 mg/kg	=1,2 mg-blandas med NaCl till minst total vol 2 ml.
Lidokain 10 mg/ml	1-1,5 mg/kg	8-12 mg=0,8-1,2 ml iv
Vätskebehandling (underhåll)		
Vätskebolus	10 ml/kg	80 ml iv
Benelyte underhåll	3-4 ml/kg/h	24-32 ml/h iv

Normalvärden 8 kg (ca 6 mån)

AF	30-60
Puls	90 - 160
Syst bt	90 - 100 mmHg
MAP	≥ 45 mmHg
TV (6-8 ml/kg)	50 - 65 ml
Blodvol (80 ml/kg)	640 ml

Innehållsansvarig: Jessica Aspeby specialistläkare och Zahraa Mahdi överläkare. Granskat av Anders Winterfeldt överläkare. Samtliga AnOpIVA Skaraborgssjukhus Skövde.

Vision 1.2 Oktober 2025.

