BESTÄLLNINGSFORMULÄR, HD BALANCE 16 & 24

Senast ändrad 2026-06-26

Datum		Kundordernr. på weborder	
Förskrivare		Telefon	

- Beställningsguiden används vid beställning av endast **en** rullstol i en viss konfiguration och med eventuella tillbehör.
- Alla delar som ingår i standardkonfigurationen är markerade med kryssruta med fet ram (☐).Dessa alternativ kommer att levereras med rullstolen om ingen andra val görs.
- OBS! Artiklar som i beställningsformuläret har ”På förfrågan”, istället för art nr, kan inte beställas via beställningsformuläret
  utan detta görs genom hjälpmedelskonsulent. Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning av rullstol för kostnadsförslag /offert. Det är anpassning inom CE-märkning.
- För mer information om olika konfigurationer och tillbehör se Förskrivarinformationen (dok.nr. 95715) och respektive Infoblad. Om djupare information önskas finns även Bruksanvisningar/Monteringsanvisningar på hdrehab.se.

VGR-standard: Hjulram, Sittram, Ryggram, Vinkelställbar Körbygel, Drivhjul, Länkhjul, Vårdarbroms, Sittbricka, Tippskydd, Transportfästen, Flexirygg, Armstöd, Fasta Benstöd 105°, Vadstöd, Fotstöd, Bältesfästen, Brukarbroms, Huvudstöd och Ryggdyna.

1. CHASSI

Infoblad 95937 *Chassi*

	Sitsbredd	Standard	Förstärkt	El-funktioner
HD Balance 24 Manuell rullstol Sitsdjup 43-52cm (med sittdyna)	38	☐ 60212-6 *sesam 56619*	☐ 60220-6 *sesam 58108*	☐ 60222-6 *sesam 58124*
	42	☐ 60312-6 *sesam 55154*	☐ 60320-6 *sesam 58112*	☐ 60322-6 *sesam 58128*
	46	☐ 60412-6 *sesam 54678*	☐ 60420-6 *sesam 58116*	☐ 60422-6 *sesam 58132*
	50	☐ 60512-6 *sesam 53934*	☐ 60520-6 *sesam 58120*	☐ 60522-6 *sesam 58136*
HD Balance 24 Manuell rullstol Förlängt sitsdjup 48-57cm (med sittdyna)	38	☐ 60217-6 *sesam 57707*	☐ 60225-6 *sesam 58109*	☐ 60227-6 *sesam 58125*
	42	☐ 60317-6 *sesam 57708*	☐ 60325-6 *sesam 58113*	☐ 60327-6 *sesam 58129*
	46	☐ 60417-6 *sesam 56368*	☐ 60425-6 *sesam 58117*	☐ 60427-6 *sesam 58133*
	50	☐ 60517-6 *sesam 57710*	☐ 60525-6 *sesam 58121*	☐ 60527-6 *sesam 58137*
HD Balance 16 Transportmodell Sitsdjup 43-52cm (med sittdyna)	38	☐ 60252-6 *sesam 53965*	☐ 60260-6 *sesam 58110*	☐ 60262-6 *sesam 58126*
	42	☐ 60352-6 *sesam 55106*	☐ 60360-6 *sesam 58114*	☐ 60362-6 *sesam 58130*
	46	☐ 60452-6 *sesam 57709*	☐ 60460-6 *sesam 58118*	☐ 60462-6 *sesam 58134*
	50	☐ 60552-6 *sesam 57711*	☐ 60560-6 *sesam 58122*	☐ 60562-6 *sesam 58138*
HD Balance 16 Transportmodell Förlängt sitsdjup 48-57cm (med sittdyna)	38	☐ 60257-6 *sesam 55889*	☐ 60265-6 *sesam 58111*	☐ 60267-6 *sesam 58127*
	42	☐ 60357-6 *sesam 56218*	☐ 60365-6 *sesam 58115*	☐ 60367-6 *sesam 58131*
	46	☐ 60457-6 *sesam 56082*	☐ 60465-6 *sesam 58119*	☐ 60467-6 *sesam 58135*
	50	☐ 60557-6 *sesam 57712*	☐ 60565-6 *sesam 58123*	☐ 60567-6 *sesam 58139*





2. DRIVHJUL & LÄNKHJUL

Infoblad 95938 *Hjul*

	HD Balance 24	HD Balance 16
PUR (Polyuretan) drivhjul Punkteringsfritt med rostfri-drivring	☐ 67505-2 *sesam 70059*	☐ 67551-1 *sesam 58013*
Luftpumpade drivhjul med rostfri-drivring	☐ 67507-2 *sesam*	






Länkhjul 175 x 43mm	☐ 67331 *sesam 18188*
Länkhjul 175 x 28mm	☐ 67336 *sesam 56991*
Länkhjul Flexel 200 x 50mm	☐ 67338 *sesam 57897*
Länkhjul 200 x 28mm *Ger konflikt med fotstöd i 90° position*	☐ 67337 *sesam 56993*
Länkhjulstapp smal *Minskar totalbredded (i kombination med inflyttad drivring)*	☐ 69991-1 *sesam 57905*
Länkhjul 125x27 m. förlängd gaffel *Vid bakåtflyttad sitsenhet/sänkt tiltplåt i kombination med 90˚ benstöd*	☐ 67344 / 67323 *sesam 56632 / sesam 83038*
Drivringsadapter 6p *Inflyttad drivringsposition,* *Minskar totalbredden,* *Brukaren kan ej köra själv*	☐ 15499-2 *sesam 77497*



3. DRIVRINGAR (HD Balance 24)

Infoblad 95938 *Hjul*


Rostfritt stål 24”	☐ 15492 *sesam 70054*
Plastad 24”	☐ 15493 *sesam 70055*



4. KÖRBYGEL / KÖRHANDTAG / VÅRDARBROMS

Infoblad 95939 *Körbygel / Körhandtag / Vårdarbroms*

Körhandtagssida, standard, vä och hö *Med vårdarbroms*	☐ 62330-1, 62330-2 *sesam 58009 sesam 58010*
Körhandtagssida, förhöjd +12cm, vä och hö *Med vårdarbroms* *Längre broms-, sitstilt- och ryggvinklingsvajrar ingår*	☐ 62330-5, 62330-6 *sesam 58170 sesam 58171*
Körhandtagssida, vinkelställbar, vä och hö *Med vårdarbroms*	☐ 62392-1, 62392-2 *sesam 58172 sesam 58173*



	sb38	sb42	sb46	sb50
Körbygel, standard	☐ 62341-1 *sesam 58014*	63341-1 *sesam 58016*	64341-1 *sesam 58020*	65341-1 *sesam 58018*
Körbygel, extra djup (+8cm)	☐ 62342-1 *sesam 58015*	63342-1 *sesam 58017*	64342-1 *sesam 58021*	65342-1 *sesam 58019*



Separata körhandtag *Ej i kombination med vinkelställbar körhandtagssida* (EJ BEROENDE AV SITTBREDD)	☐ 10295 *sesam 31282*




5. RYGGSYSTEM

Infoblad 95941 *Ryggsystem*

	sb38	sb42	sb46	sb50
Flexi standard	62250 *sesam 58022*	63250 *sesam 58024*	64250 *sesam 56505*	65250 *sesam 58027*
Flexi lång (+10cm)	62255 *sesam 58023*	63255 *sesam 58025*	64255 *sesam 58026*	65255 *sesam 58028*
Planrygg	62260 *sesam 58029*	63260 *sesam 58031*	64260 *sesam 58033*	65260 *sesam 58035*
Planrygg lång (+10cm)	62265 *sesam 58030*	63265 *sesam 58032*	64265 *sesam 58034*	65265 *sesam 58036*





Observera att ökad eller minskad bredd på ryggsystemet väljs under punkt 15.

6. RYGGDYNOR

Infoblad 95941 *Ryggsystem*

	sb38	sb42	sb46	sb50
Ryggdyna standard, Grå Trevira *med sidostödsvingar*	68281 *sesam 58037*	68381 *sesam 58041*	68481 *sesam 56506*	68581 *sesam 56633*
Ryggdyna plan, Grå Trevira *utan sidostödsvingar*	68285 *sesam 58039*	68385 *sesam 58043*	68485 *sesam 58046*	68585 *sesam 58049*
Ryggdyna std lång (+10cm), Grå Trevira, *med sidostödsvingar*	68283 *sesam 58038*	68383 *sesam 58042*	68483 *sesam 58045*	68583 *sesam 58048*
Ryggdyna plan lång (+10cm), Grå Trevira, *utan sidostödsvingar*	68287 *sesam 58040*	68387 *sesam 58044*	68487 *sesam 58047*	68587 *sesam 58050*
Utan ryggdyna				







7. BENSTÖDSÖVERDEL


Infoblad 95933 *Benstöd*

	Vänster	Höger
Benstöd vinkelställbart, standardlängd	62725 *sesam 55887*	62720 *sesam 55886*
Benstöd vinkelställbart, kort	62721 *sesam 55110*	62722 *sesam 55111*
Benstöd vinkelställbart, långt	62723 *sesam 57932*	62724 *sesam 57933*
Frikopplingsreglage knäled *Ensidesreglering av benstödsvinkel för helt fotstöd / fotlåda / helt vadstöd*	62733-5 *sesam 56621*	*Höger utförande på förfrågan*
Amputationsbenstöd *Vinkelställbart, komplett med vadstöd*	sb38 - 62771 *sesam 57934* sb42 - 63771 *sesam 57936* sb46 - 64771 *sesam 57938* sb50 - 65771 *sesam 57940*	sb38 - 62772 *sesam 57935* sb42 - 63772 *sesam 57937* sb46 - 64772 *sesam 57939* sb50 - 65772 *sesam 57941*
Benstöd fast vinkel 90°, standardlängd	63758-1 *sesam 58142*	63758-2 *sesam 58143*
Benstöd fast vinkel 90°, kort	63758-5 *sesam 58146*	63758-6 *sesam 58147*
Benstöd fast vinkel 90°, långt	63758-3 *sesam 58144*	63758-4 *sesam 58145*
Benstöd fast vinkel 105°, standardlängd	63759-1 *sesam 58148*	63759-2 *sesam 58149*
Benstöd fast vinkel 105°, kort	63759-5 *sesam 58152*	63759-6 *sesam 58153*
Benstöd fast vinkel 105°, långt	63759-3 *sesam 58150*	63759-4 *sesam 58151*
Utan benstöd *Vadstöd och fotstöd utgår*		











8. VADSTÖD

UTSEENDE PÅ VADSTÖDSPLATTAN KAN VARIERA MELLAN SOFT OCH PUR-INTEGRAL
PUR-INTEGRAL ÄR DET NYA

Infoblad 95934 *Vadstöd*

	sb38	sb42	sb46	sb50
Vadstöd delat, vänster	62801 *sesam 56520*	63801 *sesam 57943*	64801 *sesam 57945*	65801 *sesam 57948*
Vadstöd delat, höger	62802 *sesam 56521*	63802 *sesam 57944*	64802 *sesam 57946*	65802 *sesam 57949*
Vadstöd delat, +30mm extra djup, vä	62803 *sesam 62394*	63803 *sesam 62396*	64803 *sesam 62398*	65803 *sesam 62400*
Vadstöd delat, +30mm extra djup, hö	62804 *sesam 62395*	63804 *sesam 62397*	64804 *sesam 62399*	65804 *sesam 62401*
Vadstöd delat, +50mm extra djup, vä	62805 *sesam 62402*	63805 *sesam 62404*	64805 *sesam 62406*	65805 *sesam 62408*
Vadstöd delat, +50mm extra djup, hö	62806 *sesam 62403*	63806 *sesam 62405*	64806 *sesam 62407*	65806 *sesam 62409*
Vadstöd helt	62811 *sesam 57942*	63811 *sesam 56788*	64811 *sesam 57947*	65811 *sesam 57950*
Vadstöd helt, +30mm extra djup	62812 *sesam 73434*	63812 *sesam 73435*	64812 *sesam 73436*	65812 *sesam 73437*

Beställ frikopplingsreglage för knäled separat om sådan önskas





Utan vadstöd vänster
Utan vadstöd höger



9. FOTSTÖD

Infoblad 95935 *Fotstöd*


	sb38	sb42	sb46	sb50
Fotstöd delat, standardlängd, vänster	62909 *sesam 57952*	63909 *sesam 57952*	64909 *sesam 57961*	65909 *sesam 57961*
Fotstöd delat, standardlängd, höger	62908 *sesam 57951*	63908 *sesam 57951*	64908 *sesam 57960*	65908 *sesam 57960*
Fotstöd delat, kort, vänster	62903 *sesam 55596*	63903 *sesam 55596*	64903 *sesam 57958*	65903 *sesam 57958*
Fotstöd delat, kort, höger	62904 *sesam 55595*	63904 *sesam 55595*	64904 *sesam 57959*	65904 *sesam 57959*
Fotstöd helt, standardlängd	62951 *sesam 57953*	63951 *sesam 56789*	64951 *sesam 57962*	65951 *sesam 57968*
Fotstöd helt, kort	62953 *sesam 57954*	63953 *sesam 57957*	64953 *sesam 57963*	65953 *sesam 57969*
Fotlåda, standardlängd	62981 *sesam 57970*	63981 *sesam 57972*	64981 *sesam 57974*	65981 *sesam 57976*
Fotlåda, kort	62982 *sesam 57971*	63982 *sesam 57973*	64982 *sesam 57975*	65982 *sesam 57977*
Fotstödssida vänster	65987 *sesam 84266*			
Fotstödssida höger	65986 *sesam 84265*			


Används med benstödsöverdel kort
Beställ frikopplingsreglage för knäled separat om sådan önskas

Används till fotstöd standardlängd

























Utan fotstöd vänster
Utan fotstöd höger



10. ARMSTÖD

UTSEENDE PÅ ARMSTÖDEN KAN VARIERA MELLAN SOFT OCH PUR-INTEGRAL
PUR-INTEGRAL ÄR DET NYA (GÄLLER ARMSTÖDSPLATTA & SIDOSTÖDSPLATTA)

Infoblad 95936 *Armstöd*

	Vänster	Höger	
Armstöd standard	☐ 62401 *sesam 57978*	☐ 62402 *sesam 57979*	
Armstöd bred	☐ 63401 *sesam 66545*	☐ 63402 *sesam 66546*	
Polstring sidostöd tunn	☐ 69685-1 *sesam 84501*	☐ 69685-2 *sesam 84500*	
Armstöd lågt	☐ 62405 *sesam57980*	☐ 62406 *sesam 57981*	
Armstöd bred lågt	☐ 63405 *sesam 66681*	☐ 63406 *sesam 66682*	
Armstöd standard med sidostöd kil 7°	☐ 62411 *sesam 58174*	☐ 62412 *sesam 58175*	
Armstöd standard med sidostöd kil 4°	☐ 62413 *sesam 64992*	☐ 62414 *sesam 64993*	
Armstöd bred med sidostöd kil 7°	☐ 63411 *sesam 66683*	☐ 63412 *sesam 66684*	
Armstöd bred med sidostöd kil 4°	☐ 63413 *sesam 66685*	☐ 63414 *sesam 66686*	
Armstöd standard med sidostöd lång	☐ 62415 *sesam 80959*	☐ 62416 *sesam 80960*	
Armstöd bred med sidostöd lång	☐ 63415 *sesam 80961*	☐ 63416 *sesam 80962*	
Hemiplegiarmstöd hög	☐ 63491 *sesam 57893*	☐ 63492 *sesam 57894*	
Hemiplegiarmstöd låg	☐ 63493 *sesam 57895*	☐ 63494 *sesam 57896*	
Sidostöd std med stolpe, utan armstödsplatta	☐ 62451-1 *sesam 74265*	☐ 62451-2 *sesam 74266*	
Armstödssarg till armstöd standard	☐ 62471 *sesam 56234*	☐ 62472 *sesam 56235*	
Armstödssarg till armstöd bred	☐ 63471 *sesam 66547*	☐ 63472 *sesam 66548*	
Armstödslåsning, par *Låser armstöden i sitsramen*	☐ 62459 *sesam 60352*		
Utan armstöd	☐	☐	


ALTERNATIVA UTFÖRANDEN


Alternativa utföranden av HD Balance rullstolar ska riskbedömas. Bedöm om den aktuella brukaren får förhöjd tipp- och/eller klämrisk i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om det alternativa utförandet är motiverat trots detta. ***Var noga med att informera berörda om dessa risker.***

11. BALANSPUNKT


Infoblad 95942 *Balanspunkt*

Framflyttad sitsenhet (tyngdpunkt) EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER	☐	69956-6 *sesam 58183*	Se 95758 *Balanseringsguide*, 95759 *Referenstabell balanseringskonfigurationer* och 95707 *Riskinformation* *INFO LAGERTEKNIKER - ANVÄND 61014*
Bakåtflyttad sitsenhet (tyngdpunkt) EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER	☐	69957-6 *sesam 58184*	
Bakåtflyttad sitsenhet & Sänkt sitthöjd -3cm EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER	☐	69959-6 *sesam 56631*	*Vid kombination med 90˚* benstöd, välj även länkhjul 125x27 med förlängd framgaffel.






Drivhjul i bakre position (5 cm bak)	☐	67551-8



12. SITTHÖJD OCH SITTDJUP

Infoblad 95943 *Sitthöjd*, 95937 *Chassi*


Höjd sitthöjd +5 cm (förhöjd tiltplåt) VID RULLSTOL M. ELFUNKTIONER KRÄVS ÄVEN PLÅTHÄNGSLE ART.NR. 69827-3	☐	69951-6 *sesam 58182*	Se 95758 *Balanseringsguide*, 95759 *Referenstabell balanseringskonfigurationer* och 95707 *Riskinformation* *Vid kombination med 90˚ benstöd. välj även länkhjul 125x27 med förlängd framgaffel (sänkt)*
Sänkt sitthöjd -3 cm (sänkt tiltplåt) KAN EJ UTRUSTAS MED UTÖKAD SITSTILT. EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER	☐	69952-6 *sesam 56627*	



20" hjul på HD Balance 24 (PUR) *Sänker sitthöjden med ca. 4 cm. Rostfri drivring* (TIPPSKYDD 20")	☐	67515-2 *sesam 70060* *62582* *sesam 58747*
125x27 Länkhjul på HD Balance 24 (PUR) SÄNKER SITTHÖJDEN MED CA 4 CM. ROSTFRI DRIVRING KAN BARA ANVÄNDAS I KOMBINATION MED 20" DRIVHJUL	☐	67334 *sesam 56632*
Drivring Plastad 20"	☐	15593 *sesam 70057*



Ryggdistanser, sats med 4 st *Går att montera på en sida vid behov*	☐ ☐ ☐	69791-5 *sesam 58601* Montering på vänster sida Montering på höger sida	Se 95707 *Riskinformation*




13. SITSTILT OCH RYGGVINKLING

Infoblad 95944 *Sitstilt och Ryggvinkling*

Se 95707 *Riskinformation*. Standard är 0° - 20° sitstilt och 90° - 120° ryggfällning.

Sitstilt -5° - 20° MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING. *EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNTIONER*	☐	67820-8
Utökad sitstilt 0° - 30° OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSTITION. *EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNTIONER*	☐	67825-1 *sesam 58181*
Utökad sitstilt -5° - 30° MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING. OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSTITION. *EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNTIONER*	☐	67825-1 *sesam 58181*







Utökad ryggfällning 90° - 135° OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSTITION. *EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNTIONER*	☐	67705 *sesam 62185*
Låsbar ryggvinkel (ryggspärr) *EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNTIONER*	☐	62369 *sesam 79390*
Fast ryggvinkel *REGLAGE OCH GASFJÄDER FÖR ÅTERMONTAGE MEDFÖLJER INTE REKOMMENDERAS VID MONTERING AV SITTSKAL*	☐	67707 *sesam 69300*



ÖNSKAS LEVERERAD MED FÖLJANDE VINKEL (90° - 105° MÖJLIGT): ☐

14. UTÖKAD RYGGBREDD



Infoblad 95945 *Ryggbredd utökad/minskad*

		sb38	sb42	sb46	sb50	
Bredare ryggsystem Flexi +4 cm VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD	☐	62238-1 *sesam 56503* 63250 *sesam 58024*	62238-1 *sesam 56503* 64250 *sesam 56505*	62238-1 *sesam 56503* 65250 *sesam 58027*	*På förfrågan*	
Bredare ryggsystem Flexi +8 cm VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD +8 CM KRÄVER RYGGDISTANSER 13MM (69793-5) OM BÅLSTÖD ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL SKA KUNNA ANVÄNDAS.	☐	64250 *sesam 56505*	65250 *sesam 58027*	*På förfrågan*	*På förfrågan*	
Bredare ryggsystem Flexi +4 cm, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD	☐	62238-1 *sesam 56503* 63255 *sesam 58025*	62238-1 *sesam 56503* 64255 *sesam 58026*	62238-1 *sesam 56503* 65255 *sesam 58028*	*På förfrågan*	
Bredare ryggsystem Flexi +8 cm, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD +8 CM KRÄVER RYGGDISTANSER 13MM (69793-5) OM BÅLSTÖD ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL SKA KUNNA ANVÄNDAS.	☐	64255 *sesam 58026*	65255 *sesam 58028*	*På förfrågan*	*På förfrågan*	
Bredare ryggsystem Plan +4 cm, VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD	☐	62238-1 *sesam 56503* 63260 *sesam 58031*	62238-1 *sesam 56503* 64260 *sesam 58033*	62238-1 *sesam 56503* 65260 *sesam58035*	*På förfrågan*	
Bredare ryggsystem Plan +8 cm VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD +8 CM KRÄVER RYGGDISTANSER 13MM (69793-5) OM BÅLSTÖD ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL SKA KUNNA ANVÄNDAS.	☐	64260 *sesam58033*	65260 *sesam 58035*	*På förfrågan*	*På förfrågan*	

Avsnitt 14 fortsätter på nästa sida.




14. UTÖKAD RYGGBREDD *(fortsatt)*

Infoblad 95945 *Ryggbredd utökad/minskad*

		sb38	sb42	sb46	sb50	
Bredare ryggsystem Plan +4 cm, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD	☐	62238-1 *sesam 56503* 63265 *sesam 58032*	62238-1 *sesam 56503* 64265 *sesam 58034*	62238-1 *sesam 56503* 65265 *sesam 58036*	*På förfrågan*	
Bredare ryggsystem Plan +8 cm, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD +8 CM KRÄVER RYGGDISTANSER 13MM (69793-5) OM BÅLSTÖD ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL SKA KUNNA ANVÄNDAS.	☐	64265 *sesam 58034*	65265 *sesam 58036*	*På förfrågan*	*På förfrågan*	

15. MINSKAD RYGGBREDD

Infoblad 95945 *Ryggbredd utökad/minskad*

		sb38	sb42	sb46	sb50	
Smalare ryggsystem -4 cm Flexi VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 ADAPTER KRÄVS FÖR ANVÄNDNING AV BÅLSTÖD ART.NR. 69353-1 *(sesam 61807)* KRÄVS 2ST	☐	*På förfrågan*	62235-1 *sesam 58178* 62250 *sesam 58022*	62235-1 *sesam 58178* 63250 *sesam 58024*	62235-1 *sesam 58178* 64250 *sesam 56505*	
Smalare ryggsystem -4 cm Flexi, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 ADAPTER KRÄVS FÖR ANVÄNDNING AV BÅLSTÖD ART.NR. 69353-1 *(sesam 61807)* KRÄVS 2ST	☐	*På förfrågan*	62235-1 *sesam 58178* 62255 *sesam 58023*	62235-1 *sesam 58178* 63255 *sesam 58025*	62235-1 *sesam 58178* 64255 *sesam 58026*	
Smalare ryggsystem -4 cm Plan VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 ADAPTER KRÄVS FÖR ANVÄNDNING AV BÅLSTÖD ART.NR. 69353-1 *(sesam 61807)* KRÄVS 2ST	☐	*På förfrågan*	62235-1 *sesam 58178* 62260 *sesam 58029*	62235-1 *sesam 58178* 63260 *sesam 58031*	62235-1 *sesam 58178* 64260 *sesam 58033*	
Smalare ryggsystem -4 cm Plan, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 ADAPTER KRÄVS FÖR ANVÄNDNING AV BÅLSTÖD ART.NR. 69353-1 *(sesam 61807)* KRÄVS 2ST	☐	*På förfrågan*	62235-1 *sesam 58178* 62265 *sesam 58030*	62235-1 *sesam 58178* 63265 *sesam 58032*	62235-1 *sesam 58178* 64265 *sesam 58034*	

16. UTFÖRANDE FÖR HÅRT BELASTANDE BRUKARE

Infoblad 95946 *Utförande för hårt belastande brukare*

Fjädrande rygg	☐	67702 *sesam 56790*	*Fjädrande rygg går inte att kombinera med eltilt*	

17. BROMSAR, SPECIALVARIANTER

Infoblad 95947 *Bromsar, specialvarianter*


Brukarbromsar med förlängt handtag PASSAR HD BALANCE 24.	☐ 67115 vä *sesam 55416*	☐ 67125 hö *sesam 55417*		

TILLBEHÖR

18. EKERSKYDD & SKYDDSKÅPOR

Infoblad 95938 *Hjul*

Ekerskydd för drivhjul HD Balance 24 ☐ st (24" - 15471, 20" - 15472) *sesam 62547* *sesam 77076*



Hjulkåpor för drivhjul HD Balance 16 ☐ 15690 *sesam 79896*

EJ MÖJLIGT MED BRUKARBROMS



19. HUVUDSTÖD / NACKSTÖD

Infoblad 95932 *Huvudstöd / Nackstöd*

	Grå Trevira
Huvudstöd Side, sidoställbart MED VRED	☐ 69101-5 *sesam 77186*
Huvudstöd Side+, sidoställbart MED VRED MED FÄSTEN FÖR SIDOSTÖD. SIDOSTÖD BESTÄLLS SEPARAT.	☐ 69104-5 *sesam 77187*
Sidostöd till huvudstöd, Vario STÄLLBAR VINKEL.	☐ st 69182-1 *sesam 53936*
Sidostöd till huvudstöd, Fix FAST VINKEL.	☐ st 69181-1 *sesam 58592*
Nackstöd Side MED VRED	☐ 69111-5 *sesam 77188*
Nackstöd Side+ MED VRED Med fästen för sidostöd. Sidostöd beställs separat.	☐ 69114-5 *sesam 77189*
Sidostöd till nackstöd, Vario STÄLLBAR VINKEL.	☐ st 69191-1 *sesam 56083*



Specialvariant: Huvud-/Nackstödsrör förlängt +10cm ☐ 12780-5 *sesam 77191*
MED VRED


ÖNSKAS HUVUDSTÖD UTAN VRED BEHÖVS 2 ST ART.NR. 81523 LÅSMUTTER M8 OCH 1 ST ART.NR. 81230 SKRUV MLC6S M8X16 BESTÄLLAS FÖR ATT KUNNA BYTA UT VREDET 81523 *sesam 56628* 81230 *sesam 77407*

Utan Huvudstöd ☐

20. BENDELARE






Infoblad 95948 *Bendelare*

Bendelare liten	☐ 69605-2 *sesam 57911*
Bendelare stor	☐ 69606-2 *sesam 57912*
Bendelare framflyttad liten	☐ 69615-2 *sesam 30333*
Bendelare framflyttad stor	☐ 69616-2 *sesam 57913*
Bendelarfäste	☐ 69620-1 *sesam 57914*



21. BÅLSTÖD & AXELSTÖD

Infoblad 95931 *Bålstöd,* 95954 *Axelstöd*

		Grå Trevira	
Bålstöd Standard, smal position		☐ st 69301-1 *sesam 55108*	
Bålstöd Standard, bred position		☐ st 69302-1 *sesam 58254*	
Bålstöd Ställbart kort		☐ st 69311-1 *sesam 58643*	
Bålstöd Ställbart långt		☐ st 69312-1 *sesam 58644*	
Bålstöd Ställbart mini SVART TREVIRA		☐ st 69332-3 SVART TREVIRA *sesam 66689*	
Bålstöd Standard, smal position, med Swing	vänster höger	☐ st 69305-1 *sesam 58639* ☐ st 69306-1 *sesam 58640*	
Bålstöd Standard, bred postion, med Swing	vänster höger	☐ st 69307-1 *sesam 58641* ☐ st 69308-1 *sesam 58642*	
Bålstöd Ställbart kort, smal position, med Swing	vänster höger	☐ st 69315-1 *sesam 56756* ☐ st 69316-1 *sesam 56757*	
Bålstöd Ställbart kort, bred position, med Swing	vänster höger	☐ st 69317-1 *sesam 58255* ☐ st 69318-1 *sesam 58256*	
Bålstöd Ställbart långt, smal position, med Swing	vänster höger	☐ st 69325-1 *sesam 58645* ☐ st 69326-1 *sesam 58646*	
Bålstöd Ställbart långt, bred position, med Swing	vänster höger	☐ st 69327-1 *sesam 58647* ☐ st 69328-1 *sesam 58648*	
Bålstöd Ställbart mini, smal position, med Swing	vänster höger	☐ st 69323-1 *sesam 66687* ☐ st 69323-2 *sesam 66688*	
Bålstödsfäste		☐ st 69351-1 *sesam 56600*	
Axelstöd, Swing, komplett med fäste	vänster höger	☐ st 69201-3 *sesam 73127* ☐ st 69202-3 *sesam 73128*	

22. BORD

Infoblad 95930 *Bord*

		sb38	sb42	sb46	sb50
Bord PC rökfargat, med polstring BESTÄLL FÄSTE SEPARAT	☐	69522 *sesam 56758*	69532 *sesam 56262*	69542 *sesam 56084*	69552 *sesam 57910*
Bord Trä (Ek), med polstring BESTÄLL FÄSTE SEPARAT	☐	69526 *sesam 57888*	69536 *sesam 57889*	69546 *sesam 56369*	69556 *sesam 57890*
Stödbord, polstrat BESTÄLL FÄSTE SEPARAT	☐	69596 *sesam 75033*		69598 *sesam 75034*	








Muggbord (Ek) BESTÄLL FÄSTE SEPARAT	vänster ☐	69581 *sesam 57924*	höger ☐	69582 *sesam 57925*



Bordsfäste, par	☐	69515-1 *sesam 53938*
Bordsfäste med låsning, par	☐	69515-5 *sesam 57902*



Muggbordsfäste, med lås.	vänster ☐	69585-1 *sesam 57926*	höger ☐	69585-2 *sesam 57927*



23. FÄSTEN

Infoblad 95949 *Positioneringsbälten & Fästen*

Bältesfäste, sats om 2 st **INGÅR I STANDARD (2 SATSER = 4 ST FÄSTEN)**	69710-1 *sesam 53940*	



Bröstselfäste för Flexirygg, par INKL. FÄSTEN FÖR NEDRE BAND	☐	69720-5 *sesam 57740*
Bröstselfäste för Planrygg, par INKL. FÄSTEN FÖR NEDRE BAND	☐	69730-5 *sesam 58496*





24. ÖVRIGA TILLBEHÖR


Profilstopp HJÄLPER TILL ATT MONTERA HUVUD-/NACK- OCH BÅLSTÖD I RÄTT POSITION. SE INFOBLAD 95932.	☐	st 12799 *sesam 56231*



Väskkrok *Se Infoblad 95957.* ÖKAD TIPPRISK!	☐	st 13605 *sesam 14683*



Droppställning SE INFOBLAD 95956 OCH RISKINFORMATION 95707.	☐	69760 *sesam 57931*
Droppställningsfäste	vänster ☐	69755-1 *sesam 78867*
	höger ☐	69755-2 *sesam 78868*



Syrgashållare 2 liter SE INFOBLAD 95955 OCH RISKINFORMATION 95707.	☐	59605 *sesam 73912*



Distans Sidostöd 1 cm, par MINSKAR SITSBREDDEN 1 CM PER SIDA. SE INFOBLAD 95937.	☐	62458-1 *sesam 75124*



25. KÖPARTIKLAR


OBS! KÖPARTIKEL SKA ANGES PÅ ORDER MED SEPARATA ORDERRADER. ANVÄND ANGIVET SESAMNUMMER.
MARKERA EJ ARTIKEL NEDAN. TEXTEN ÄR ENDAST FÖR INFORMATION OM AKTUELLA SESAMNUMMER.

	sb38	sb42	sb46	sb50
Sittdyna standard, Grå Trevira	68201 *sesam 57993*	68301 *sesam 57995*	68401 *sesam 57997*	68501 *sesam 57999*
Sittdyna lång, +5cm, Grå Trevira	68205 *sesam 57994*	68305 *sesam 57996*	68405 *sesam 57998*	68505 *sesam 58000*
Extra klädsel, sittdyna standard, Grå	49211 *sesam 58001*	49311 *sesam 58003*	49411 *sesam 58005*	49511 *sesam 58007*
Extra klädsel, sittdyna lång, Grå	49215 *sesam 58002*	49315 *sesam 58004*	49415 *sesam 58006*	49515 *sesam 58008*
Överdragsklädsel	49205 *sesam 57789*	49305 *sesam 57793*	49405 *sesam 57797*	49505 *sesam 57801*
Överdragsklädsel, Inkontinens	49206 *sesam 57790*	49306 *sesam 57794*	49406 *sesam 57798*	49506 *sesam 57802*
Överdragsklädsel +5cm	49207 *sesam 57791*	49307 *sesam 57795*	49407 *sesam 57799*	49507 *sesam 57803*
Överdragsklädsel +5cm, Inkontinens	49208 *sesam 57792*	49308 *sesam 57796*	49408 *sesam 57800*	49508 *sesam 57804*



SAMTLIGA ÖVERDRAGSKLÄDSEL ÄR SVART TREVIRA. SITS, RESÅR. TRÄS ÖVER BEFINTLIG KLÄDSEL.

Sidostödsöverdrag tunn TILL SIDOSTÖDSENHET ABS STANDARD	vänster höger	69685-1 *sesam 84501* *69685-2* *sesam 84500*
Utfyllnadskudde 1 cm, par MINSKAR SITSBREDDEN 1 CM PER SIDA. SE INFOBLAD 95937.		69680 *sesam 57928*
Ryggkil SKJUTER FRAM RYGGDYNAN PÅ ENA SIDA. SE INFOBLAD 95958.		69698-1 *sesam 80975*
Vadmatta TVÅ STORLEKAR SB38-42 RESP. SB46-50 BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT	38-42 46-50	63891 *sesam 58105* 65991 *sesam 58107*
Vadband EN STORLEK FÖR ALLA SITSBREDDER BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		63892 *sesam 77536*
Fäste vadband/vadmatta KOMPLETT SET MED 2 ST		63895 *sesam 56261*
Hälband SATS 2 ST, FÖR DELAD FOTPLATTA EN MODELL FÖR ALLA BREDDER		62995-1 *sesam 56504*
Polstring, delad SATS 2 ST, FÖR DELAD FOTPLATTA	38-42 46-50	62991-1 *sesam 56522* 64991-1 *sesam 56230*
Polstring, hel FÖR HELT FOTSTÖD ELLER FOTLÅDA	38 42 46 50	62993-1 *sesam 57982* 63993-1 *sesam 57983* 64993-1 *sesam 57984* 65993-1 *sesam 57985*
Polstring Fotlådesida	par	63991-5 *sesam 86307*
Polstring Fotstödssida	par	63996-5 *sesam 86308*
Extra Klädsel till Huvudstöd Side	GRÅ 49921 *sesam 56236*	HYGIEN 49923 *sesam 57693*
Extra Klädsel till Nackstöd Side	GRÅ 49926 *sesam 57906*	HYGIEN 49927 *sesam 57891*









Extra Klädsel till Sidostöd FÖR HUVUDSTÖD OCH NACKSTÖD	GRÅ 49931 *sesam 57907*	SVART 49941 *sesam 57892*	HYGIEN 49932 *sesam 58638*	
Överdrag, resår, till huvudstöd SVART TREVIRA		49911 sesam 58305		
Brukarkort HD Balance	87241 *sesam 59289*			
Buntband Löstagbar ANVÄNDS TILL BRUKARKORT OCH KORT BRUKSANVISNING	84526 *sesam 83066*			

26. KOMMENTARER