Uppdaterad 2026-10-05

Beställningsstöd

Drivhjul till rullstolar Panthera

Drivhjul måste beställas samtidigt med rullstolen - ange samleverans.

OBS! 2 st drivhjul ska beställas till rullstolen

Det gäller följande modeller:
Panthera S3
Panthera S3 Kort
Panthera S3 Kort Abduktion
Panthera S3 Kort Låg
Panthera S3 Large
Panthera S3 Swing
Panthera U3
Panthera U3 Light
Bambino 3 (drivhjul ingår i stolen)
Panthera S2/U2/Bambino

Om drivhjul beställs senare för ev utbyte och annan drivring/däck önskas ska förutom samleverans också anges en kommentar att man önskar få det monterat.

För massiva däck i kombination med broms S3 rekommenderar Panthera att extra bromsblad för PU-däck beställs för ökad bromsverkan, art nr 66919 (set) (Till Bambino 3 används 82527) Se extra information vid vårdarbroms och enhandsdrift i kombination med massiva däck.

Vänligen läs informationstexten under resp. avsnitt vid vårdarbroms och enhandsdrift innan beställning läggs.






Standardhjul S3 samtliga modeller samt U3

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

	Sesamnr	Benämning	Vikt 2 driv-hjul, gram
	58700	**Drivhjul 24tum standard utan drivring med däck högtryck (RightRun)**	**3500**
	39907	Drivring titan 24tum	mervikt +300
	59451	Drivring Paragrip 24tum	mervikt +560
	52157	Drivring Tetragrip 24tum	mervikt +600
	58968	Drivring Maxgrepp 24tum	mervikt +500
	87019	Drivring Gekko S 24tum (smalare än 87020)	
	87020	Drivring Gekko 24tum	
	87002	Drivring titan 19mm 24tum	
	13878	Däck 24tum grovmönstrade	mervikt +188
	40852	Däck 24tum Marathon Plus	mervikt +540
	18247	Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set).	mervikt +520

Standardhjul U3 Light samt Panthera X

Standardhjul till U3 Light och Panthera X är utan drivring. Standarddrivring aluminium beställs på egen orderrad - ange samleverans.
Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller sb50 måste stålaxel 66647 beställas för utbyte.
Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

	Sesamnr	Benämning	Vikt 2 driv-hjul, gram
	68446	**Drivhjul Spinergy X 24tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck RightRun 24x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg)**	**2480**
	66355	Drivring aluminium till Spinergy X (standard)	inkl ovan
	39907	Drivring titan 24tum	mervikt +300
	59451	Drivring Paragrip 24tum	mervikt +860
	52157	Drivring Tetragrip 24tum	mervikt +900
	58968	Drivring Maxgrepp 24tum	mervikt +800
	87019	Drivring Gekko S 24tum (smalare än 87020)	
	87020	Drivring Gekko 24tum	
	87002	Drivring titan 19mm 24tum	
	51178	Däck 24tum högtrycksdäck One (slits mycket fort)	lägre vikt -168
	13878	Däck 24tum grovmönstrade	mervikt +188
	40852	Däck 24tum Marathon Plus	mervikt +340
	18247	Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set).	mervikt +1140

Övriga drivhjul

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

	Sesamnr	Benämning	Vikt 2 driv-hjul, gram
	61023	**Drivhjul 20tum standard utan drivring, med högtrycksdäck (RightRun)**	
	63046	Drivring Titan 20tum	
	59452	Drivring Paragrip 20tum	
	68374	Drivring Tetragrip 20tum	
	63042	Drivring Maxgrepp 20tum	
	74913	Däck 20tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)	
	68372	Däck 20tum massiva PU grå *används vid vårdarbroms och enhandsdrift.* Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set) (82527 till Bambino 3)	
	61021	**Drivhjul 22tum standard utan drivring, med högtrycksdäck (RightRun)**	
	63589	Drivring Titan 22tum	
	59455	Drivring Paragrip 22tum	
	62748	Drivring Tetragrip 22tum	
	63191	Drivring Maxgrepp 22tum	
	87410	Drivring Gekko S 22tum	
	Läggs upp vid behov	Drivring Gekko 22tum (Tjockare grepp än 87410)	
	51250	Däck 22tum Marathon Plus	
	66310	Däck 22tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)	
	66309	Däck 22tum massiva PU grå *används vid vårdarbroms och enhandsdrift.* Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set) (82527 till Bambino 3)	
	68446	**Drivhjul Spinergy X 24tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck** **RightRun 24x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg)** Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller 50cm måste stålaxel 66647 beställas för utbyte.	
	66355	Drivring aluminium 24tum till Spinergy X (standard)	
	39907	Drivring titan 24tum	
	59451	Drivring Paragrip 24tum	
	52157	Drivring Tetragrip 24tum	
	58968	Drivring Maxgrepp 24tum	
	87019	Drivring Gekko S 24tum (smalare än 87020)	
	87020	Drivring Gekko 24tum	
	87002	Drivring titan 19mm 24tum	
	51178	Däck 24tum högtrycksdäck One (slits mycket fort)	
	13878	Däck 24tum grovmönstrade	
	40852	Däck 24tum Marathon Plus	
	18247	Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)	
	23956	Däck 24tum massiva PU grå *används vid vårdarbroms och enhandsdrift.* Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set) (82527 till Bambino 3)	

Övriga drivhjul forts.			
	68447	**Drivhjul Spinergy X 25tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck** RightRun 25x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg) Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller 50cm måste stålaxel 66647 beställas för utbyte.	
	68448	Drivring aluminium 25tum till Spinergy X (standard)	
	53568	Drivring titan 25tum	
	59454	Drivring Paragrip 25tum	
	53570	Drivring Tetragrip 25tum	
	68139	Drivring Maxgrepp 25tum	
	89259	Drivring Gekko S 25tum (smalare än 89260)	
	89260	Drivring Gekko 25tum	
	52327	Däck 25tum Marathon Plus	

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

	Sesamnr	Benämning	Vikt 2 driv-hjul, gram
	69301	**Drivhjul Spinergy X 26tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck** RightRun 26x1tum inkl stålaxel	
	53569	Drivring titan 26tum till Spinergy X (standard)	
	59453	Drivring Paragrip 26tum	
	53571	Drivring Tetragrip 26tum	
	68464	Drivring Maxgrepp 26tum	
	87164	Drivring Gekko S 26tum	
	Läggs upp vid behov	Drivring Gekko 26tum (tjockare än 87164	
	54383	Däck 26tum Marathon Plus	

Drivhjul med vårdarbroms
S3, U3 samt Bambino 3 (endast i kombination med S3-rygg)

*Kontrollera på Panthera´s hemsida, vilka modeller som vårdarbroms kan monteras på. HMC har valt att inte montera på Bambino 3s körbåge pga dålig ergonomi, man måste därför använda S3-rygg med S3 körbåge vid önskemål om vårdarbroms på Bambino 3. Hög bakomliggande broms kan vara ett alternativ om man vill undvika att barnet själv kan låsa upp stolen, art.nr 80955.
* Vårdarbroms ska alltid kombineras med tippskydd. Max brukarvikt reduceras till 100 kg för de modeller som har 150kg brukarvikt.
* Vid användning av armstöd i kombination med vårdarbroms på rullstolar i S3-serien behövs armstöd S3 för 26tum när man använder 24" drivhjul. Vid 22" drivhjul kan armstöd för 24" användas. Detta för att undvika att däcken tar i armstödets sidoskydd.
*Rullstolen kan ej höjas med höjningssats, endast med större drivhjul.
[1]Avkortad körbåge -10cm, behövs om körbågen ska tas bort vid vårdarbroms i kombination med rygghöjd 35 eller högre, ex vid transport. Om inget behov finns kan vanliga körbågen användas.

OBS!
Vid kombination vårdarbroms/enhandsdrift och massiva däck måste Pantheras massiva (grå) däck beställas pga att höjdskillnaden blir för stor med de svarta massiva däcken.
68372 Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
66309 Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
23956 Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
Glöm inte bromsblad för PU-däck art.nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)

	Sesamnr	Benämning	Vikt 2 driv-hjul, gram
	58940	Drivhjul 22tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring.	
	56920	Drivhjul 24tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring.	3740
	87726	Drivhjul 24tum med vårdarbroms **massiva** däck Panthera exkl körhandtag utan drivring, innehåller sats om 2 st drivhjul inkl QR-Axel	
		Dessutom måste bakaxel (1st), körbåge (1st) , fäste till körbåge (1st hö, 1st vä) samt drivring (2st) beställas - ange samleverans	
	29914	Bakaxel sb27 kpl	
	57175	Bakaxel sb30 kpl	
	29913	Bakaxel sb33 kpl	
	29912	Bakaxel sb36 kpl	
	30945	Bakaxel sb39 kpl	
	30946	Bakaxel sb42 kpl	
	58488	Bakaxel sb45 kpl	
	59832	Bakaxel sb50 kpl	
	76630	Körbåge H/S sb27 utan fäste	
	66017	Körbåge H/S sb30 utan fäste	
	66018	Körbåge H/S sb33 utan fäste	
	66019	Körbåge H/S sb36 utan fäste	
	66020	Körbåge H/S sb39 utan fäste	
	66021	Körbåge H/S sb42 utan fäste	
	66022	Körbåge H/S sb45 utan fäste	
	66023	Körbåge H/S sb50 utan fäste	
	77746	Körbåge H/S -10cm sb30cm utan fäste[1]	
	77747	Körbåge H/S -10cm sb33cm utan fäste[1]	
	77748	Körbåge H/S -10cm sb36cm utan fäste[1]	
	77749	Körbåge H/S -10cm sb39cm utan fäste[1]	
	77750	Körbåge H/S -10cm sb42cm utan fäste[1]	
	77751	Körbåge H/S -10cm sb45cm utan fäste[1]	
	77752	Körbåge H/S -10cm sb50cm utan fäste[1]	
	66248	Fäste körbåge h/s S3 kpl hö	
	66247	Fäste körbåge h/s S3 kpl vä	
	63589	Drivring titan 22tum	
	39907	Drivring titan 24tum	
		Önskas annan drivring, se sid 3 under "Övriga drivhjul".	

Drivhjul med vårdarbroms

Bambino, S2 samtliga modeller samt U2

Vårdarbroms ska alltid kombineras med tippskydd.
Max brukarvikt reduceras till 100 kg för de
modeller som har 150kg brukarvikt.

	Sesamnr	Benämning	Vikt 2 driv-hjul, gram
	58940	Drivhjul 22tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körhandtag och drivring.	
	56920	Drivhjul 24tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring.	3740
	87726	Drivhjul 24tum med vårdarbroms **massiva** däck Panthera exkl körhandtag utan drivring, innehåller sats om 2 st drivhjul inkl QR-Axel	
		Dessutom måste bakaxel (1st), körhandtag (1st hö, 1 st vä) , fäste till körhandtag (1st hö, 1st vä) samt samt drivring (2st) beställas - ange samleverans	
	68204	Bakaxel sb24 kpl	
	29914	Bakaxel sb27 kpl	
	57175	Bakaxel sb30 kpl	
	29913	Bakaxel sb33 kpl	
	29912	Bakaxel sb36 kpl	
	30945	Bakaxel sb39 kpl	
	30946	Bakaxel sb42 kpl	
	58488	Bakaxel sb45 kpl	
	59832	Bakaxel sb50 kpl	
	58651	Körhandtag hö utan fäste	
	58650	Körhandtag vä utan fäste	
	57417	Körhandtagsfäste hö	
	57416	Körhandtagsfäste vä	
	63589	Drivring titan 22tum	
	39907	Drivring titan 24tum	
		Önskas annan drivring, se sid 3 under "Övriga drivhjul".	

Drivhjul med enhandsdrift
S3, U3, Bambino 3 samt äldre Bambino, S2 och U2

OBS!
Vid kombination vårdarbroms/enhandsdrift och massiva däck måste Pantheras massiva (grå) däck beställas pga att höjdskillnaden blir för stor med de svarta massiva däcken.
68372 Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
66309 Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
23956 Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
Glöm inte bromsblad för PU-däck art.nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)

	Sesamnr	Benämning	

OBS! Ange höger- eller vänster-sidig drift

Om armstöd önskas på S3/U3-modeller måste 26" armstöd , art.nr 66259 och 66260 beställas, om 24" drivhjul används. Till 20" och 22" fungerar det med armstöd för 24".

	54765	Drivhjul 20tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.	
	54766	Drivhjul 22tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.	
	54767	Drivhjul 24tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.	
	54768	Drivhjul 26tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.	
	54769	Drivhjul 20tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.	
	54770	Drivhjul 22tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.	
	53523	Drivhjul 24tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.	
	54771	Drivhjul 26tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.	
		Dessutom måste drivaxel (1st) och bakaxel (1st) beställas - ange samleverans.	

	Sesamnr	Benämning	
	37737	Drivaxel sb27	
	54772	Drivaxel sb30-33 (både den här och den för sb 33-36 passar sb 33 se lagersaldo)	
	54773	Drivaxel sb33-36 (både den här och den för sb 30-33 passar sb 33 se lagersaldo)	
	54774	Drivaxel 39-42	
	54775	Drivaxel 45-50	
	29914	Bakaxel sb27	
	57175	Bakaxel sb30	
	29913	Bakaxel sb33	
	29912	Bakaxel sb36	
	30945	Bakaxel sb39	
	30946	Bakaxel sb42	
	58488	Bakaxel sb45	
	59832	Bakaxel sb50	
		Önskas annat däck, se sid 3 under "Övriga drivhjul".	
		Vid behov av ekerskydd på drivringssidan måste ao för montering läggas i samband med beställningen.	

Standardhjul Bambino/Bambino 3

För rullstol Bambino/Bambino 3 **ingår drivhjul** i grundkonfiguration. Nedanstående artikelnummer är för information om art nr vid förskrivning av dubbelutrustning av drivhjul. Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

	Sesamnr	Benämning	Vikt 2 driv-hjul, gram
	61023	**Drivhjul 20tum standard utan drivring, med däck högtryck (RightRun) = standard sb24 på Bambino**	
	63046	Drivring titan 20tum	
	59452	Drivring Paragrip 20tum	
	68374	Drivring Tetragrip 20tum	
	63042	Drivring Maxgrepp 20tum	
	68372	Däck 20tum massiva.	
	61021	**Drivhjul 22tum standard utan drivring, med däck högtryck (RightRun) =standard på Bambino sb 27-33, Bambino 3 (även kort chassi) sb 24-33**	
	63589	Drivring Titan 22tum	
	59455	Drivring Paragrip 22tum	
	62748	Drivring Tetragrip 22tum	
	63191	Drivring Maxgrepp 22tum	
	66310	Däck 22tum massiva.	