

Produktgrupp ISO 122203 Manuella tvåhjuldrivna rullstolar - allround och aktiv

Avtal gäller fr.o.m. 2025-03-01

Sortimentsöversikten uppdaterades 2026-02-27

Information färgkoder

Förskrivs i första hand. I sortiment, enligt tidigare upphandlingsavtal. Hyrs ut till lägre pris än produkt enligt nuvarande avtal. Bra miljöval.

I sortiment, enligt nuvarande upphandlingsavtal.

Totalvikt = inkl tillbehör standardutförande VG, sb40 eller närmast över (barn sb30, högre brukarvikt sb55 eller närmast över)

Transportvikt = som ovan exklusive armstöd/sidoskydd, drivhjul och avtagbara benstöd

***Ang transport i fordon:** Vid krocktest är rullstolen konfigurerad på ett visst sätt vad gäller inställning och tillbehör. För närmare information se respektive rullstols manual.

I beställningsformulär/beställningsstöd finns detaljerade uppgifter t ex vad som ingår i standard för respektive rullstolsmodell. Dokumenten hittar du på Hjälpmedelscentralens [hemsida](#).

122203 Bakhjuldriven allroundstol (kryssfäld)

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
75984	Rullstol Start M6 Junior VB sb28 sd31 22tum 90kg	840000022246	Wolturnus	45 (40-49)	32,5 (30-37,5, intervall 2,5cm)	0 grader	sb +21,5	Beställningsstöd Vinkelställbara benstöd kan användas för gips. Två vinkelställbara benstöd kan endast användas på sb33 då vadplattor krockar i bredd vid sb28/30,5. Totalvikt 18,9 kg Sittdjup möjligt 31 (std sb 28 coh 30,5), 34 (std sb 33) och 37 cm. Krock-testad, se inledning* Transportfästen är tillbehör.
75985	Rullstol Start M6 Junior VB sb30,5 sd31 22tum 90kg	840000022247						
75986	Rullstol Start M6 Junior VB sb33 sd34 22tum 90kg	840000022248						

122203 Bakhjulsdriven allroundstol (kryssfälld)

Viktig information!

Denna undergrupp består av likvärdiga hjälpmedel som bildar underlag för en ersättningsgrupp. Vid beställning av artiklar som ingår i en ersättningsgrupp föreslår webSESAM alltid den med kortast leveranstid. Ingår erbjuden artikel i tidigare upphandlat sortiment sker levereras med nästa turbil. För nuvarande upphandlat sortiment gäller ordinarie leveranstid

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
Se kommande sidor	Generell information Cross 5		Etac	34-56,5	32-45 steglöst justerbart Med ryggförlängare rygghöjd= 38-51 cm	Höft -5 till +20, steglöst justerbart samt lumbal -2 till+13 steglöst justerbar	Sb +21	<p>Komponenthanteras Beställningsstöd för inställning samt vanligaste tillbehör finns på hemsidan. Cambervinkel: 0 och 2 gr. Rullstolen finns i två ramlängder. 36 drivhjulpositioner Enhandsmanövrering som tillval. Krock-testad, se inledning*</p> <p>Totalvikt 18,7 kg Transportvikt 10,7 kg Standardutseende Västra Götaland: Långa armstöd, vinkelfasta benstöd vid vinkel, drivhjul 24", triangulär rygg, (på rek rst kan biangulär förekomma - valmöjlighet finns). Ryggskenans profil har ändrat utseende fr o m 17-03-01 där ryggstödet innermått upplevs bredare pga sneddad profil. På rek rullstol kan tidigare ryggskena förekomma - valmöjlighet finns för pat som har behov av bredare ryggstöd (ny ryggskena). Chassifärg blå (grå kan förekomma på rek. stol)</p> <p>Standardinställning Västra Götaland: Sitthöjd bak 45 cm, sitthöjd fram 47 cm, cambervinkel 2 gr, ryggstödshöjd 38 cm. Levereras med Drivhjul Cross med 4 fästpunkter för drivring</p>
Se kommande sidor	Generell information Cross 6		Etac	32-56,5	32-45 steglöst justerbart Med ryggförlängare rygghöjd= 38-51 cm	Höft -5 till +20, steglöst justerbart samt lumbal -16 till +16 steglöst justerbar	Sb +20,5	<p>Komponenthanteras Beställningsstöd för inställning samt vanligaste tillbehör finns på hemsidan. Cambervinkel: 0 och 2 gr. Rullstolen finns i två ramlängder 44 drivhjulpositioner. Enhandsmanövrering som tillval. Krock-testad, se inledning*</p> <p>Totalvikt 17 kg Transportvikt 10,6 kg Standardutseende Västra Götaland: Långa armstöd, vinkelfasta benstöd vid vinkel, drivhjul 24", triangulär rygg (3A). Chassifärg grå.</p> <p>Standardinställning Västra Götaland: Sitthöjd bak 45 cm, sitthöjd fram 47 cm, cambervinkel 2 gr, ryggstödshöjd 38 cm. Fr.o.m 1/3 2025 levererar Etac Cross 6 med nytt drivhjul C6 som har 6 fästpunkter för drivring. Rekonditionerade Cross 6or kan levereras med det äldre Cross-hjulet som har 4 fästpunkter.Om drivhjul C6 önskas måste detta anges på ordern</p>

Viktig information!

Denna undergrupp består av likvärdiga hjälpmedel som bildar underlag för en ersättningsgrupp. Vid beställning av artiklar som ingår i en ersättningsgrupp föreslår webSESAM alltid den med kortast leveranstid. Ingår erbjuden artikel i tidigare upphandlat sortiment sker levereras med nästa turbil. För nuvarande upphandlat sortiment gäller ordinarie leveranstid

122203 Bakhjulsdriven allroundstol (kryssfäld) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
76813	Rullstol Cross 6 sb35 sd36-49 135kg	13246101						
76814	Rullstol Cross 6 sb35 sd42-55 135kg	13246102						
76815	Rullstol Cross 6 sb37.5 sd36-49 135kg	13246103						
76816	Rullstol Cross 6 sb37.5 sd42-55 135kg	13246104						
57591	Rullstol Cross 5 sb40 sd36-49 135kg	13126005						
76817	Rullstol Cross 6 sb40 sd36-49 135kg	13246105						
76818	Rullstol Cross 6 sb40 sd42-55 135kg	13246106						
57593	Rullstol Cross 5 sb42.5 sd36-49 135kg	13126007						
76819	Rullstol Cross 6 sb42.5 sd36-49 135kg	13246107						
76820	Rullstol Cross 6 sb42.5 sd42-55 135kg	13246108						
57595	Rullstol Cross 5 sb45 sd36-49 135kg	13126009						
76821	Rullstol Cross 6 sb45 sd36-49 135kg	13246109						
76822	Rullstol Cross 6 sb45 sd42-55 135kg	13246110						
76823	Rullstol Cross 6 sb47.5 sd36-49 135kg	13246111						
76824	Rullstol Cross 6 sb47.5 sd42-55 135kg	13246112						
76825	Rullstol Cross 6 sb50 sd36-49 135kg	13246113						
76826	Rullstol Cross 6 sb50 sd42-55 135kg	13246114						

VÅRDARBROMS

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
Se kommande sidor	Generell information Cross 5 vårdarbroms		Etac	34-56,5	32-45 steglöst justerbart Med ryggförlängare rygghöjd= 38-51 cm	Höft -5 till +20, steglöst justerbart samt lumbal -2 till +13 steglöst justerbart	Sb +22	<p>Komponenthanteras Beställningsstöd för inställning samt vanligaste tillbehör finns på hemsidan. Cambervinkel: 0 och 2 gr. Rullstolen finns i två ramlängder. 36 drivhjulspositioner Vårdarbroms (enhandsmanövrering ej möjlig) Krock-testad, se inledning*</p> <p>Totalvikt 18,7 kg Transportvikt 10,7 kg Standardutseende Västra Götaland: Långa armstöd, vinkelfasta benstöd vid vinkel, drivhjul 24", triangulär rygg, (på rek rst kan biangulär förekomma - valmöjlighet finns). Ryggskenans profil har ändrat utseende fr o m 17-03-01 där ryggstödet innermått upplevs bredare pga sneddad profil. På rek rullstol kan tidigare ryggskena förekomma - valmöjlighet finns för pat som har behov av bredare ryggstöd (ny ryggskena). Chassifärg blå (grå kan förekomma på rek. stol) Standardinställning Västra Götaland: Sitthöjd bak 45 cm, sitthöjd fram 47 cm, cambervinkel 2 gr, ryggstödshöjd 38 cm.</p>
Se kommande sidor	Generell information Cross 6 vårdarbroms		Etac	32-56,5	32-45 steglöst justerbart Med ryggförlängare rygghöjd= 38-51 cm	Höft -5 till +20, steglöst justerbart Lumbal -16 till +16 steglöst justerbart	Sb +21,5	<p>Komponenthanteras Beställningsstöd för inställning samt vanligaste tillbehör finns på hemsidan. Cambervinkel: 0 och 2 gr. Rullstolen finns i två ramlängder 44 drivhjulspositioner. Vårdarbroms (enhandsmanövrering ej möjlig) Krock-testad, se inledning*</p> <p>Totalvikt 17 kg Transportvikt 10,6 kg Standardutseende Västra Götaland: Långa armstöd, vinkelfasta benstöd vid vinkel, drivhjul 24", triangulär rygg (3A). Chassifärg grå. Standardinställning Västra Götaland: Sitthöjd bak 45 cm, sitthöjd fram 47 cm, cambervinkel 2 gr, ryggstödshöjd 38 cm.</p>

122203 Bakhjulsdriven allroundstol (kryssfäld) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
76827	Rullstol Cross 6 sb35 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13246301						
76828	Rullstol Cross 6 sb35 sd42-55 vårdarbroms 135kg	13246302						
76829	Rullstol Cross 6 sb37.5 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13246303						
76830	Rullstol Cross 6 sb37.5 sd42-55 vårdarbroms 135kg	13246304						

Viktig information!

Denna undergrupp består av likvärdiga hjälpmedel som bildar underlag för en ersättningsgrupp. Vid beställning av artiklar som ingår i en ersättningsgrupp föreslår webSESAM alltid den med kortast leveranstid. Ingår erbjuden artikel i tidigare upphandlat sortiment sker levereras med nästa turbil. För nuvarande upphandlat sortiment gäller ordinarie leveranstid

122203 Bakhjulsdriven allroundstol (kryssfäld) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
57605	Rullstol Cross 5 sb40 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13126205						
76831	Rullstol Cross 6 sb40 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13246305						
76832	Rullstol Cross 6 sb40 sd42-55 vårdarbroms 135kg	13246306						
57607	Rullstol Cross 5 sb42.5 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13126207						
76833	Rullstol Cross 6 sb42.5 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13246307						
76834	Rullstol Cross 6 sb42.5 sd42-55 vårdarbroms 135kg	13246308						
57609	Rullstol Cross 5 sb45 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13126209						
76835	Rullstol Cross 6 sb45 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13246309						
76836	Rullstol Cross 6 sb45 sd42-55 vårdarbroms 135kg	13246310						
76837	Rullstol Cross 6 sb47.5 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13246311						
76838	Rullstol Cross 6 sb47.5 sd42-55 vårdarbroms 135kg	13246312						
76839	Rullstol Cross 6 sb50 sd36-49 vårdarbroms 135kg	13246313						
76840	Rullstol Cross 6 sb50 sd42-55 vårdarbroms 135kg	13246314						

122203 Bakhjulsdriven allroundstol högre brukarvikt (kryssfälld)								
Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
57615	Rullstol Cross 5 XL sb47,5 sd36-49 160kg	13126411	Etac	34-52	32-45 steglöst justerbart Med ryggförlängare=rygg-höjd 38-51 cm	Höft -5 till +20, steglöst justerbart Lumbal -8 till +18 steglöst justerbar	Sb +21	Komponenthanteras Beställningsstöd för inställning samt vanligaste tillbehör finns på hemsidan. Cambervinkel: 0 och 2 gr. Rullstolen finns i två ramlängder 36 drivhjulpositioner Enhandsmanövrering som tillval. Totalvikt 19,8 kg Transportvikt 11,4 kg Krock-testad, se inledning* Standardutseende Västra Götaland: Långa armstöd, vinkelfasta benstöd vid vinkel, drivhjul 24", triangulär rygg, på rek rst kan biangulär förekomma - valmöjlighet finns. Ryggstödsskenan har ändrat utseende fr o m 17-03-01 där ryggstödetets innermått upplevs bredare pga sneddad profil. På rek rullstol kan den tidigare ryggskenan förekomma - valmöjlighet finns för pat som har behov av bredare ryggstöd (ny ryggskena). Chassifärg blå eller svart (val inte möjligt) Standardinställning Västra Götaland: Sitthöjd bak 46 cm, sitthöjd fram 48 cm, cambervinkel 2 gr, ryggstödshöjd 38 cm.
57616	Rullstol Cross 5 XL sb47,5 sd42-55 160kg	13126412						
57617	Rullstol Cross 5 XL sb50 sd36-49 160kg	13126413						
57618	Rullstol Cross 5 XL sb50 sd42-55 160kg	13126414						
57619	Rullstol Cross 5 XL sb52,5 sd36-49 160kg	13126415						
57620	Rullstol Cross 5 XL sb52,5 sd42-55 160kg	13126416						
57621	Rullstol Cross 5 XL sb55 sd36-49 160kg	13126417						
57622	Rullstol Cross 5 XL sb55 sd42-55 160kg	13126418						
57623	Rullstol Cross 5 XL sb57,5 sd36-49 160kg	13126419						
57624	Rullstol Cross 5 XL sb57,5 sd42-55 160kg	13126420						
57625	Rullstol Cross 5 XL sb60 sd36-49 160kg	13126421						
57626	Rullstol Cross 5 XL sb60 sd42-55 160kg	13126422						

VÅRDARBROMS

57627	Rullstol Cross 5 XL sb47,5 sd36-49 vårdarbroms 160kg	13126911	Etac	34-51	32-45 steglöst justerbart Med ryggförlängare=rygg-höjd 38-51 cm	Höft -5 till +20, steglöst justerbart Lumbal -8 till +18 steglöst justerbar	Sb +22	Komponenthanteras Beställningsstöd för inställning samt vanligaste tillbehör finns på hemsidan. Cambervinkel: 0 och 2 gr. Rullstolen finns i två ramlängder 36 drivhjulpositioner Vårdarbroms (enhandsmanövrering ej möjlig) Totalvikt 21,3 kg Transportvikt 12,5 kg Krock-testad, se inledning* Standardutseende Västra Götaland: Långa armstöd, vinkelfasta benstöd vid vinkel, drivhjul 24", triangulär rygg, på rek rst kan biangulär förekomma - valmöjlighet finns. Ryggstödsskenan har ändrat utseende fr o m 17-03-01 där ryggstödetets innermått upplevs bredare pga sneddad profil. På rek rullstol kan den tidigare ryggskenan förekomma - valmöjlighet finns för pat som har behov av bredare ryggstöd (ny ryggskena). Chassifärg blå eller svart (val inte möjligt) Standardinställning Västra Götaland: Sitthöjd bak 46 cm, sitthöjd fram 48 cm, cambervinkel 2 gr, ryggstödshöjd 38 cm.
57628	Rullstol Cross 5 XL sb47,5 sd42-55 vårdarbroms 160kg	13126912						
57629	Rullstol Cross 5 XL sb50 sd36-49 vårdarbroms 160kg	13126913						
57630	Rullstol Cross 5 XL sb50 sd42-55 vårdarbroms 160kg	13126914						
57631	Rullstol Cross 5 XL sb52,5 sd36-49 vårdarbroms 160kg	13126915						
57632	Rullstol Cross 5 XL sb52,5 sd42-55 vårdarbroms 160kg	13126916						
57633	Rullstol Cross 5 XL sb55 sd36-49 vårdarbroms 160kg	13126917						
57634	Rullstol Cross 5 XL sb55 sd42-55 vårdarbroms 160kg	13126918						

122203 Bakhjulsdriven allroundstol högre brukarvikt (kryssfälld) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
57635	Rullstol Cross 5 XL sb57,5 sd36-49 vårdarbroms 160kg	13126919	Etac	34-51	32-45 steglöst justerbart Med ryggförlängare=rygg-höjd 38-51 cm	Höft -5 till +20, steglöst justerbart Lumbal -8 till +18 steglöst justerbart	Sb +22	Komponenthanteras Beställningsstöd för inställning samt vanligaste tillbehör finns på hemsidan. Cambervinkel: 0 och 2 gr. Rullstolen finns i två ramlängder 36 drivhjulpositioner Vårdarbroms (enhandsmanövrering ej möjlig) Totalvikt 21,3 kg Transportvikt 12,5 kg Krock-testad, se inledning* Standardutseende Västra Götaland: Långa armstöd, vinkelfasta benstöd vid vinkel, drivhjul 24", triangulär rygg, på rek rst kan biangulär förekomma - valmöjlighet finns. Ryggstödsskenan har ändrat utseende fr o m 17-03-01 där ryggstödet innermått upplevs bredare pga sneddad profil. På rek rullstol kan den tidigare ryggskenan förekomma - valmöjlighet finns för pat som har behov av bredare ryggstöd (ny ryggskena). Chassifärg blå eller svart (val inte möjligt) Standardinställning Västra Götaland: Sitthöjd bak 46 cm, sitthöjd fram 48 cm, cambervinkel 2 gr, ryggstödshöjd 38 cm.
57636	Rullstol Cross 5 XL sb57,5 sd42-55 vårdarbroms 160kg	13126920						
57637	Rullstol Cross 5 XL sb60 sd36-49 vårdarbroms 160kg	13126921						
57638	Rullstol Cross 5 XL sb60 sd42-55 vårdarbroms 160kg	13126922						

122203 Bakhjulsdriven allroundstol lätt transportvikt (fastram)

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
85789	Rullstol Xact Std sb35 sd38-46 100kg	13250101	Etac	Sitthöjd fram 40-50,5	32-45 steglöst justerbart	Ryggstöds-vinkel -14 till +11	Sb +18	Hjälpmedelkonsulent lägger beställning, skriv arbetsorder konsultation. Detta gäller tills vidare i uppstarten av nytt avtal fr.o.m 260301 tills ny information kommer. Beställningsstöd Cambervinkel: 2 gr och 0 gr Fast sitsvinkel 4 gr (3 cm högre fram än bak) Avtagbara swing-away benstöd Totalvikt: 12,8 kg Transportvikt: 6,9 kg Krock-testad, se inledning*
85791	Rullstol Xact Std sb37.5 sd38-46 100kg	13250103						
85793	Rullstol Xact Std sb40 sd38-46 100kg	13250105		Sitthöjd bak 37,5-47,5	Med ryggförlängare 38-51	Lumbalvinkel -16 till +16		
85795	Rullstol Xact Std sb42.5 sd38-46 100kg	13250107						
85797	Rullstol Xact Std sb45 sd38-46 135kg	13250109		Alltid 3 cm högre fram än bak				
85799	Rullstol Xact Std sb47.5 sd38-46 135kg	13250111						
85801	Rullstol Xact Std sb50 sd38-46 135kg	13250113						

122203 Bakhjulsdriven allroundstol lätt transportvikt (fastram) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
VÅRDARBROMS								
85803	Rullstol Xact vårdarbroms Std sb35 sd38-46 100kg	13250201	Etac	Sitthöjd fram 40-50,5 Sitthöjd bak 37,5-47,5 Alltid 3 cm högre fram än bak	32-45 steglöst justerbart Med ryggförlängare 38-51	Ryggstöds-vinkel -14 till +11 Lumbalvinkel -16 till +16	+24cm	Hjälpmiddelskonsulent lägger beställning, skriv arbetsorder konsultation. Detta gäller tills vidare i uppstarten av nytt avtal fr.o.m 260301 tills ny information kommer. Beställningsstöd Cambervinkel: 2 gr och 0 gr Fast sitsvinkel 4 gr (3 cm högre fram än bak) Avtagbara swing-away benstöd Totalvikt: 15,3 kg Transportvikt: 8,9 kg Krock-testad, se inledning*
85805	Rullstol Xact vårdarbroms Std sb37.5 sd38-46 100kg	13250203						
85807	Rullstol Xact vårdarbroms Std sb40 sd38-46 100kg	13250205						
85809	Rullstol Xact vårdarbroms Std sb42.5 sd38-46 100kg	13250207						
85811	Rullstol Xact vårdarbroms Std sb45 sd38-46 135kg	13250209						
85813	Rullstol Xact vårdarbroms Std sb47.5 sd38-46 135kg	13250211						
85815	Rullstol Xact vårdarbroms Std sb50 sd38-46 135kg	13250213						

122203 Bakhjulsdriven aktivrullstol fast front (fastram)

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
82773	Rullstol Micro 3 24 blå	5150024G	Panthera	30,5 (30,5 bak)	22-28	0	Sb +22	Beställningsformulär, beställs till en början via konsulent-arbetsorder konsultation krävs. För inomhusbruk Cambervinkel: 10 gr Totalvikt 3,426 kg (sb 24) Transportvikt 2,246 kg (sb24) Sitthöjd med 20" hjul = 33cm
82774	Rullstol Micro 3 27 blå	5150027G						
82775	Rullstol Micro 3 Lång 24 blå	5160024G	Panthera	30,5 (30,5 bak)	22-28	0	Sb +22	Ej krocktestad
82776	Rullstol Micro 3 Lång 27 blå	5160027G						
76978	Rullstol Bambino 3 <u>Kort</u> sb24 sd20-25 60kg	5180024VG	Panthera	41 (39 bak)	20-28 alt 27-35	-7,5 till + 11,5	sb +28	Beställningsformulär Cambervinkel: 6 gr Enbart abduktionsfront Totalvikt 10,22 Transportvikt 6,258 Krocktestad, se inledning*
76979	Rullstol Bambino 3 <u>Kort</u> sb27 sd20-25 60kg	5180027VG						

122203 Bakhjulsdriven aktivrullstol fast front (fastram) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
76974	Rullstol Bambino 3 sb24 sd25-30 60kg	5170024VG	Panthera	41 (39 bak)	20-28 alt 27-35	-7,5 till + 11,5	sb +28	
76975	Rullstol Bambino 3 sb27 sd25-30 60kg	5170027VG						
76976	Rullstol Bambino 3 sb30 sd25-30 60kg	5170030VG						
76977	Rullstol Bambino 3 sb33 sd25-30 60kg	5170033VG						
77158	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> <u>Abduktion 4°</u> sb27 sd27-33 utan drivhjul svart 100kg	5552700VGU	Panthera	45 (43 bak)	20-45 i 5cm intervall	-5 till +17,3	sb +28	Beställningsformulär Cambervinkel: 6 gr Totalvikt 8,05 kg Transportvikt 4,49 kg Rygghöjder= fasta, kan ej justeras
77159	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> <u>Abduktion 4°</u> sb30 sd27-33 utan drivhjul svart 100kg	5553000VGU						
77160	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> <u>Abduktion 4°</u> sb33 sd27-33 utan drivhjul svart 100kg	5553300VGU						
68238	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> sb30 sd27-33 utan drivhjul svart 100kg	5493000VGU	Panthera	47 (43 bak)	20-45 i 5cm intervall	-11,5 till +7,3	sb +21	Beställningsformulär Cambervinkel: 2 grader Fast sitsvinkel 7 gr. Totalvikt 9,63 kg Transportvikt 5,677 kg Rygghöjder= fasta, kan ej justeras Krock-testad, se inledning*
68239	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> sb33 sd27-33 utan drivhjul svart 100kg	5493300VGU						
68240	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> sb36 sd35 utan drivhjul svart 100kg	5493600VGU						
68241	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> sb39 sd35 utan drivhjul svart 100kg	5493900VGU						
68243	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> sb42 sd35 utan drivhjul svart 100kg	5494200VGU						
68244	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> sb45 sd35 utan drivhjul svart 150kg	5494500VGU						
68276	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> <u>Låg</u> sb33 sd35 utan drivhjul svart 100kg	5523300VGU	Panthera	44,5 (40,5 bak)	20-45 i 5cm intervall	-11,5 till +7,3	sb +21	Beställningsformulär Cambervinkel: 2 grader Fast sitsvinkel 7 gr. Rygghöjder= fasta, kan ej justeras Krock-testad, se inledning*
68277	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> <u>Låg</u> sb36 sd35 utan drivhjul svart 100kg	5523600VGU						
68278	Rullstol Panthera S3 <u>Kort</u> <u>Låg</u> sb39 sd35 utan drivhjul svart 100kg	5523900VGU						

122203 Bakhjulsdriven aktivrullstol fast front (fastram) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
68242	Rullstol Panthera S3 sb33 sd40 svart utan drivhjul 100kg	5483300VGU	Panthera	47 (43 bak)	20-45 i 5cm intervall	-11,5 till +7,3	sb +21	Beställningsformulär Cambervinkel: 2 grader Fast sitsvinkel 7 gr. Totalvikt 9,71 kg Transportvikt 5,757 kg Rygghöjder= fasta, kan ej justeras Krock-testad, se inledning*
68245	Rullstol Panthera S3 sb36 sd40 svart utan drivhjul 100kg	5483600VGU						
68246	Rullstol Panthera S3 sb39 sd40 svart utan drivhjul 100kg	5483900VGU						
68247	Rullstol Panthera S3 sb42 sd40 svart utan drivhjul 100kg	5484200VGU						
68248	Rullstol Panthera S3 sb45 sd40 svart utan drivhjul 150kg	5484500VGU						
68249	Rullstol Panthera S3 sb50 sd40 svart utan drivhjul 150kg	5485000VGU						
68279	Rullstol Panthera S3 <u>Large</u> sb39 sd45 utan drivhjul svart 150kg	5543900VGU	Panthera	49 (45 bak)	20-45 i 5cm intervall	-11,5 till +7,3	sb +21	Beställningsformulär Cambervinkel: 2 grader Fast sitsvinkel 7 gr. Totalvikt 10,9 kg Transportvikt 5,144 kg Rygghöjder= fasta, kan ej justeras Krock-testad, se inledning*
68280	Rullstol Panthera S3 <u>Large</u> sb42 sd45 utan drivhjul svart 150kg	5544200VGU						
68281	Rullstol Panthera S3 <u>Large</u> sb45 sd45 utan drivhjul svart 150kg	5544500VGU						
68282	Rullstol Panthera S3 <u>Large</u> sb50 sd45 utan drivhjul svart 150kg	5545000VGU						
68250	Rullstol Panthera U3 sb33 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5513300VGU	Panthera	47 (43 bak)	20-45 i 5cm intervall	-11,5 till +7,3	sb +21	Beställningsformulär Avsmalnande och insvängd front Cambervinkel: 2 grader Fast sitsvinkel 7 gr. Endast fotbåge/fotplatta Totalvikt 9,55 kg Transportvikt 5,591 kg Rygghöjder= fasta, kan ej justeras Krock-testad, se inledning*
68251	Rullstol Panthera U3 sb36 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5513600VGU						
68284	Rullstol Panthera U3 sb39 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5513900VGU						
68252	Rullstol Panthera U3 sb42 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5514200VGU						
68255	Rullstol Panthera U3 sb45 sd35-46 utan drivhjul svart 150kg	5514500VGU						
68425	Rullstol Panthera U3 <u>Light</u> sb33 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5573300VGU	Panthera	47 (43 bak)	25-35 i 5cm intervall	-11,5 till +7,3	sb +21	Beställningsformulär Totalvikt 6,1 kg Transportvikt 3,8 kg Finns i 2 utföranden; <i>U3 light</i> och <i>U3 light L</i> som är mer lättbalanserad. Kriterier som ska beaktas innan utprovning och förskrivning: - Att brukaren bör ha använt aktivrullstol med liknande ramutseende tidigare (vinkel höft-/knä-/fotled). - Att brukaren är van användare av aktivrullstol, och kan hantera rullstolen i alla
68426	Rullstol Panthera U3 <u>Light</u> sb36 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5573600VGU						

122203 Bakhjulsdriven aktivrullstol fast front (fastram) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
68427	Rullstol Panthera U3 <u>Light</u> sb39 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5573900VGU	Panthera	47 (43 bak)	25-35 i 5cm intervall	-11,5 till +7,3	sb +21	Beställningsformulär Totalvikt 6,1 kg Transportvikt 3,8 kg Finns i 2 utföranden; <i>U3 light</i> och <i>U3 light L</i> som är mer lättbalanserad. Kriterier som ska beaktas innan utprovning och förskrivning: - Att brukaren bör ha använt aktivrullstol med liknande ramutseende tidigare (vinkel höft-/knä-/fotled). - Att brukaren är van användare av aktivrullstol, och kan hantera rullstolen i alla situationer utan tippskydd och inte har behov av någon form av körhandtag. - Rullstolen är ej krocktestad och ryggstödet saknar låsning och därmed är det inte lämpligt för brukaren att åka i färdtjänstbuss sittande i rullstolen. Inga specialanpassningar görs som betydligt ökar rullstolens vikt. Specialanpassningar vad gäller ryggåsar och tippskydd görs ej. Tippskydd för U3 Light finns ej. Behövs tippskydd rekommenderas rst Panthera U3.
68428	Rullstol Panthera U3 <u>Light</u> sb42 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5574200VGU						
68429	Rullstol Panthera U3 <u>Light</u> sb45 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5574500VGU						
68430	Rullstol Panthera U3 <u>Light/L</u> sb33 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5583300VGU	Panthera	47 (43 bak)	25-35 i 5cm intervall	-11,5 till +7,3	sb +21	Beställningsformulär Totalvikt 6,1 kg Transportvikt 3,8 kg Finns i 2 utföranden; <i>U3 light</i> och <i>U3 light L</i> som är mer lättbalanserad. Kriterier som ska beaktas innan utprovning och förskrivning: - Att brukaren bör ha använt aktivrullstol med liknande ramutseende tidigare (vinkel höft-/knä-/fotled). - Att brukaren är van användare av aktivrullstol, och kan hantera rullstolen i alla situationer utan tippskydd och inte har behov av någon form av körhandtag. - Rullstolen är ej krocktestad och ryggstödet saknar låsning och därmed är det inte lämpligt för brukaren att åka i färdtjänstbuss sittande i rullstolen. Inga specialanpassningar görs som betydligt ökar rullstolens vikt. Specialanpassningar vad gäller ryggåsar och tippskydd görs ej. Tippskydd för U3 Light finns ej. Behövs tippskydd rekommenderas rst Panthera U3.
68431	Rullstol Panthera U3 <u>Light/L</u> sb36 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5583600VGU						
68432	Rullstol Panthera U3 <u>Light/L</u> sb39 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5583900VGU						
68433	Rullstol Panthera U3 <u>Light/L</u> sb42 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5584200VGU						
68434	Rullstol Panthera U3 <u>Light/L</u> sb45 sd35-46 utan drivhjul svart 100kg	5584500VGU						
Beställs av hjälpmedelskonsulent	Panthera X3	Sittbredd 33-45 (3 cm intervall)	Panthera	47 (43 bak)	22-35cm i steg om 1cm	14 bakåt till - 4,5 framåt	sb +21	Utprovning ska ske tillsammans med hjälpmedelskonsulent Särskilda kriterier som ska beaktas innan utprovning och förskrivning. Se dokument på hemsida under beställningsformulär Panthera

122203 Bakhjulsdriven aktivrullstol fast front (fastram) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
Beställs av hjälpmedelskonsulent	Panthera utökat sortiment S3 0 gr, U3 Y-front, U3 Y-front låg, U3 Y-front kort, U3 Light Y-front, U3 Light Y-front 90gr		Panthera					Utprovning ska ske tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

122203 Bakhjulsdriven aktivrullstol avtagbara benstöd (fastram)

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
68259	Rullstol Panthera S3 Swing_Kort sb33 svart utan drivhjul	5533300VGU	Panthera	45 (43 bak)	20-45 i 5cm intervall	-8,5 till +7	sb +20	Beställningsformulär Cambervinkel: 2 grader Fast sitsvinkel 7 gr. Enarmsdrift som tillbehör. Rygghöjder= fasta, kan ej justeras Krock-testad, se inledning*
68260	Rullstol Panthera S3 Swing_Kort sb36 sd35 utan drivhjul svart 100kg	5533600VGU						
68261	Rullstol Panthera S3 Swing_Kort sb39 sd35 utan drivhjul svart 100kg	5533900VGU						
68263	Rullstol Panthera S3 Swing sb36 sd40 utan drivhjul svart 100kg	5473600VGU	Panthera	45 (43 bak)	20-45 i 5cm intervall	-8,5 till +7	sb +20	Beställningsformulär Cambervinkel: 2 grader Fast sitsvinkel 7 gr. Enarmsdrift som tillbehör. Rygghöjder= fasta, kan ej justeras Krock-testad, se inledning*
68265	Rullstol Panthera S3 Swing sb39 sd40 utan drivhjul svart 100kg	5473900VGU						
68266	Rullstol Panthera S3 Swing sb42 sd40 utan drivhjul svart 100kg	5474200VGU						
68267	Rullstol Panthera S3 Swing sb45 sd40 utan drivhjul svart 150kg	5474500VGU						
68268	Rullstol Panthera S3 Swing sb50 sd40 utan drivhjul svart 150kg	5475000VGU						
Beställs av hjälpmedelskonsulent	Panthera utökat sortiment S3 Swing låg 0° S3 Swing lång		Panthera					Utprovning ska ske tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

122203 Bakhjulsdriven aktivrullstol extra hög brukarvikt (200kg)

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
78487	Rullstol Quickie M6 sb55 sd47 295kg	QUICKIEM6 5547	Sunise Medical	47				Kryssfäld typ allround. Totalvikt 26,7 kg Transportvikt 15 kg Inte krocktestad
62746	Rullstol Quickie M6 sb60 sd45 295kg	QUICKIEM6 6045						
62747	Rullstol Quickie M6 sb60 sd50 295kg	QUICKIEM6 6050						
62514	Rullstol Quickie M6 sb60 sd55 295kg	QUICKIEM6 6055						
74471	Rullstol Quickie M6 sb65 sd47 295kg	QUICKIEM6 6547						

122203 Bakhjulsdriven aktivrullstol extra hög brukarvikt (200kg) forts.

Sesamnr	Benämning	Lev. art.nr	Leverantör	Sitthöjd fram cm	Ryggstöds-höjd cm	Ryggstöds-vinkel grader	Totalbredd cm	Kommentar
61776	Rullstol Eclipse 600 sb55 sd46 (justerbart 41-56) exkl benstöd röd 270 kg	0120-055-000N	Superior Sweden	35-45	62,5	-5 till +10		Fastram typ allround. Krocktestad på amerikanskt testinstitut, max brukarvikt 270kg.
61841	Rullstol Eclipse 600 sb61 sd46 (justerbart 41-56) exkl benstöd röd 270kg	0120-061-000N						
66144	Rullstol Eclipse 600 sb66 sd46 (justerbart 41-56) exkl benstöd röd 270 kg	0120-066-000N						
54113	Rullstol Eclipse 600 sb72 sd56 (justerbart 41-56) exkl benstöd röd 270kg	0120-072-000N						
64387	Rullstol Eclipse 600 sb82 sd56 (justerbart 41-56) exkl benstöd röd 270 kg	0120-082-000N						
73800	Rullstol Eclipse 600 sb72 sd56 (justerbart 41-56) med förstärkningskit för 450kg exkl transportfästen, exkl benstöd röd	44600072X	Superior Sweden	35-45	62,5	-5 till +10		Fastram typ allround.
77822	Rullstol Eclipse 600 sb82 sd56 (justerbart 41-56) med förstärkningskit för 450kg exkl transportfästen, exkl benstöd röd	44600082X						