

Produktgrupp ISO 183015 Portabla ramper

Avtal gäller 211101 - 251031

Sortimentsöversikten uppdaterades 240219

Information färgkoder

Förskrivs i första hand. I sortiment, enligt tidigare upphandlingsavtal. Hyrs ut till lägre pris än produkt enligt nuvarande avtal. Bra miljöval.

I sortiment, enligt nuvarande upphandlingsavtal.

Smala ramper, vikbara/teleskoperande eller fast längd. Beställs styckvis men används i par eller 3st.

Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev.art.nr	Max belastning kg/par	Kommentar
Viktig information!					

Denna undergrupp består av:

¹ **Ersättningsgrupp:** Vid beställning av ett hjälpmedel kan Websesam föreslå ett likvärdigt hjälpmedel från samma undergrupp. Det föreslagna hjälpmedlet levereras med nästa ordinarie turbil

² **Fast ersättningsgrupp:** Vid beställning av ett hjälpmedel kommer Websesam byta till ett närmast likt hjälpmedel från samma undergrupp. Det hjälpmedel som visas levereras med nästa ordinarie turbil. Om bytet inte kan accepteras lägger man ändå beställningen med föreslagen artikel. HMC Kundtjänst kontaktas därefter för ändring till den önskade artikeln tel.nr 010-4738080 val 2, därefter val 1 Lager/Leverans/Kundorder

22370 ²	Ramp Perfolight teleskopisk 116/288cm invändig bredd 17cm max höjd 60cm	FeAl	T300	250 kg	3-delad teleskoperande ramp. För manuell rullstol. OBS Ramperna har samma funktion. Skillnaden mellan ramperna är färgen på plastdetaljerna
78956 ²	Ramp Perfolight teleskopisk 116/288cm invändig bredd 17cm max höjd 60cm	Kvistberga	U3	250 kg	
57425 ²	Ramp Perfolight vikbar teleskopisk 101/276cm invändig bredd 19cm max höjd 60cm	FeAl	FT300	250 kg	3-delad vikbar teleskoperande ramp. Övre del av avåkningskyddet är avfasat på ett sådant sätt att el-rullstol inte fastnar vid avåkning. OBS Ramperna har samma funktion. Skillnaden mellan ramperna är att måtten skiljer något och färgen på plastdetaljerna.
33742 ²	Ramp Perfolight vikbar teleskopisk 116/285cm invändig bredd 19cm max höjd 60cm	Kvistberga	V30	250 kg	
59730 ¹	Ramp Perfolight vikbar teleskopisk 76/201cm invändig bredd 19cm max höjd 40cm	FeAl	FT200	300 kg	3-delad vikbar teleskoperande ramp. Övre del av avåkningskyddet är avfasat på ett sådant sätt att el-rullstol inte fastnar vid avåkning.
78900 ¹	Ramp Perfolight vikbar 100/200cm invändig bredd 19cm max höjd 40cm	Kvistberga	V20	300 kg	
12507 ¹	Ramp Perfolight vikbar 57/110cm invändig bredd 21cm max höjd 20cm	FeAl	F110	400 kg	
78957 ¹	Ramp Perfolight vikbar 55/110cm invändig bredd 21cm max höjd 15cm	Kvistberga	V11	300 kg	
32396	Ramp Perfolight 55cm invändig bredd 21cm max höjd 10cm	FeAl	11068	400 kg	

Helramper

Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Max belastning	Kommentar
70038	Ramp Anyramp VR25 130/250cm invändig bredd 82cm max höjd 50cm vikt 25kg	FeAl	11060	400kg	Hel ramp i sträckmetall (gallerstruktur), lämplig för utomhusmiljö. Vikbar på längden. Observera vikten!
70037	Ramp Anyramp VR20 105/200cm invändig bredd 82cm max höjd 40cm vikt 21kg	FeAl	11059	400kg	

Helramp lättvikt					
Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Max belastning	Kommentar
33621	Ramp Stepless Lite lättvikt 70cm invändig bredd 73cm max höjd 15cm vikt 3,5kg	Guldmann	30100-070	300 kg	Helramp, hopfällbar på bredden. Tjocklek i hopfällt läge är 3,8 cm. Ej avåkningskydd.
37911	Ramp Stepless Lite lättvikt 85cm invändig bredd 78cm max höjd 20cm vikt 4kg	Guldmann	30100-085	300 kg	
37912	Ramp Stepless Lite lättvikt 125cm invändig bredd 78cm max höjd 25cm vikt 6kg	Guldmann	30100-125	300 kg	Helramp, hopfällbar på bredden. Tjocklek i hopfällt läge är 10,6 cm. Avåkningskydd 2.5 cm.
34735	Ramp Stepless Lite lättvikt 165cm invändig bredd 78cm max höjd 33cm vikt 7,5kg	Guldmann	30100-165	300 kg	

Tröskelramper:

Montering/Installation ingår inte på köparförl. Lägg en arbetsorder om Monteringsinstallation och skriv under kommentar om den ska anpassas och skickas till patient. Detta kommer att faktureras beställande enhet.

Tröskelramp Quickramp					
Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Djup	Kommentar
70020	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 0,4cm	Kvistberga	Qramp 4	5 cm	Lätt ramp i mjuk plast. Kan kapas för att passa önskad dörrbredd. Tröskelramp kompletteras med antingen: 1st 70041 Monteringsstejp 4-pack eller 3st 70040 Monteringsplatta Quickpad. Montering/installation ingår inte i pris. Arbetsorder debiteras beställande enhet.
70021	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 0,6cm	Kvistberga	Qramp 6	5 cm	
70022	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 0,8cm	Kvistberga	Qramp 8	7,5 cm	
70019	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,0cm	Kvistberga	Qramp 10	10 cm	
70023	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,2cm	Kvistberga	Qramp 12	12,5 cm	
70024	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,4cm	Kvistberga	Qramp 14	12,5 cm	
70025	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,6cm	Kvistberga	Qramp 16	15 cm	
78885	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,8cm	Kvistberga	Qramp 18	15 cm	
70026	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 2,0cm	Kvistberga	Qramp 20	15 cm	
78886	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 2,4cm	Kvistberga	Qramp 24	15 cm	
78887	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 2,8cm	Kvistberga	Qramp 28	17,5 cm	
78888	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 3,2cm	Kvistberga	Qramp 32	20 cm	
78889	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 3,6cm	Kvistberga	Qramp 36	20 cm	
78890	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 4cm	Kvistberga	Qramp 40	25 cm	
78891	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 4,4cm	Kvistberga	Qramp 44	25 cm	
78892	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 4,8cm	Kvistberga	Qramp 48	25 cm	
78893	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 5,2cm	Kvistberga	Qramp 52	30 cm	
78894	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 5,6cm	Kvistberga	Qramp 56	32,5 cm	
78895	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 6cm	Kvistberga	Qramp 60	32,5 cm	

Tröskelramp Quickramp inklusive kapning till önskad bredd					
Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Djup	Kommentar
82815	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 0,4cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 4	5 cm	<p>Dessa artikelnummer används då man önskar beställa en tröskelramp Quickramp som är kapad till önskad bredd. Ett prispåslag på 75kr/ramp ingår i priset. OBS Ange under kommentar vilken bredd, angett i mm, som önskas.</p> <p>OBS Saknas information om önskad bredd på ordern kommer orderraden att makuleras.</p> <p>Tröskelramp kompletteras med antingen: 1st 70041 Monteringstejp 4-pack eller 3st 70040 Monteringsplatta Quickpad. Montering/installation ingår inte i pris. Arbetsorder debiteras beställande enhet.</p>
82821	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 0,6cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 6	5 cm	
82823	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 0,8cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 8	7,5 cm	
82805	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,0cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 10	10 cm	
82806	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,2cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 12	12,5 cm	
82807	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,4cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 14	12,5 cm	
82808	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,6cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 16	15 cm	
82809	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,8cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 18	15 cm	
82810	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 2,0cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 20	15 cm	
82811	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 2,4cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 24	15 cm	
82812	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 2,8cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 28	17,5 cm	
82813	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 3,2cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 32	20 cm	
82814	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 3,6cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 36	20 cm	
82816	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 4cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 40	25 cm	
82817	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 4,4cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 44	25 cm	
82818	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 4,8cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 48	25 cm	
82819	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 5,2cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 52	30 cm	
82820	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 5,6cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 56	32,5 cm	
82822	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 6cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	Kvistberga	Qramp 60	32,5 cm	

Tröskelramp Byggbar					
Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Djup	Kommentar
78906	Tröskelramp Byggbar grå 1-lagers b 84cm h 1-2cm	FeAl	10750	21	Modulbyggd tröskelramp i plast. Kan kapas i djupled för att minska höjden med 5 alt.10 mm.
78907	Tröskelramp Byggbar grå 2-lagers b 84cm h 2,5-4cm	FeAl	10752	33	Modulbyggda tröskelramper i plast. Leveraras färdigmonterade och kan kapas för att passa önskad dörrbredd. Översta lagret kan kapas och flyttas i djupled för att minska höjden med 5,10 alt.15mm. 28 st halkskyddsknappar ingår och täcker försänkta hål vid sänkning med 5 alt.10 mm. Önskas sänkning med 15mm beställs 14st extra halkskyddsknappar med Sesamn 78902. Sänkning av höjd utförs alltid av förskrivare/beställare för att erhålla störst flexibilitet av rampens höjd. 3 st plastknappar med dubbelhäftande tejp ingår. Hörnmoduler och breddningsmoduler finns som tillbehör.
78908	Tröskelramp Byggbar grå 3-lagers b 84cm h 4,5-6cm	FeAl	10754	45	
78909	Tröskelramp Byggbar grå 4-lagers b 84cm h 6,5-8cm	FeAl	10756	57	
78910	Tröskelramp Byggbar grå 5-lagers b 84cm h 8,5-10cm	FeAl	10758	69	
78911	Tröskelramp Byggbar grå 6-lagers b 84cm h 10,5-12cm	FeAl	10760	81	
78923	Breddningsmodul Tröskelramp Byggbar 1-lagers b 24cm h 1-2cm	FeAl	10767	21	
78917	Breddningsmodul Tröskelramp Byggbar 2-lagers b 24cm h 2,5-4cm	FeAl	10768	33	
78918	Breddningsmodul Tröskelramp Byggbar 3-lagers b 24 cm h 4,5-6cm	FeAl	10769	45	
78919	Breddningsmodul Tröskelramp Byggbar 4-lagers b 24 cm h 6,5-8cm	FeAl	10770	57	
78920	Breddningsmodul Tröskelramp Byggbar 5-lagers b 24 cm h 8,5-10cm	FeAl	10771	69	
78921	Breddningsmodul Tröskelramp Byggbar 6-lagers b 24 cm h 10,5-12cm	FeAl	10772	81	
78922	Hörnmodul Tröskelramp Byggbar 2-lagers b 21 cm h 2,5-4cm	FeAl	10761	33	Hörnmoduler (ytterhörn) avsedda för komplettering av motsvarande höjd på byggbar tröskelramper för att jämna ut kanter och minska snubbelrisk. Vid beställning av hörnmodul tillsammans med tröskelramp levereras ramp ihopmonterad förutsatt att SAMLEVERANS valts vid beställning. OBS! Skriv om hörndel önskas på hö eller vä sida (beskrivs utifrån att man står så att man går uppför rampen)! Vid efterbeställning av hörnmodul byggs ramp ihop av förskrivare/beställare. Översta lagret kan kapas för att minska höjden med 5,10 alt.15mm. Sänkning av höjd utförs alltid av förskrivare/beställare för att erhålla störst flexibilitet av rampens höjd. 3 st halkskyddsknappar ingår och täcker försänkta hål vid sänkning med 5,10 alt.15 mm. Lägsta höjd att använda hörnmodul är 25mm.
78913	Hörnmodul Tröskelramp Byggbar 3-lagers b 32 cm h 4,5-6cm	FeAl	10762	45	
78914	Hörnmodul Tröskelramp Byggbar 4-lagers b 44 cm h 6,5-8cm	FeAl	10763	57	
78915	Hörnmodul Tröskelramp Byggbar 5-lagers b 56 cm h 8,5-10cm	FeAl	10764	69	
78916	Hörnmodul Tröskelramp Byggbar 6-lagers b 69 cm h 10,5-12cm	FeAl	10765	81	

Tröskelramp Byggbar inklusive kapning till önskad bredd

Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Djup	Kommentar
82081	Tröskelramp Byggbar grå 1-lagers b 84cm h 1-2cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	FeAl	10523	21	Dessa artikelnummer används då man önskar beställa en byggbar tröskelramp som är kapad till önskad bredd. Ett prispåslag på 100kr/ramp ingår i priset. OBS Ange under kommentar vilken bredd, angett i mm, som önskas. OBS Saknas information om önskad bredd på ordern kommer orderraden att makuleras.
82082	Tröskelramp Byggbar grå 2-lagers b 84cm h 2,5-4cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	FeAl	11775	33	
82083	Tröskelramp Byggbar grå 3-lagers b 84cm h 4,5-6cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	FeAl	11776	45	
82084	Tröskelramp Byggbar grå 4-lagers b 84cm h 6,5-8cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	FeAl	11777	57	
82085	Tröskelramp Byggbar grå 5-lagers b 84cm h 8,5-10cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	FeAl	11778	69	
82086	Tröskelramp Byggbar grå 6-lagers b 84cm h 10,5-12cm Inkl prispåslag för kapning till önskad bredd	FeAl	11779	81	

Önskas redigering gällande anpassning av tröskelramp utöver kapning till önskad bredd krävs en arbetsorder för konsultation. Artiklarna nedan är inte beställningsbara i webbsam

Tröskelramp Byggbar inklusive anpassning enligt ritning

Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Djup	Kommentar
82087	Tröskelramp Byggbar grå 1-lagers b 84cm h 1-2cm Inkl prispåslag för anpassning enligt ritning	FeAl	12451	21	Dessa artikelnummer används då man önskar beställa en byggbar tröskelramp som är anpassad, efter dörrfoder, önskat överhäng samt vid behov önskad bredd, enligt ritning. Möjliga anpassningar är begränsade. Arbetsorder för konsultation krävs. Ett prispåslag på 200kr/ramp ingår i priset. OBS Bifoga ritning på önskad anpassning och vid behov önskad bredd. OBS Saknas information om önskad anpassning på ordern kommer orderraden att makuleras.
82088	Tröskelramp Byggbar grå 2-lagers b 84cm h 2,5-4cm Inkl prispåslag för anpassning enligt ritning	FeAl	12452	33	
82089	Tröskelramp Byggbar grå 3-lagers b 84cm h 4,5-6cm Inkl prispåslag för anpassning enligt ritning	FeAl	12453	45	
82090	Tröskelramp Byggbar grå 4-lagers b 84cm h 6,5-8cm Inkl prispåslag för anpassning enligt ritning	FeAl	12454	57	
82091	Tröskelramp Byggbar grå 5-lagers b 84cm h 8,5-10cm Inkl prispåslag för anpassning enligt ritning	FeAl	12455	69	
82092	Tröskelramp Byggbar grå 6-lagers b 84cm h 10,5-12cm Inkl prispåslag för anpassning enligt ritning	FeAl	12457	81	