

Produktgrupp ISO 183015 Portabla ramper

Avtal gäller 251101 - 291031

Sortimentsöversikten uppdaterades 260415

Information färgkoder

Förskrivs i första hand. I sortiment, enligt tidigare upphandlingsavtal. Hyrs ut till lägre pris än produkt enligt nuvarande avtal. Bra miljöväl.

I sortiment, enligt nuvarande upphandlingsavtal.

Smala ramper, vikbara/teleskoperande eller fast längd. Beställs styckvis men används i par eller 3st.

Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev.art.nr	Max belastning kg/par	Kommentar
Viktig information!					

Denna undergrupp består av:

¹ **Ersättningsgrupp:** Vid beställning av ett hjälpmedel kan Websesam föreslå ett likvärdigt hjälpmedel från samma undergrupp. Det föreslagna hjälpmedlet levereras med nästa ordinarie turbil

² **Fast ersättningsgrupp:** Vid beställning av ett hjälpmedel kommer Websesam byta till ett närmast likt hjälpmedel från samma undergrupp. Det hjälpmedel som visas levereras med nästa ordinarie turbil.

Om bytet inte kan accepteras lägger man ändå beställningen med föreslagen artikel. HMC Kundtjänst kontaktas därefter för ändring till den önskade artikeln tel.nr 010-4738080 val 2, därefter val 1 Lager/Leverans/Kundorder

78956 ²	Ramp Perfolight teleskopisk 116/288cm invändig bredd 17cm max höjd 60cm	Kvistberga	U3	250 kg	3-delad teleskoperande ramp. OBS Ramperna har samma funktion. Skillnaden mellan ramperna är färgen på plastdetaljerna
22370 ²	Ramp Perfolight teleskopisk 116/285cm invändig bredd 17cm max höjd 60cm	FeAl	11047	250 kg	
33742 ²	Ramp Perfolight vikbar teleskopisk 116/285cm invändig bredd 19cm max höjd 60cm	Kvistberga	V30	250 kg	3-delad vikbar teleskoperande ramp. OBS Ramperna har samma funktion. Skillnaden mellan ramperna är att mätten skiljer något och färgen på plastdetaljerna.
57425 ²	Ramp Perfolight vikbar teleskopisk 101/277cm invändig bredd 19cm max höjd 60cm	FeAl	10795	250 kg	
59730 ¹	Ramp Perfolight vikbar teleskopisk 76/201cm invändig bredd 19cm max höjd 40cm	FeAl	FT200	300 kg	3-delad vikbar teleskoperande ramp.
78900 ¹	Ramp Perfolight vikbar 100/200cm invändig bredd 21cm max höjd 40cm	Kvistberga	V20	300 kg	2-delad vikbar ramp. OBS Ramperna har samma funktion. Skillnaden mellan ramperna är att mätten skiljer något och färgen på plastdetaljerna.
87437 ¹	Ramp Vikbar 111/200cm invändig bredd 21cm max höjd 40cm	FeAl	10747	300 kg	
78957 ²	Ramp Perfolight vikbar 55/110cm invändig bredd 21cm max höjd 15cm	Kvistberga	V11	300 kg	2-delad vikbar ramp. OBS Ramperna har samma funktion. Skillnaden mellan ramperna är att mätten skiljer något och färgen på plastdetaljerna.
12507 ²	Ramp Perfolight vikbar 57/110cm invändig bredd 21cm max höjd 20cm	FeAl	10743	400 kg	
32396	Ramp Fast 55cm invändig bredd 21cm max höjd 10cm	FeAl	11068	400 kg	

Helramper					
Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Max belastning	Kommentar
70038	Ramp Anyramp VR25 130/250cm invändig bredd 82cm max höjd 50cm vikt 25kg	FeAl	11060	400 kg	Hel ramp i sträckmetall (gallerstruktur), lämplig för utomhusmiljö. Vikbar på längden. Observera vikten!
70037	Ramp Anyramp VR20 105/200cm invändig bredd 82cm max höjd 40cm vikt 21kg	FeAl	11059	400 kg	

Helramp lättvikt					
Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Max belastning	Kommentar
33621	Ramp Stepless Lite lättvikt 70cm invändig bredd 73cm max höjd 15cm vikt 3,5kg	Guldmann	30100-070	300 kg	Helramp, hopfällbar på bredden. Tjocklek i hopfällt läge är 3,8 cm. Ej avåkningskydd.
37911	Ramp Stepless Lite lättvikt 85cm invändig bredd 78cm max höjd 20cm vikt 4kg	Guldmann	30100-085	300 kg	
37912	Ramp Stepless Lite lättvikt 125cm invändig bredd 78cm max höjd 25cm vikt 6kg	Guldmann	30100-125	300 kg	Helramp, hopfällbar på bredden. Tjocklek i hopfällt läge är 10,6 cm. Avåkningskydd 2.5 cm.
34735	Ramp Stepless Lite lättvikt 165cm invändig bredd 78cm max höjd 33cm vikt 7,5kg	Guldmann	30100-165	300 kg	

Tröskelramper:

Tröskelramp Quickramp

Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Djup	Kommentar
70020	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 0,4cm	Kvistberga	Qramp 4	5 cm	Lätt ramp i mjuk plast. Tröskelramp kompletteras med antingen: 1st 70041 Monteringstejp 4-pack eller 4st 70040 Monteringsplatta Qramps.
70021	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 0,6cm	Kvistberga	Qramp 6	5 cm	
70022	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 0,8cm	Kvistberga	Qramp 8	7,5 cm	
70019	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,0cm	Kvistberga	Qramp 10	10 cm	
70023	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,2cm	Kvistberga	Qramp 12	12,5 cm	
70024	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,4cm	Kvistberga	Qramp 14	12,5 cm	
70025	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,6cm	Kvistberga	Qramp 16	15 cm	
78885	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 1,8cm	Kvistberga	Qramp 18	15 cm	
70026	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 2,0cm	Kvistberga	Qramp 20	15 cm	
78886	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 2,4cm	Kvistberga	Qramp 24	15 cm	
78887	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 2,8cm	Kvistberga	Qramp 28	17,5 cm	Lätt ramp i mjuk plast. NYHET: Rampen är försedd med tre kapsnitt på rampens undersida för att underlätta kapning i bredderna ca 72, 81,5, 92,5 för att passa dörröppningar i bredd 73, 83 och 93cm. Tröskelramp kompletteras med antingen: 1st 70041 Monteringstejp 4-pack eller 4st 70040 Monteringsplatta Qramps. OBS Kapning till önskad bredd sker av förskrivare
78888	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 3,2cm	Kvistberga	Qramp 32	20 cm	
78889	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 3,6cm	Kvistberga	Qramp 36	20 cm	
78890	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 4cm	Kvistberga	Qramp 40	25 cm	
78891	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 4,4cm	Kvistberga	Qramp 44	25 cm	
78892	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 4,8cm	Kvistberga	Qramp 48	25 cm	
78893	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 5,2cm	Kvistberga	Qramp 52	30 cm	
78894	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 5,6cm	Kvistberga	Qramp 56	32,5 cm	
78895	Tröskelramp Quickramp b 100cm h 6cm	Kvistberga	Qramp 60	32,5 cm	

Tröskelramp Modulbyggd					
Sesamn	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Djup	Kommentar
58729	Tröskelramp Excellent grå 1 st 1-lagers b 75cm h 1,8cm	Kvistberga	12660	12,5cm	Modulbyggd tröskelramp i plast. Levereras färdigmonterad och kan kapas för att passa önskad dörrbredd. 70036 Excellent förhöjningsremsa 3st finns som tillbehör för att öka rampens höjd med 2-16mm, med 2mm intervall. Gummiproppar för ökad friktion mot golvet ingår. Komplettera med 1st 87592 Monteringsplatta Excellent 2-pack för avtagbar fastsättning.
87645	Tröskelramp Excellent grå 1 st 1-lagers b 75cm h 2cm	Kvistberga	12660-12	25 cm	
59732	Tröskelramp Excellent grå 1 st 2-lagers b 75cm h 3,6cm	Kvistberga	12658	25 cm	
59110	Tröskelramp Excellent grå 1 st 3-lagers b 75cm h 5,4cm, 45° i bakkant	Kvistberga	12654	37,5 cm	
59733	Tröskelramp Excellent grå 1 st 4-lagers b 75cm h 7,2cm, 45° i bakkant	Kvistberga	12655	50 cm	
58730	Tröskelramp Excellent grå 1 st 5-lagers b 75cm h 9cm, 45° i bakkant	Kvistberga	12662	62,5 cm	
69206	Tröskelramp Excellent grå 1 st 6-lagers b 75cm h 11,2cm, 45° i bakkant	Kvistberga	12664	75 cm	
63075	Tröskelramp Excellent grå 1 st 7-lagers b 75cm h 13,1cm, 45° i bakkant	Kvistberga	12756	87,5 cm	
89538	Tröskelramp breddningmodul Excellent 1-lagers b 25cm	Kvistberga	12660 B	Breddningsmodul avsedd för komplettering av motsvarande tröskelramp. C-lock för montering av breddningsmodul ingår. Levereras omonterad. 69270 Excellent förhöjningsremsa 1st finns som tillbehör för att öka höjd med 2-16mm, med 2mm intervall.	
87421	Tröskelramp breddningmodul Excellent 2-lagers b 25cm	Kvistberga	12658 B		
87419	Tröskelramp breddningmodul Excellent 3-lagers b 25cm	Kvistberga	12654 B		
87420	Tröskelramp breddningmodul Excellent 4-lagers b 25cm	Kvistberga	12655 B		
87422	Tröskelramp breddningmodul Excellent 5-lagers b 25cm	Kvistberga	12662 B		
87423	Tröskelramp breddningmodul Excellent 6-lagers b 25cm	Kvistberga	12664 B		
87621	Tröskelramp breddningmodul Excellent 7-lagers b 25cm	Kvistberga	12756 B		
70032	Tröskelramp hörnmodul Excellent 1-lager b 12,5cm	Kvistberga	12660 H	Hörnmodul avsedd för komplettering av motsvarande tröskelramp för att fasa av hörn. C-lock för montering av hörnmodul ingår. Levereras omonterad. 77448 Excellent förhöjningsremsa hörn 1st finns som tillbehör för att öka rampens höjd med 2-16mm, med 2mm intervall.	
70031	Tröskelramp hörnmodul Excellent 2-lager b 25cm	Kvistberga	12658 H		
70033	Tröskelramp hörnmodul Excellent 3-lager b 37,5cm	Kvistberga	12654 H		
70034	Tröskelramp hörnmodul Excellent 4-lager b 50cm	Kvistberga	12655 H		
70035	Tröskelramp hörnmodul Excellent 5-lager b 62,5cm	Kvistberga	12662 H		
77793	Tröskelramp hörnmodul Excellent 6-lager b 75cm	Kvistberga	12664 H		
87620	Tröskelramp hörnmodul Excellent 7-lager b 87,5cm	Kvistberga	12756 H		

Kapning av Tröskelramp Excellent till önskad bredd och/eller önskad anpassning

Beställ önskad Excellentramp inkl förhöjningsremsa/breddningsmodul/hörnmodul utifrån behov.

Komplettera med 82692 "Tröskelramp Excellent kapning av 1st ramp till önskad bredd och/eller önskad anpassning" och välj SAMLEVERANS.

OBS Ange under kommentar vilken bredd, angett i mm, som önskas. Saknas SAMLEVERANS och/eller information om önskad bredd på ordern kommer orderraden att makuleras.

Önskas hjälp med rådgivning vid anpassning av ramp för att passa tröskel i fler än en höjdskillnad (trappliknande nivåskillnad) så krävs en arbetsorder för konsultation. Bifoga skiss med mått på nivåskillnad.