VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
panthera

Beställningsformulär
X3

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader för bästa funktion.

Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirklarna i denna guide. Blå, understruken text är klickbar för att visa info eller bild.
BB = sittbredd, HH = rygghöjd

Kundorder nr för web-order:

Telefon:

Förskrivare:

Datum:

Ref:

Panthera X3 har chassi och rygg tillverkad av kolfiber och en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. Balansen justeras genom att positionera ryggstödet i 4 olika lägen. Panthera X3 levereras utan tippskydd och är avsedd endast för avancerade användare.
Max brukarvikt är 125 kg för sittbredd 33-45. QR-axel i stål vid brukarvikt över 100 kg.

Standardutförande:

Drivhjul: 24" Spinergy X, **Drivring;** Aluminium X **Länkhjul:** Massiva länkhjul 90 mm, **Broms:** Enhandsbroms, **Fotstöd:** Fotbåge ink. vadband, **Sidoskydd:** Carbon Profil, **Transportskydd;** Lagerhylsa, bakstycke, **Sits:** sittdjup 35-46 cm , **Rygg:** Rygghöjd 30 cm, ställbar ryggklädsel, **Tippskydd:** Inga tippskydd, **Transportfäste;** Inga transportfästen, **Rörskydd** (monteras som standard av HMC)

Grå markering indikerar standardutförande **(OBS! Alla val skall kryssas i även om det är standard)**

Sittbredd (BB) & Chassi

Sittbredd (BB) ○ 33 cm ○ 36 cm ○ 39 cm ○ 42 cm ○ 45 cm

○ Rensa



Chassi Balansering

Chassi kan beställas i 2 st olika balanslägen samt 2 höjdlägen,
Standardhöjd samt sänkt 15 mm, "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen.

X3 har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas i efterhand

◉ A1 ○ A2 ○ B1 ○ B2

(std höjd)

A1 Lätt balans


A2 Mindre lätt balans

(-15 mm höjd)

B1 Lätt balans

B2 Mindre lätt balans

○ Rensa



Ryggstödshöjd

◉ X3 rygg 22-35cm i steg om 1 cm
344BBHH

○ Rensa



Välj rygghöjd

○ 22 cm ○ 23 cm ○ 24 cm ○ 25 cm ○ 26 cm ○ 27 cm ○ 28 cm
○ 29 cm ◉ 30 cm ○ 31 cm ○ 32 cm ○ 33 cm ○ 34 cm ○ 35 cm
○ Rensa

Balansering

○ Position 1
Mest lätt balanserad


◉ Position 2
Mindre lätt balanserad

○ Position 3
Medel lätt balanserad

○ Position 4
Minst lätt balanserad

○ Rensa

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar stolens balansläge.
"lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen.
Positionen kan lätt ändras senare



Länkhjul

◉ 90 mm

○ 3"X 3 (86mm)

○ 120 mm
ei i kombination med 24" B Position (B1 / B2) chassi

○ Rensa



Detaljerade artikelnummer:
Gaffel 75, tapp X2/24tum; 2100211
Gaffel 90, tapp X2/24tum; 2100212
Gaffel 105, tapp X2/24; 2100215
Gaffel 120, tapp X2/24; 2100216

Detaljerade artikelnummer:
Länkhjul 3"/86mm X; 2000061
Länkhjul 90 mm; 2002010
Länkhjul 120 mm; 2002020

Fotstöd

◉ Fotbåge Alu X
36004 BB

○ Fotbåge Titan
36915BB

○ Rensa

○ Förlängd, förstärkt
36006BB behövs för Freewheel



Broms

◉ Enhandsbroms X3 höger
Detaljerade artikelnummer:
BB 33 cm Hö 4633302, BB 36 cm Hö 4633602
BB 39 cm Hö 4633902, BB 42 cm Hö 4634202
BB 45 cm Hö 4634502

○ Rensa

○ Broms X vänster
Detaljerade artikelnummer:
BB 33 cm Vä 4633301, BB 36 cm Vä 4633601
BB 39 cm Vä 4633901, BB 42 cm Vä 4634201
BB 45 cm Vä 4634501



○ Broms S3 för X3
4630030

Detaljerade artikelnummer:
Vä 4630031
Hö 4630032



Drivhjul (utan drivring)

◉ 24" Spinergy X (svarta ekrar däck Right Run)
Detaljerade artikelnummer:
24" Spinergy X svarta ekrar däck Right Run 1100154

○ 25" Spinergy X (svarta ekrar däck Right Run)

○ 26" Spinergy X (svarta ekrar däck Right Run)

Detaljerade artikelnummer:
25" Spinergy X svarta ekrar däck Right Run 1100155
26" Spinergy X svarta ekrar däck Right Run 1100156

○ Rensa

○ Annat drivhjul

Tillvalslista art.



Däck

◉ Right Run 24", 25", 26"

○ Rensa

○ Schwalbe One 24"

○ Marathon Plus 24", 25", 26"

○ Grovmönstrat 24"

Drivring

◉ Aluminium X
1904404 (5) (x2 / rullstol) 24" (25")

○ Titan
190DD11 x2

○ Maxgrepp 24" (innehåller latex)
1903060 x2

○ Paragrip
19051DDBT x2

○ Tetragrip
19052DDBT x2

○ Rensa

Tillbehör

Sidoskydd, Armstöd



◉ Profil (Utan skärm)
Profil (Utan skärm) 24"
Profil (Utan skärm) 25"
Profil (Utan skärm) 26"

○ Rensa

Sidoskydd X3 CF Profil A24-25 kpl par =4813950
Sidoskydd X3 CF Profil A26 B24-25 kpl par= 4813951
Sidoskydd X3 CF Profil B26 kpl par = 4813952

Detaljerade artikelnummer:
Sidoskydd CF Profil bleck A24-25 Vä, = 4421032
Sidoskydd CF Profil bleck A24-25 Hö, = 4421035
Sidoskydd CF Profil bleck A26 B24-25 Vä, = 4421672
Sidoskydd CF Profil bleck A26 B24 -25 Hö, = 4421675
Sidoskydd CF Profil bleck B26 Hö=4421635
Sidoskydd CF Profil bleck B26 Vä=4421632

Fäste sidoskydd X3 bak kit hö=4813929
Fäste sidoskydd X3 bak kit vä=4813930
Fäste sidoskydd X3 främre kpl hö, =4420273
Fäste sidoskydd X3 främre kpl vä =4420274
Adapter sidoskydd X3 lång=4420696




○ Stor skärm
Stor skärm 24"
Stor skärm 25"
Stor skärm 26"

Sidoskydd X3 CF Str A24-25 kpl par = 4813944
Sidoskydd X3 CF Str A26 B24-25 kpl par= 4813945
Sidoskydd X3 CF Str B26 kpl par = 4813946

Detaljerade artikelnummer:
Sidoskydd CF Stor bleck A24-25 Vä= 4423032
Sidoskydd CF Stor bleck A24-25 Hö=4423035
Sidoskydd CF Stor bleck B26 Vä=4423632
Sidoskydd CF Stor bleck B26 Hö=4423635
Sidoskydd CF Stor bleck A26,B24-25 Vä=4423672
Sidoskydd CF Stor bleck A26,B24-25 Hö=4423675

Fäste sidoskydd X3 bak kit hö=4813929
Fäste sidoskydd X3 bak kit vä=4813930
Fäste sidoskydd X3 främre kpl hö, =4420273
Fäste sidoskydd X3 främre kpl vä =4420274
Adapter sidoskydd X3 lång=4420696



○ Liten skärm
Liten skärm 24"
Liten skärm 25"
Liten skärm 26"

Sidoskydd X3 CF Ltn A24-25 kpl par = 4813947
Sidoskydd X3 CF Ltn A26 B24-25 kpl par = 4813948
Sidoskydd X3 CF Ltn B26 kpl par = 4813949

Detaljerade artikelnummer:
Sidoskydd CF Liten bleck A24-25 Vä= 4422032
Sidoskydd CF Liten bleck A24-25 Hö=4422035
Sidoskydd CF Liten bleck B26 Vä =4422632
Sidoskydd CF Liten bleck B26 Hö=4422635
Sidoskydd CF Liten bleck A26,B24-25 Vä =4422672
Sidoskydd CF Liten bleck A26,B24-25 Hö=4422675

Fäste sidoskydd X3 bak kit hö=4813929
Fäste sidoskydd X3 bak kit vä=4813930
Fäste sidoskydd X3 främre kpl hö, =4420273
Fäste sidoskydd X3 främre kpl vä =4420274
Adapter sidoskydd X3 lång=4420696

Sidoskydd S3



○ S3
A24"-26" B24"-25"
B26"

Sidoskydd S3 (X3) A24-26,B24-25 kpl par = 4813942
Sidoskydd S3 (X3) B26 kpl par = 4813943

Detaljerade artikelnummer:
Sidoskydd S3 för X3 A24-26,B24-25 Vä= 4402433
Sidoskydd S3 för X3 A24-26,B24-25 Hö= 4402434
Sidoskydd S3 för X3 B26 Hö=4402634
Sidoskydd S3 för X3 B26 Vä=4402633

Fäste sidoskydd S3 X3 bak kit hö=4813931
Fäste sidoskydd S3 X3 bak kit vä=4813932
Fäste sidoskydd X3 främre kpl hö, =4420273
Fäste sidoskydd X3 främre kpl vä =4420274
Adapter sidoskydd X3 lång=4420696

Körhandtag Fällbara

○ Fällbara X3
4200017



Armkrok


○ Armkrok X
4200016



Transportskydd

☑ Lagerhylsa
9024009


☑ Bakstycke
9024020



Monteras alltid på rullstolen som standard

Dyna

Se köpartiklar



Rörskydd

Rörskydd fram (ramrör)
9900252 (2st)

Monteras av HMC som standard

Rörskydd bak (ryggbåge)
9900252 (1st)

Monteras av HMC som standard



Inställningar

Ryggstödsvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
10-20 mm. Standard = 15 mm


A = _____ mm



Fotstödshöjd - K Mått

Mått från sits till ovansida fotbåge
(underbenslängd - dynans höjd)

K = _____ mm



Köpartiklar

OBS! Köpartikel skall anges på separata orderrader, använd angivet sesamnummer.
(Markera ej artikel nedan, texten är endast för information om aktuella sesamnr)
Ange alltid samleverans med rullstolen.

Sesamnr	Benämning	Lev.art.nr.
59351	Platta fotbåge - plast 33	360 10 33
59352	Platta fotbåge - plast 36	360 10 36
59353	Platta fotbåge - plast 39	360 10 39
59354	Platta fotbåge - plast 42	360 10 42
59355	Platta fotbåge - plast 45	360 10 45
70189	Dyna S3 5cm sb 33 sittdjup 40cm	575 33 40
70191	Dyna S3 5cm sb 36 sittdjup 40cm	575 36 40
70193	Dyna S3 5cm sb 39 sittdjup 40cm	575 39 40
70195	Dyna S3 5cm sb 42 sittdjup 40cm	575 42 40
70198	Dyna S3 5cm sb 45 sittdjup 40cm	575 45 40

Extra