

**Produktgrupp ISO 122409 Hjälpmedel för Drivaggregat**

Avtal gäller fr.o.m. 2025-10-01

Sortimentsöversikten uppdaterades 2025-12-10

**Information färgkoder**

**Förskrivs i första hand.** I sortiment, enligt tidigare upphandlingsavtal. Hyrs ut till lägre pris än produkt enligt nuvarande avtal. Bra miljöval.

I sortiment, enligt nuvarande upphandlingsavtal.

**Joystickstyrda Drivaggregat**

Förskrivning kräver arbetsorder för konsultation. Kan ej kombineras med vårdarbroms. **OBS: Gäller joystickstyrda och brukarstyrda drivaggregat samt vårdarstyrt Enjo**  
Arbetsorder för montering skickas in. Ange vilken manuell rullstol/underrede som drivaggregatet ska monteras på.

**16 tum****Viktig information!**

Denna undergrupp består av närmast lika hjälpmedel som bildar underlag för en fast ersättningsgrupp Vid beställning av ett hjälpmedel kommer Websesam byta till ett närmast likt hjälpmedel från samma undergrupp.

Om bytet inte kan accepteras läggs man ändå beställningen med föreslagen artikel. HMC Kundtjänst kontaktas därefter för ändring till den önskade artikeln tel.nr 010-4738080 val 2, därefter val 1 Lager/Leverans/Kundorder

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
<b>Viktig information! Samma funktion. Skillnaden är ett uppdaterat utseende</b>				
69591	Drivaggregat E-Drive plus 16" joystick med parallellarm och/eller vårdardrift inkl Lion batteri o laddare, brukarvikt 125 kg. Batteriet placeras som standard på rullstolen ryggstöd.	Decon Wheel	MEDL216	Kombinationer av E-drive och manuell rullstol i VGR är Transit III, Prio 3A,HD Balance, HD Motion, Kudu, Seabass, Guppy. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 165 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Backtagning 6 grader
78477	Drivaggregat E-Drive Plus 16", Blackline, Li-ion batteri, parallellarm med joystick och/eller vårdardrift inkl Lion batteri o laddare brukarvikt 125kg. Batteriet placeras som standard på rullstolen ryggstöd.	Decon Wheel	MEDL316-RP	

**20 tum**

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
78476	Drivaggregat E-Drive Plus 20", Blackline, HD, Li-ion batteri, rostfri drivring och parallellarm d joystick och/eller vårdardrift inkl Li-ion batteri o laddar, brukarvikt 150 kg.	Decon Wheel	MEDL320HD-RP	Kombinationer av E-drive och manuell rullstol i VGR är Cross 5 XL, Cross 6, Xact, Prio 3A, HD Balance, HD Motion, Kudu, Seabass. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 165 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Backtagning 6 grader

**22 tum**

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
78468	Drivaggregat E-Drive Plus 22", Blackline,HD,Li-ion batteri, rostfri drivring och parallellarm med joystick och/eller vårdardrift inkl Lion batteri o laddare, brukarvikt 150 kg. Batteriet placeras som standard på rullstolen ryggstöd.	Decon Wheel	MEDL322HD	Kombinationer av E-drive och manuell rullstol i VGR är Cross 5 XL, Cross 6, Xac, Panthera S3/U3, Prio 3A, HD Balance, HD Motion, Azalea Flex 3/Assist, Kudu, Seabass. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 165 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Backtagning 6 grader

## 24 tum

### Viktig information!

Denna undergrupp består av närmast lika hjälpmedel som bildar underlag för en fast ersättningsgrupp Vid beställning av ett hjälpmedel kommer Websesam byta till ett närmast likt hjälpmedel från samma undergrupp.

Om bytet inte kan accepteras lägger man ändå beställningen med föreslagen artikel. HMC Kundtjänst kontaktas därefter för ändring till den önskade artikeln tel.nr 010-4738080 val 2, därefter val 1 Lager/Leverans/Kundorder

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
<b>Viktig information! Samma funktion. Skillnaden är ett uppdaterat utseende</b>				
69586	Drivaggregat E-Drive HD plus 24" joystick med parallellarm och/eller vårdardrift inkl Lion batteri o laddare samt grovmönstrat massivt däck, brukarvikt 150 kg. Batteriet placeras som standard på rullstolen ryggstöd.	Decon Wheel	MEDL224-HD150	Kombinationer av E-drive och manuell rullstol i VGR är Cross 5 XL, Cross 6, Xact, Panthera S3/U3, Prio 3A, HD Balance, Azalea Flex 3/Assist, Seabass. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 165 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Backtagning 6 grader
78773	Drivaggregat E-Drive Plus 24tum, Blackline, Heavy Duty, Li-ion, rostfri drivring och parallellarm med joystick och/eller vårdardrift inkl Lion batteri o laddare samt grovmönstrat massivt däck, brukarvikt 150 kg. Batteriet placeras som standard på rullstolen ryggstöd.	Decon Wheel	MEDL324HD-RP	

## Brukarstyrda Drivaggregat

Förskrivning kräver arbetsorder för konsultation. Kan ej kombineras med vårdarbroms. **OBS: Gäller joystickstyrda och brukarstyrda drivaggregat samt vårdarstyrt Enjo**  
Arbetsorder för montering skickas in. Ange vilken manuell rullstol/underrede som drivaggregatet ska monteras på.

### 22 tum

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
73954	Drivaggregat E-Motion M25 22" Däck Right Run Drivring Rostfri Drivring inkl Lion batteri och laddare 125kg	Invacare	1592698	Kombinationer av E-motion och manuell rullstol i VGR är Cross 6, Xact, Panthera S3/U3, Prio 3A. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 190 kg (brukare + rullstol). Backtagning 6 grader
79785	Drivaggregat E-Motion M25 Duodrive 22" Däck Right Run Drivring Rostfri inkl Lion batteri och laddare, har kontinuerlig drift 125 kg	Invacare	1594446	Kombinationer av E-motion och manuell rullstol i VGR är Cross 6, Xact, Panthera S3/U3, Prio 3A. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Har kontinuerlig drift. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 190 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Backtagning 6 grader
82146	Drivaggregat E-Move 22", Blackline inkl Li-ion batteri o laddare inkl val av kontinuerlig drift 130kg. Batteriet placeras som standard på ryggstödet (annan placering anges vid beställning).	Decon Wheel	MEML422	Kombinationer av E-move och manuell rullstol i VGR är Cross 5 XL, Cross 6, Xact, Panthera S3/U3, Prio 3A, HD Balance och Axalea Flex 3 24". Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Har kontinuerlig drift. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 190 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Backtagning 6 grader

### 24 tum

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
73969	Drivaggregat E-Motion M25 24" Däck Right Run Drivring Rostfri Drivring inkl Lion batteri och laddare 150 kg.	Invacare	1592680	Kombinationer av E-motion och manuell rullstol i VGR är Cross 6, Xact, Panthera S3/U3, Prio 3A. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 190 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Backtagning 6 grader
79784	Drivaggregat E-Motion M25 Duodrive 24" Däck Right Run Drivring Rostfri inkl Lion batteri och laddare, har kontinuerlig drift 150 kg.	Invacare	1594428	Kombinationer av E-motion och manuell rullstol i VGR är Cross 6, Xact, Panthera S3/U3, Prio 3A. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Har kontinuerlig drift. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 190 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Backtagning 6 grader
69593	Drivaggregat E-Move 24" brukarstyrt inkl Li-ion batteri o laddare 130 kg. Batteriet placeras som standard på rullstolen ryggstöd (annan placering anges vid beställning), kan alternativt placeras på insidan av hjul.	Decon Wheel	MEML24	Kombinationer av E-move och manuell rullstol i VGR är Cross 5 XL, Cross 6, Xact, Panthera S3/U3, Prio 3A, HD Balance och Axalea Flex 3 24". Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Har kontinuerlig drift. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 190 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Backtagning 6 grader
82147	Drivaggregat E-Move 24", Blackline inkl Li-ion batteri o laddare inkl val av kontinuerlig drift 130kg. Batteriet placeras som standard på ryggstödet (annan placering anges vid beställning).	Decon Wheel	MEML424	Backtagning 6 grader

### 25 tum

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
87073	Drivaggregat E-Motion M25 Duodrive 25" Däck Right Run Drivring Rostfri, har kontinuerlig drift 150 kg	Invacare	1594436	Kombinationer av E-motion och manuell rullstol i VGR är Cross 6, Xact, Panthera S3/U3, Prio 3A. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 150kg , totalvikt 190 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Backtagning 6 grader

## Vårdarstyrda drivaggregat

Hjälpmedelskonsulent bör kontaktas för utprovning och beställning, se beställningsstöd för vårdarstyrda drivaggregat och manuell rullstol (<https://service.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/sortiment/ny-sida/>)  
Arbetsorder för montering skickas in. Ange vilken manuell rullstol som drivaggregatet ska monteras på.

### Viktig information!

Denna undergrupp består av närmast lika hjälpmedel som bildar underlag för en fast ersättningsgrupp. Vid beställning av ett hjälpmedel kommer Websesam byta till ett närmast likt hjälpmedel från samma undergrupp. Om bytet inte kan accepteras läggs man ändå beställningen med föreslagen artikel. HMC Kundtjänst kontaktas därefter för ändring till den önskade artikeln tel.nr 010-4738080 val 2, därefter val 1 Lager/Leverans/Kundorder

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
<b>Viktig information! Samma funktion. Skillnaden är ett uppdaterat utseende samt ny styrkontroll.</b>				
59332	Drivaggregat E-walk vårdarstyrt inkl Lipo batteri och laddare, totalvikt 180 kg (E-walk, patient och rullstol).	Decon Wheel	MCG4750	Kombinationer av E-walk och manuell rullstol i VGR är Transit III, Cross 5 XL,/ 6, Prio 3A, HD Balance. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 150kg, totalvikt 180 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Backtagning 6 grader
84956	Drivaggregat E-walk vårdarstyrt inkl LiFePo4-batteri + laddare, totalvikt 180 kg (patient och rullstol)	Decon Wheel	MCG4755	

### Viktig information! Samma funktion. Skillnaden är ett uppdaterat utseende samt mindre förändringar infästning körhandtag.

55881	Drivaggregat Viamobil V25 std vårdarstyrt inkl körhandtag, tippskydd och batteri o laddare brukarvikt 160kg.	Invacare	1521003	Kombinationer av Viamobil och manuell rullstol i VGR är Cross 5 XL, Cross 6, Transit III, Prio 3A, Azalea Flex 3/Assist, HD Balance. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 160kg, totalvikt 210 kg (brukare + rullstol). Går att programmera. Backtagning 10 grader vid 80 kg brukarvikt och vid 160 kg brukarvikt 6,5 grader.
78574	Drivaggregat Viamobil V25 std inkl körhandtag, tippskydd, batteri och laddare samt bulthållare fram och bak (rakt) med nytt fäste för körhandtag o tippskydd 160 kg	Invacare	1664142	

## Vårdarstyrda drivaggregat enkel

Förskrivning kräver arbetsorder för konsultation .OBS: Gäller joystickstyrda och brukarstyrda drivaggregat samt vårdarstyrt Enjo  
Arbetsorder för montering skickas in. Ange vilken manuell rullstol som drivaggregatet ska monteras på.

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
87208	Drivaggregat Enjo inkl batteri, laddare 6 km/h, 150 kg (styrkontroll beställs separat)	Decon Wheel	ENJ1001	Kombinationer av Enjo och manuell rullstol i VGR är Cross 5 XL, Cross 6, Xact, Prio 3A, Azalea Flex 3, Kudu, Panthera S3/U3, Bambino. Monteringssats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 150kg, totalvikt 170kg (brukare + rullstol). Enkelt drivaggregat som placeras under rullstolen, lätt att ta av och på. Backtagning 6 grader. Kräver arbetsorder för konsultation trots att det är vårdarstyrt.

## Brukarstyrt drivaggregat med manuell styre

Förskrivning kräver arbetsorder för konsultation. **OBS: Gäller joystickstyrda och brukarstyrda drivaggregat samt vårdarstyrt Enjo**  
Arbetsorder för montering skickas in. Ange vilken manuell rullstol som drivaggregatet ska monteras på.

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
72188	Drivaggregat Liberty City svart manuell styrsätt inkl Li-ion batteri o laddare , monteringsats beställs separat per stolsmodell brukarvikt 150kg	Decon Wheel	LBC003	Kombinationer av Liberty och manuell rullstol i VGR är Panthera S3/U3, Cross 5 XL, Cross 6. Monteringsats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 150kg. Drivaggregatet monteras framför manuell rullstol. Backtagning 10 grader
82694	Drivaggregat Infinity svart manuell styrsätt inkl pakethållare, Li-ion batteri o laddare monteringsats beställs separat per stolsmodell brukarvikt 125kg	Decon Wheel	INF004	Kombinationer av Infinity och manuell rullstol i VGR är Panthera S3/U3, Cross 5 XL, Cross 6, Xact. Monteringsats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 125kg, totalvikt 150kg (brukare + rullstol). Drivaggregatet monteras framför manuell rullstol. Backtagning 8 grader
87381	Drivaggregat Klaxon Klick Power inkl batteri och laddare och tyngder 15 km/h, 120 kg	Etac	KXHK0003	Kombinationer av Klaxon Klick och manuell rullstol i VGR är S3/U3, Cross 5 XL, Cross 6, Xact. . Monteringsats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 120kg, totalvikt 140kg (brukare + rullstol). Drivaggregatet monteras framför manuell rullstol. Backtagning 6 grader
87091	Drivaggregat Eco Assist SE Edition inkl laddare, batteri och viktpaket 15 km/h	Senses by Whilbacka	REA12MMS1S	Förskrivs endast till barn från ca 7 år upp till 18 år. Har drivaggregat förskrivits före 18 års ålder behålls det så länge det finns behov eller tills det är utdömt och behöver bytas ut. Till vuxna är detta utanför sortiment. Rekommenderade kombinationer av Ecco Assist och manuell rullstol i VGR är Pantera S3 kort abd/ Bambino 3/S3/U3. Monteringsats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 110kg, totalvikt 120kg (brukare + rullstol). Drivaggregatet monteras framför manuell rullstol. Backtagning 10 grader

## Brukarstyrt drivaggregat med kontinuerlig drift

Förskrivning kräver arbetsorder för konsultation. **OBS: Gäller joystickstyrda och brukarstyrda drivaggregat samt vårdarstyrt Enjo**  
Arbetsorder för montering skickas in. Ange vilken manuell rullstol som drivaggregatet ska monteras på.

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
78771	Drivaggregat Smoov One O10 6km/h brukarstyrd med kontinuerlig drift inkl kontrollenhet, Li-ion batteri och laddare brukarvikt 140kg	Invacare	1592897	Kombinationer av Smoov och manuell rullstol i VGR är Panthera S3/U3/ X3/U3 light, Cross 6, Monteringsats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 140kg, totalvikt 170kg (brukare + rullstol). Drivaggregatet monteras bakom manuell rullstol. Vid montering på Cross 6 behövs en monteringsaxel. Camber får inte överstiga 2°.Backtagning 9 grader
87122	Drivaggregat SmartDrive MX2+ 6Kmh brukarstyrd med kontinuerlig drift inkl Switch Control och laddare 150 kg	Panthera	MX2-S002	Kombinationer av SmartDrive och manuell rullstol i VGR är S3/U3/X3, U3 light/Bambino, Cross 6. Monteringsats beställs alltid som tillbehör. Max brukarvikt är 150kg, totalvikt 159kg (brukare + rullstol). Drivaggregatet monteras bakom manuell rullstol. Vid montering på Cross 6 behövs en monteringsaxel. Backtagning 10 grader