

Information färgkoder

	I sortiment, enligt tidigare upphandlingsavtal.
	I sortiment, enligt nuvarande upphandlingsavtal.

Produktbladet uppdaterades 2026-09-11

Personliga nödlarmsystem (EP-larm, Apné larm, Påkallningslarm)

Nytt avtal fr.o.m. 2026-09-16

Avtalstid 2026-09-16 – 2028-09-15, med möjlig förlängning i ytterligare 24 månader.

Epilepsilarm från leverantör Abilia

Emfit sänglarm (version 2)

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
82962	464000	Abilia

EP-larm/sänglarm som består av en matta/madrassensor som används för att upptäcka tonisk- kloniska anfall samt frånvaro från sängen. Sensorn sammankopplas till bas/kontrollenheten med en kabel på 3m.

Basenheten drivs med en nätadapter men ska också ha 2st 1,5V alkaliska batterier i händelse av strömbrott.

Inkluderar bas/kontrollenhet, sängsensor, nätadapter, vägg och/eller sängfäste samt underlägg.

Kompletteras med sändare och mottagare i kompatibel kombination.

Sändare IOR och mottagare TREX eller Sändare P212 Alert-IT och mottagare P202 Alert-IT

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Sängsensor*	82964	464011
Batterieliminators*	82965	464015
Sängfäste*	82966	464019
Väggfäste*	82963	464004
Underlägg*	82967	464054



Epilepsilarm EPI safe (version 1-3)

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
57468 *v1	464230	Abilia
87515*v2	4642301	
90716 *v3	4642302	



EP-larm som består av en trådlös armbandssensor och en bas/kontrollenhet för användning inomhus eller i närheten av bostaden. Sensorn registrerar och larmar vid toniska/kloniska anfall med muskelkramp. Basenheten loggar anfallen.

Räckvidden mellan sensorn och kontrollenheten är ca 100 m (fri sikt).

Målgruppen är vuxna och större barn över 10 år (>40 kg).

Basenheten drivs med en nätadapter och armbandssensorn drivs med ett uppladdningsbart 4,2V Litium batteri, som behöver laddas en gång/dygn.

De olika versionerna avser bla. en uppdaterad basenhet, sensor och olika laddare (mikro-USB laddare alt USB-C laddare)

Inkluderar bas/kontrollenhet, armbandssensor och laddare

Kompletteras med sändare och mottagare i kompatibel kombination.

Antingen med kombination



Epilepsilarm EpiSafe 4G

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
90508	4642386	Abilia

EP-larm som består av en trådlös armbandssensor och en bas/kontrollenhet med inbyggd vidaresändning av larm via mobilt 4G nät till larmmottagarens mobiltelefon. Räckvidden mellan sensorn och kontrollenheten är ca 100 m (fri sikt).

Vidaresändning via mobilt 4G nät

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Nätadapter* till basenhet	64939	464227
Armbandssensor*v1-2 (grå med micro USB uttag)	81182	464243
Armbandssensor*v3 (USB-C uttag)	90717	4642431
Micro USB-laddare*	64938	464225
USB-C laddare* till sensor	90718	4642251
Armband*	64937	464224
Läderarmband (Tillbehör)	82105	464229



Epilepsilarm EPI Mobile (version 1-3)

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
64931*v1	464240	Abilia
87516*v2	4642402	
90714*v3	4642404	



EP-larm som består av en trådlös armbandssensor och en smarttelefon med applikationen EpiMobile för användning inom- och utomhus. Sensorn registrerar och larmar vid toniska/kloniska anfall med muskelkramp. Larmet skickas via GSM till två utvalda personers mobiltelefoner, både som SMS och uppringning. OBS! SIM-kort ingår ej.

Räckvidden mellan sensorn och mottagaren är ca 10 m.

Armbandssensorn drivs med ett uppladdningsbart 3,7V Li-Po batteri som behöver laddas en gång/dygn.

De olika versionerna avser bla. en uppdaterad smarttelefon, sensor och olika laddare (mikro-USB laddare alt USB-C laddare)

Inkluderar smarttelefon som mottagare, skal, armbandssensor och laddare.

- Version 1 (Smarttelefon (e32s), micro USB laddare
- Version 2 (Smarttelefon + skal (g05), micro USB laddare, sensor uppdaterad med batteriindikation som blinkar rött vid låg batterinivå
- Version 3 (Smarttelefon + skal (g06), USB C- laddare

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Armbandssensor*v1	83076	464246
Armbandssensor*v2	87517	4642461
Armbandssensor*v3	90715	4642462
Micro USB-laddare* till sensor v 1-2	64938	464225
USB-C laddare* till sensor	90718	4642251
USB-C laddare* till telefon	82771	706493
Skal till g05	ej upplagt	464247
Skal till g06	ej upplagt	4642471
Armband*	64397	464224
Läderarmband (Tillbehör)	82105	464229



Epilepsilarm NightWatch+

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
90500	608101	Abilia



EP-larm som består av en trådlös armbandsensor och en bas/kontrollenhet. För användning på natten där sensorn registrerar "nattliga anfall". Sensorn registrerar ev. förändringar i hjärtfrekvens samt rörelsedata. Anfällsrelser såsom alla typer av motoriska anfall som involverar muskelaktivitet, tex. plötslig stelhet eller spänning i armarnas, benens eller bålens muskler eller pedalrörelser i benen under ett hyperkinetiskt anfall. Målgruppen är personer i åldern 4 år och äldre.

Basenheten drivs med en nätadapter men har också ett inbyggt reservbatteri 3,7v Litiumjon,450mAh. Sensorn har ett uppladdningsbart batteri 3,7v Litiumjon,450mAh som laddas med en USB-C laddare.

Inkluderar larmstation, nätadapter, armsensor och USB-C laddare samt 3 komfortplåster.

Kompletteras med sändare P212 Alert-iT (90509) och Mottagare P202 Alert-iT (90510).

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Nätadapter* till basenhet	90504	608104
Armbandsensor*	90506	608106
USB-C laddare* till sensor	90505	608105
Transportväska*	90507	608108
Klämmor till sensor*	90503	608103
Elastiskt band till sensor (Förbrukning)	90501	608102
Komfortplåster (fp. 3st) (Förbrukning)	90502	608109



Sändare från leverantör Abilia

Sändare IOR

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
80790	464310	Abilia
Sändare P212 Alert-iT		
90509	464401	



Radiosändare som ansluts till Emfit, EpiSafe eller NightWatch+,
i kombination med kompatibel mottagare.

Antingen med kombination

- sändare IOR och mottagare TREX
- sändare P212 Alert-iT och Mottagare P202 Alert-iT

IOR

Radiosändare som vidarebefordrar larmsignaler från en extern sensor till en annan trådlös mottagare. Drivs med ett uppladdningsbart 3,6V 300mAh NiMH batteri som laddas med en DC-nätadapter.

Sändare IOR till EP-larmen Emfit och EpiSafe och larmmottagare TREX

(Vid beställning av IOR ingår specifika kablar till Emfit och EpiSafe)

Alert-iT

Radiosändare som vidarebefordrar larmsignaler från en extern sensor till mottagare P202. Räckvidd 450m. Drivs med 2st 1,5V batterier.

Sändare till EP-larmen Emfit, EpiSafe, NightWatch+ och larmmottagare P202 Alert-iT

(Vid beställning av Alert-iT ingår specifika kablar till Emfit, EpiSafe och NightWatch+)

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Nätadapter IOR*	82969	464314
Kabel Emfit- IOR*	82968	464312
Kabel EpiSafe- IOR*	83614	464315
Batteri- IOR*	83867	464313

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Kabel NightWatch+ - Sändare Alert-iT*	90519	464404
Kabel EpiSafe - Sändare Alert-iT*	90518	464379
Kabel Emfit - Sändare Alert-iT*	90517	464376
Bakstycke- till sändare Alert-iT*	90515	464367
2st 1,5v AA batterier*		

Mottagare från leverantör Abilia

Larmmottagare/ Personsökare TREX till IOR

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
83119	464348	Abilia
Larmmottagare/ Personsökare P202 till Alert-iT		
90510	464402	



TREX

Portabel larmmottagare/personsökare som tar emot larm som skickas från en sändare med radiofrekvens på 869,2 MHz. Drivs med ett uppladdningsbart 600mAh Li-Po batteri som laddas med en Mini USB-kabel och AC adapter. **Inkluderar en bältesväska.**

Mottagare till sändare IOR

Alert-iT

Portabel larmmottagare/personsökare som tar emot larm som skickas från en sändare P212 Alert-iT. Räckvidd 450m. Drivs med uppladdningsbara batterier 2xAAA 1,2V Ni-MH och laddas med USB-C laddare. **Inkluderar bärrem och bältesclips.**

Mottagare till sändare P202 Alert-iT

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Nätadapter- TREX*	82971	464342
Uppladdningsbart batteri- TREX*	82793	464345
Laddningsadapter mini-USB-TREX*	82972	464344
USB kabel-Trex	83868	464343
Väska- Trex*	82975	464347
Ladd ställ kit -TREX (Tillbehör)	82974	464346



* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Halsrem- Alert-iT*	90516	464368
Bältesklips- Alert-iT*	90512	464364
Uppladdningsbara batterier- Alert-iT, 2xAAA 1.2v Ni-MH (2-pack)*	90513	464365
USB-C Laddare- Alert-iT*	90514	464366



(Det uppladdningsbara batteriet klarar upp till 1000 ladd cykler ca 3 år)

Räckviddsförlängare/repeater från leverantör Abilia

Räckviddsförlängare Repo+ II till IOR

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
80792	464330	Abilia
Räckviddsförlängare Repeater till EPI safe		
66672	464233	
Räckviddsförlängare P164 Alert-iT (869 MHz)		
90511	464403	

- **Repo+II** är en räckviddsförlängare för tillverkare NEAT´s produkter. Ökar räckvidden mellan sändare och mottagare. Drivs med en AC- nätadapter.
- **Repeater** ökar räckvidden mellan sensor och kontrollenhet. Räckvidden ökar med 20-30m beroende på byggnadens förutsättningar. Drivs med nätadapter.
(Inklusive väggmonteringsset)
- **P164 Alert-iT** ökar räckvidden mellan sensor och kontrollenhet. Räckvidden ökar med 600m vid fri sikt. Drivs med 12V DC nätadapter och 2 x1,25 AA Ni-MH uppladdningsbara batterier
(Inkl. monteringsset inkl. skruv, väggplugg, självhäftande kuddar)



* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Nätadapter REPO+ II*	82970	464334
Nätadapter Repeater*	?	
Nätadapter P164*	?	

Epilepsilarm från leverantör KNOP

Epilepsilarm EPI-901(vibrationsdetektor)

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
90528	EPI901	KNOP



Sängalarm/ vibrationsdetektor som larmar vid skakningar.


Enheten hängs eller placeras under sängen och kan användas enskilt alternativt tillsammans med extern sensor som placeras under madrassen. Enheten har en inbyggd sändare som skickar larm till en extern mottagare.

Drivs med 2st 1,5V alkaliska batterier.

Inkluderar sensor med RJ45 anslutning

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Vibrationssond EPI-901S	90529	EPI901S
2st alkaliska 1,5V AA batterier*		



Mottagare från leverantör KNOP

Larmmottagare/Personsökare RX901B

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
74512	RX901B-4	KNOP



Bärbar larmmottagare/personsökare som kan bäras i fickan eller i en bärrem.

Inklusive trådlös laddare som ansluts till nätadapter via USB kabel.

Drivs med uppladdningsbart Li-on 3,7V batteri

Räckvidd upp till 1500m vid fri sikt uppmätt utomhus.

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Trådlösladdare med nätadapter och USB kabel *	76971	ST902
Uppladdningsbara batterier Li-on 3,7v batteri	(Ej utbytbar, fast lödat på kretskort)	
Väska RX900B/RX901B *	76990	0008586
Halsband RX900B/RX901B med säkerhetslås	76991	20000045



Räckviddsförlängare/repeater från leverantör KNOP

Räckviddsförlängare Repeater RP901

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
74882	RP901	KNOP

Räckviddsförlängare som samlar upp larmsignaler och sänder ut

dem igen för att öka räckvidd och upptagningsområde i ett larmsystem.

Drivs med en 5V nätadapter med micro USB.

Räckvidd upp till 1500 m till mottagare och 500 m till sändaren vid fri sikt uppmätt utomhus.

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
5v nätadapter med en micro USB		?



Påkallningslarm

Sändare från leverantör KNOP

Sändare Universal TX-901, 3,5 mm ingång

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
74587	TX901	KNOP



Trådlös larmsändare med 4 knappar som kan larma individuellt till en mottagare. I de externa ingångarna (3,5mm ingång) kan man tex. koppla en extern kontakt. Räckvidd upp till ca 1500 m vid fri sikt. Drivs med 2x 1,5V alkaliska batterier.

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
2st alkaliska 1,5v AA-batterier	?	?

Armbandssändare TX-901

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
74506	TX901-A	KNOP
Halsbandssändare TX-901		
75425	TX901A-H	



Trådlös larmsändare med larmknapp på ett handledsarmband alternativt hängande på en halsrem.

Drivs med 1st 3V CR2450 Litiumbatteri. Räckvidd ca 500 m vid fri sikt

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
1x3V CR2450 Litiumbatteri*		
Extra trycke till TX901A (Tillbehör)	75245	TK101
Armband till TX901A*	74514	TX900-A_ArmBElastisk
Halsband RX900B/RX901B med säkerhetslås*	76991	20000045
Halsband till TX901A-H*	74513	20000043



Röst- & ljudkontaktssändare LAK-901

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
76428	LAK901	KNOP

En trådlös larmsändare som upptäcker ljud på en viss nivå.
(Är även utrustad med en positionsläsare så att produktens nuvarande position kan visa i larmmottagaren.)
Drivs med uppladdningsbart Litiumbatteri. Inkl. mikro- USB kabel.



* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Uppladdningsbart Litiumbatteri	?	?
Nätadapter 5V DC med 3m mikro USB kabel*	Väntar nr	ST901

Sändare "Ping Pong" kontakt KK901, trådlös sändare, komplett med arm och fäste

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
74507	KK901-48	KNOP
Trådbunden ”Ping Pong” kontakt KK100 med 3,5mm <u>sladdkontakt</u> , komplett med arm och fäste		
74420	KK100-48	
Sändare Blåskontakt PU901, trådlös sändare, komplett med arm och fäste		
74508	PU901-48	

- Sändare KK901** En trådlös larmsändare med en "lätt" rundad tryckkontakt som tex. kan placeras emot brukarens kind eller huvud, så att larmet kan aktiveras ex. genom att röra huvudet emot. Kittet inkluderar en flexibel arm och klämma som fäste. Drivs med 1st 3V CR2477 Litiumbatteri. Räckvidd ca 500 m vid fri sikt
- Sändare KK100** är en manöverkontakt som ansluts till externt larmsystem med 3,5mm minijack. Själva tryckkontakten är som den "trådlösa KK901" dvs "lätt" rundad knapp.
- Sändare PP901** En trådlös larmsändare med en blåskontakt. Kittet inkluderar en flexibel arm och klämma som fäste. Drivs med 1st 3V CR2477 Litiumbatteri. Räckvidd ca 500 m vid fri sikt uppmätt utomhus.



* Reservdelar "PING PONG", ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
1x3V CR2477 Litiumbatteri*		
3,5mm Kabel till KK100-48*	?	?
Arm och fäste*	?	?
Boll till Pingpong kontakt*	84926	20000020

Mottagare från leverantör KNOP

Larmmottagare RX901C med 4 reläutgångar

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
76429	RX901C	KNOP

Stationär eller bärbar larmmottagare med 4 reläutgångar för tillkoppling av externa enheter. Räckvidd upp till 1500m vid fri sikt uppmätt utomhus. Drivs med 2st 1,5V batteri eller extern strömförsörjning med en Micro-USB laddare.

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
2st alkaliska 1,5v AA-batterier		



Larmmottagare/Personsökare RX901B

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
74512	RX901B-4	KNOP

Se tidigare information under EP-larm




Räckviddsförlängare/repeater från leverantör KNOP

Räckviddsförlängare Repeater RP901

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
74882	RP901	KNOP

Se tidigare information under EP-larm



Apnéalarm från leverantör Timik

Siss Babycontrol version 2, apnéalarm

Sesam	Lev. art.nr	Leverantör
74422	B00222	Timik

Apnéalarm som avger en larmsignal så fort som barnet gör ett längre andningsuppehåll. Sparar alla händelser på minneskort. Drivs med 1x 9V batteri



Inklusive flergångs- andningssensor , 9 V batteri, manual, skyddsväska och transportbox.

* Reservdelar, ej beställningsbara

Benämning	Sesam	Lev. art.nr
Andningssensor flergångs version 2*	74423	BZ0010
Bumpers battery comp*	69975	BZ0505
Nyckel för justering av larmgräns*	69974	BZ0557
Skyddsväska till BABYCONTROL*	67666	BZ0060
Grå transportväska till Babycontrol. Väska i hårdplast med skumgummi på insidan.*	72090	BZ0150
Babycontrol battery compartment cover (med gummipackning)*	90603	BZ0552

