

Baskoder – Vägledning (#2115:2)

Syfte

Att beskriva hur baskodsregistret i Sesam 2 är uppbyggt och används av HMC VGR.

Ansvar

Systemadministratörer Sesam 2.

Omfattning/Definition

Baskoder används i Sesam 2, tillsammans med artikelansvar, för att ange den part som ansvarar för betalning av en vara eller tjänst. Baskoder kan för detta ändamål ansättas på lager, kunder och mottagare. Om en baskod ska vara möjlig att ansätta som avvikande baskod på mottagare i webSESAM, ska den även registreras som baskod på aktuella betalare.

Utförande/Beskrivning

- Sökväg: Fakturering/Grundregister/Baskoder.
- Baskoder på lager: prefix L + fyra eller fler tecken (t.ex. "L1488P").
Undantag: "LVGR" används på HMC:s egna lager för att styra betalningsansvar till OH.
- Baskoder på kunder: en eller flera bokstäver och kan följas av fyra eller fler tecken (t.ex. "VR1401").
- Ordinarie baskoder på mottagare (Göteborg): "GBGSDN" + nummer på stadsdelsnämnd (t.ex. "GBGSDN1"). Markera "Visas i webSESAM".

- Ordinarie baskoder på mottagare (övriga VGR-kommuner): börjar med 14 + två eller fyra siffror (t.ex. "1490" eller "140101"). Markera "Visas i webSESAM".
- Avvikande baskoder, vuxna (≥ 18 år): 14 + två siffror för kommun + ett eller flera tecken (t.ex. "1490bad"). Markera "Visas i webSESAM".
- Avvikande baskoder, barn (< 18 år): "barn14" + två siffror för upptagningsområde (t.ex. "barn1496"). Markera "Visas i webSESAM" och "Är baskod för barn".

Exempel på baskoder

Baskod	Benämning	Beskrivning
1487	Vänersborg PV	Ansätts som ordinarie baskod på mottagare som tillhör Vänersborg
1487k	Vänersborg K	Ansätts som avvikande baskod på mottagare som tillhör Vänersborg kommun
barn1487	Hab Fyrbodal	Avvikande baskod på barn som tillhör Habilitering & Hälsa Fyrbodal
L1487K	L1487K	Baskod på buffertlager för att styra betalningsansvar
L1487P	L1487P	Baskod på buffertlager för att styra betalningsansvar
VR1487	Vårdval Rehab Vänersborg	Baskod på kunder i Vårdval Rehab för att styra betalningsansvar av akutavgift

Upplägg av ny baskod

1. Klicka på "Ny" i Funktionsmenyn.
2. Baskod: Skriv baskoden, max 8 tecken.
3. Benämning: Skriv baskodens namn, max 35 tecken.
4. Beskrivning: Skriv en mer utförlig beskrivning av vad baskoden används till.
5. Visas i webSESAM: Markera i rutan om baskoden ska visas i web_SESAM.
6. Är baskod för barn: Markera om baskoden endast gäller barn (åldersgräns styrs i systemparametrar).
7. Aktiv: Markera rutan om baskoden är aktiv.
8. Lämna sektionerna "Avvikande baskod" och "Ansvarig BMB" tomma.