

När ditt barn blir sjukt

Förskolans riktlinjer vid sjukdom och smitta



Små barn är ofta sjuka. Förkylningar, magsjuka och sårinfektioner är vanliga hos barn som går i förskolan.



Ett sjukt och hängigt barn behöver få ha lugn och ro för att bli friskt.



Ett barn som inte mår bra och inte orkar hela sin dag på förskolan ska stanna hemma.



Personalen ser hur barnet mår på förskolan. De kan bestämma att barnet inte ska vara där.



Om barnet behöver medicin i förskolan ska detta bestämmas tillsammans med personalen.

När ditt barn blir sjukt


Förskolans riktlinjer vid sjukdom och smitta



Barnet ska vara hemma när det har feber.




När febern har gått över ska barnet stanna hemma ett dygn, så att du ser att barnet mår bra.



Personalen tar inte tempen på barnet. Barn kan vara sjuka även utan feber.



Barnet ska stanna hemma när det har halsfluss orsakat av bakterier. Om barnet får antibiotika mot halsfluss ska det stanna hemma i minst två dygn för att vara smittfri.



Om barnet har sår som det kommer vätska ur ska barnet vara hemma. Barnet kan komma tillbaka när såret är torrt och sårskorpan har trillat av.

När ditt barn blir sjukt

Förskolans riktlinjer vid sjukdom och smitta




Barnet ska stanna hemma när det kräks eller har diarré.



Barnet kan komma tillbaka när det har ätit normalt och inte kräks eller haft diarré under två dygn.



När flera barn har magsjuka på förskolan kan syskon till sjuka barn också behöva stanna hemma för att inte smitta andra.



Vid vissa sjukdomar kan förskolan ha andra riktlinjer. Då kommer du att få mer information.