

Datum: 2026-03-25

Smittskydd Västra Götaland

Diarienummer: SMSK 2026-00026

E-post: smittskydd@vgregion.se

Syfilis

Syfilis orsakas av bakterien *Treponema pallidum*. Sjukdomen indelas i tre stadier; primär, sekundär och tertiär (tidig respektive sen latent) syfilis. De fall som ska rapporteras är primär, sekundär och tidig latent (diagnostiserad inom ett år efter smittotillfället).

Utfall och trend

Under år 2025 rapporterades 75 fall med syfilis, vilket motsvarar en incidens på 4,2 fall per 100 000 invånare. Det är en markant ökning jämfört med både året innan (79 %) och tidigare år.

Fler män än kvinnor rapporteras, se tabell 1. En majoritet (72 procent) var smittade i Sverige, se figur 1. Antalet smittade utomlands var i nivå med de senaste åren. Primär syfilis rapporterades i flest fall, se figur 3. Medianåldern var 41 år. Av samtliga fall under året var 85 procent av de diagnostiserade 30 år och äldre.

Som tidigare år sågs flest smittade bland män som har sexuell kontakt med samma kön. Under året sågs 52 procent av fallen i denna grupp. Av dessa hade 77 procent smittats i Sverige, vilket är en tydlig ökning. Cirka hälften (54 procent) av fallen rapporterades som primär syfilis, följt av tidig latent (28 procent), sekundär (15 procent) och oklart (3 procent).

År 2025 sågs en tydlig ökning bland personer som har sexuell kontakt med motsatt kön. Under året sågs 43 % av fallen i denna grupp. Fler män (69 procent) än kvinnor (31 procent) rapporterades. Av dessa hade de flesta smittats i Sverige (69 procent), följt av utomlands (28 procent). För 3 procent saknas uppgift om smittland. Cirka 50 procent av de smittade i Sverige rapporterades under sommarmånaderna. Hälften av fallen rapporterades som primär syfilis, följt av tidig latent (28 procent) och sekundär (22 procent).


Sexuell kontakt med båda könen rapporterades som smittväg i 5 procent av fallen.

Antalet rapporterade fall ökade i samtliga fyra smittskyddsområden, med som tidigare högst incidens i Göteborgsområdet (6,6) följt av Borås (2,5), Skövde och Uddevalla (1,9).


Tabell 1. Antal fall med syfilis per ålder, kön, smittland samt smittväg, år 2023–2025

	2023 N = 46	2024 N = 42	2025 N = 75
Medianålder	35	37	41
Kön			
Kvinna	4 (8,7 %)	3 (7,1 %)	10 (13 %)
Man	42 (91 %)	39 (93 %)	65 (87 %)
Åldersgrupp			
0–19	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
20–29	13 (28 %)	10 (24 %)	11 (15 %)
30–39	16 (35 %)	15 (36 %)	24 (32 %)
40+	17 (37 %)	17 (40 %)	40 (53 %)
Smittväg			
Annan/Uppgift saknas	0 (0 %)	2 (4,8 %)	0 (0 %)
Sexuell kontakt med båda könen	5 (11%)	2 (4,8 %)	4 (5,3 %)
Sexuell kontakt med motsatt kön	10 (22 %)	7 (17 %)	32 (43 %)
Sexuell kontakt med samma kön	31 (67 %)	31 (74 %)	39 (52 %)


Figur 1. Antal fall med syfilis, smittade i Sverige respektive utomlands, år 2016–2025



Figur 2. Antal fall med syfilis per smittväg, år 2016–2025



Figur 3. Antal fall med syfilis per stadium (klinisk manifestation), år 2016–2025



Kommentar: Tidig latent infektion avser diagnos < 1 år efter smittotillfället.