

Datum: 2026-03-25

Smittskydd Västra Götaland

Diarienummer: SMSK 2026-00026

E-post: smittskydd@vgregion.se

Gonorré

Gonorré, orsakas av bakterien *Neisseria gonorrhoeae* och är främst en sexuellt överförd infektion. Den infekterar vanligtvis slidan, livmoderhalsen och urinröret hos kvinnor, och urinröret hos män. Beroende på sexuell praktik kan också ändtarm och svalg infekteras.

Utfall och trend

Under år 2025 rapporterades 640 fall med gonorré, vilket motsvarar en incidens på 36 fall per 100 000 invånare. Det är en fortsatt ökning av antalet fall; 27 procent jämfört med året innan. I gruppen som smittats via sexuell kontakt med motsatt kön var ökningen noterbar.

Bland kvinnor som smittats via sexuell kontakt med motsatt kön var ökningen 57 procent. Medianåldern var 28 år jämfört med 26 året innan. Flest fall rapporterades i åldersgruppen 20–34 år (63 procent). I stort sett sågs en ökning i samtliga åldersgrupper, se figur 3.

Bland män som smittats via sexuell kontakt med motsatt kön var ökningen något större; 61 procent. Medianåldern var 29 år jämfört med 32,5 året innan. En ökning sågs i stort sett i samtliga åldersgrupper. Flest fall rapporterades i åldersgruppen 20–34 år (65 procent).

Bland män som smittats via sexuell kontakt med samma kön sågs en minskning på 10 procent. Medianåldern var 36 år jämfört med 33 året innan. Flest fall rapporterades i åldersgrupperna 30 år och äldre (78 procent).

Enstaka kvinnor har rapporterats smittade via sexuell kontakt med samma kön de senaste 10 åren, och redovisas inte i figurerna.


Antalet fall ökade i samtliga fyra smittskyddsområden, med som tidigare högst incidens i Göteborgsområdet. Incidensen under år 2025 jämfört med föregående år var: Göteborgsområdet 59 (50), Uddevalla 20 (7,7), Borås 15 (10) och Skövde 12 (11).

I Västra Götaland finns sedan hösten 2025 möjligheten att beställa självprov beroende på hur man haft sex. Den som till exempel haft både oralsex, analsex och vaginalsex kan beställa flera prov och ta prov från fler provtagningslokaler.


Tabell 1. Antal fall med gonorré per ålder, kön, typ av infektion samt smittväg, år 2023 – 2025

	2023	2024	2025
	N = 429	N = 503	N = 640
Medianålder	28	31	31
(nedre, övre kvartil)	(23, 36)	(25, 38)	(25, 39)
Åldersgrupp			
0–19	36 (8,4 %)	26 (5,2 %)	30 (4,7 %)
20–29	202 (47 %)	183 (36 %)	256 (40 %)
30–39	113 (26 %)	195 (39 %)	194 (30 %)
40+	78 (18 %)	99 (20 %)	160 (25 %)
Kön			
Kvinna	121 (28 %)	131 (26 %)	208 (33 %)
Man	308 (72 %)	372 (74 %)	432 (68 %)
Typ av infektion			
Akut sjukdom	216 (50 %)	269 (53 %)	374 (58 %)
Symtomfri	203 (47 %)	228 (45 %)	258 (40 %)
Uppgift saknas	10 (2,3 %)	6 (1,2 %)	8 (1,3 %)
Smittväg			
Annan/Uppgift saknas	4 (0,93 %)	9 (1,8 %)	12 (1,9 %)
Sexuell kontakt med båda könen	20 (4,7 %)	18 (3,6 %)	22 (3,4 %)
Sexuell kontakt med motsatt kön	214 (50 %)	255 (51 %)	405 (63 %)
Sexuell kontakt med samma kön	191 (45 %)	221 (44 %)	201 (31 %)


Figur 1. Antal fall med gonorrhé, smittade i Sverige respektive utomlands, år 2016–2025



Figur 2. Antal fall med gonorrhé per smittväg och kön, år 2016–2025



Figur 3. Incidens av gonorré per kön och åldersgrupp, år 2016–2025



Figur 4. Antal fall med gonorré per smittväg sexuell kontakt med motsatt kön (kvinnor respektive män) och sexuell kontakt med samma kön (män) per åldersgrupp, år 2016–2025

