

Datum: 2026-10-05

Smittskydd Västra Götaland

Veckorapport för covid-19, influensa och RS-virus i Västra Götaland

Detta är en sammanställning av inrapporterade fall till Smittskydd Västra Götaland. Rapporten publiceras varje vecka under säsongen, från vecka 40 till vecka 20.

Bedömning av läget vecka 40

För närvarande ses låga nivåer av influensa, covid-19 och RS-virus.

- Influensa: Ökar jämfört med föregående vecka men är på en mycket låg nivå.
- Covid-19: Ligger på fortsatt mycket låg nivå.
- RS-virus: Inga rapporterade fall av RS-virus.

Åtgärder och rekommendationer

Personer med ökad risk för svår sjukdom rekommenderas vaccination:

[Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa hösten 2026 - Vårdgivarwebben Västra Götaland.](#)


Vid klinisk misstanke om influensa bör antiviral behandling övervägas: [Influensa A och B - Vårdgivarwebben Västra Götaland.](#)

Sammanställning


Tabell 1. Rapporterade fall sista tre veckorna

Indikator	Vecka 38	Vecka 39	Vecka 40	Förändring från v. 39
Antal fall av Covid-19	6	9	6	-33.3%
Antal fall av Influensa	5	2	11	450%
Antal fall av RS	0	0	0	NaN%

Figur 1. Antal fall med covid-19, influensa och RS-virus per vecka, säsongen 2026/2027



Figur 2. Antal provtagna och andel positiva analyserade prover per vecka, per diagnos



Smittskydd Västra Götaland 2026-10-05

Kommentar: Staplarna visar det totala antalet analyserade luftvägsprover per vecka. Linjerna visar andelen prover som var positiva för covid-19, influensa respektive RS-virus. Samma prov analyseras för alla tre diagnoserna.

Kommentarer till statistiken

Detta är en sammanställning av Smittskydd Västra Götalands övervakning av influensa, covid-19 och RS-virus för säsongen 2026/2027.

För influensa och RS-virus infaller säsongen från vecka 40, år 2026 till vecka 20 år 2027.

För covid-19 finns ingen sådan säsongsbaserad övervakningsperiod definierad.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt svår att förutse, men den har återkommande varit som störst mellan sen höst och tidig vår. I den här sammanfattningen redovisas perioden från vecka 22, år 2026 till och med vecka 21, år 2027.

Antalet testade och andelen positiva prover baseras på antalet individer som testats för nukleinsyrapåvisning (PCR-test) för SARS-CoV-2. De prover som tas för diagnostik av influensa, covid-19 och RS-virus analyseras samtidigt från samma prov.

Nivåerna för covid-19 är beräknade enligt Mean Standard Deviation Method (MSD) utifrån säsongen 2023/2024 som jämförelse. Eurosurveillance: [Setting thresholds to determine COVID-19 activity levels using the mean standard deviation \(MSD\) method, England, 2022–2024](#).

Nivåerna för influensa är beräknade enligt Moving Epidemic Method (MEM) utifrån tidigare säsonger som jämförelse. Metod: [Influenza surveillance in Europe: establishing epidemic thresholds by the Moving Epidemic Method](#).

För data på nationell nivå, se [Folkhälsomyndigheten lägesrapport om luftvägsvirus](#).

Datakällor

- Sminet: Influensa, covid-19 och RS-virus. Antal laboratoriebekräftade fall som rapporteras varje vecka.
- Folkhälsomyndigheten: Antal testade samt historiska data för RS-virus.