VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Datum: 2026-11-09 **Smittskydd Västra Götaland**

Veckorapport för covid-19, influensa och RS-virus i Västra Götaland

Detta är en sammanställning av inrapporterade fall till Smittskydd Västra Götaland. Rapporten publiceras varje vecka under säsongen, från vecka 40 till vecka 20.

Bedömning av läget vecka 45

För närvarande ses en låg smittspridning av influensa, covid-19 och RS-virus.

- Influensa: Antalet fall ligger på låg nivå men en tydlig ökning ses sista veckan.
- Covid-19: Antalet fall ligger på låg nivå och en gradvis ökning har setts senaste veckorna.
- RS-virus: Antalet fall ligger på en mycket låg nivå med enstaka fall rapporterade.

Åtgärder och rekommendationer


Personer med ökad risk för svår sjukdom rekommenderas vaccination: Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa hösten 2026 - Vårdgivarwebben Västra Götaland.
Vid klinisk misstanke om influensa bör antiviral behandling övervägas oavsett vaccinationsstatus: Influensa A och B - Vårdgivarwebben Västra Götaland.

Sammanställning


Tabell 1. Rapporterade fall sista tre veckorna

Indikator	Vecka 43	Vecka 44	Vecka 45	Förändring från v. 44
Antal fall av Covid-19	24	24	26	8.3%
Antal fall av Influensa	9	13	25	92%
Antal fall av RS	0	0	2	-

Figur 1. Antal fall med covid-19, influensa och RS-virus per vecka, säsongen 2026/2027




Figur 2. Antal provtagna och andel positiva analyserade prover per vecka, per diagnos




Kommentar: Staplarna visar det totala antalet analyserade luftvägsprover per vecka. Linjerna visar andelen prover som var positiva för covid-19, influensa respektive RS-virus. Samma prov analyseras för alla tre diagnoserna. Observera att det tidigare varit uppehåll i rapporteringen av RS-virusinfektioner vecka 21–39, och dessa data saknas därför i figuren.


Figur 3. Antal rapporterade fall med covid-19 per vecka



Figur 4. Antal rapporterade fall med influensa A och B i Västra Götaland per vecka



Figur 5. Antal positiva prov för RS-virus per vecka



Kommentar: Rapporteringen fram till 1 november 2026 bygger på frivillig laboratorieanmälan då RS-virus fram tills dess inte var en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Uppgifterna bygger på historiska data från Folkhälsomyndigheten och aktuella data från Sminet.

Kommentarer till statistiken

Detta är en sammanställning av Smittskydd Västra Götalands övervakning av influensa, covid-19 och RS-virus för säsongen 2026/2027.
För influensa och RS-virus infaller säsongen från vecka 40, år 2026 till vecka 20 år 2027.
För covid-19 finns ingen sådan säsongsbaserad övervakningsperiod definierad. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt svår att förutse, men den har återkommande varit som störst mellan sen höst och tidig vår. I den här sammanfattningen redovisas perioden från vecka 22, år 2026 till och med vecka 21, år 2027.
Antalet testade och andelen positiva prover baseras på antalet individer som testats för nukleinsyrapåvisning (PCR-test) för SARS-CoV-2. De prover som tas för diagnostik av influensa, covid-19 och RS-virus analyseras samtidigt från samma prov.
Nivåerna för covid-19 är beräknade enligt Mean Standard Deviation Method (MSD) utifrån säsongen 2023/2024 som jämförelse. Eurosurveillance: Setting thresholds to determine COVID-19 activity levels using the mean standard deviation (MSD) method, England, 2022–2024.
Nivåerna för influensa är beräknade enligt Moving Epidemic Method (MEM) utifrån tidigare säsonger som jämförelse. Metod: Influenza surveillance in Europe: establishing epidemic thresholds by the Moving Epidemic Method.

För data på nationell nivå, se Folkhälsomyndigheten lägesrapport om luftvägsvirus.

Datakällor

- Sminet: Influensa, covid-19 och RS-virus. Antal laboratoriebekräftade fall som rapporteras varje vecka.
- Folkhälsomyndigheten: Antal testade samt historiska data för RS-virus.