

معلومات للممر

اللغة العربية/ arabiska

إي من يتعالج بواسطة أدوية

من المحتمل جداً أن تسبب أعراضاً جانبية في
الحالات الطارئة أو نقص السوائل

- إسهالات
- إقياءات
- حمى شديدة (أكثر من 38 درجة مئوية)
- موجة حر
- مرض طارئ مع صعوبات في الأكل أو الشرب

Invokana, Vokanamet	إينفوكانا، فوكاناميت	كاناغليفلوزين kanagliflozin
Forxiga, Xigduo, Qtern	فوكسيفيغ، إكسيغدو، كترن	داباغليفلوزين dapagliflozin
Steglatro, Segluromet, Steglujan	ستيغلاترو، سيغلورومت، ستيجلوجان	إرتوغليفلوزين ertugliflozin
أدوية أخرى		

يمكن استخدام الماسكنات الأخرى على شكل هَلْمَة أو بخاخ.
كما يمكن استخدام الأقراص والأدوية السائلة التي تحتوي على باراسيتامول (ألبيدون، بامول، بانوديل، باراسيتامول، براكوت، بيبتيكس، كورامول، نريم ن).
التي تتناولها الجرعة الملو

أبدا!

من إعداد مجموعة العلاج: الماسكن والأدوية، أغسطس/ آب 2018، نسخة 2

Cozaar/Comp, Klomentan/Comp, Losarstad/Comp, Losartan, Losatrix, Losartan/Hydrochlorothiazide, Losartan/hydroklortiazid, Marozid	كوزار/كومب، كوميستان/كومب، لوسارتان/كومب، لوسارتان، لوساتريكس، لوسارتان/هيدروكلوروثيازيد، لوسارتان/هيدروكلوروثيازيد، ماروزيد	لوسارتان losartan
Teveten/Comp	تيفيت ن/كومب	إي روسارتان eprosartan
Diovan/Comp, Valsartan, Valsartan/hydrochlorothiazide, Valsartan/Hydroklortiazid Valsartore/Comp, Valtsu/Comp, Exforge, Entresto	ديوفان/كومب، فالسارتان، فالسارتان/هيدروكلوروثيازيد، فالسارتان/كومب، فالسو/كومب، إيكسفورج، إنتريستو	فالسارتان valsartan
Aprovel, CoAprovel, Ifirmasta, Ifirmacombi, Irbesartan, Irbesartan/hydrochlorothiazid, Karvea	أبروفيل، كوابروفيل، إيفرماستا، إيفرمكومب، إيربيسارتان، إيربيسارتان/هيدروكلوروثيازيد، كارفيا	إيربيسارتان irbesartan
Atacand/Plus, Candemox Comp, Candesarstad/Comp, Candesarstan, Candesarstan/Hydrochlorothiazid, Candexetil/Comp, Kairasec, Kandrozid,	أتاكاند/بلاس، كانديموكس كومب، كانيسارساتاد/كومب، كانيسارتان، كانيسارتان/هيدروكلوروثيازيد، كانديكسيتيل/كومب، كاندروزيد، كاندروزيد	كانيسارتان kandesartan
Micardis/Plus, Lesamor, Telmisartan/Hydroklortiazid, Tolura, Tolucombi	ميكارديس/بلاس، ليسامور، تلميسارتان/هيدروكلوروثيازيد، تولورا، تولوكومب	تلميسارتان telmisartan
أدوية علاج السكري		
Metformin, Comptact, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentaduet, Komboglyze, Synjardy, Vokanamet, Xigduo	ميتفورمين، كومبتاكت، غلوكوفاج، كلوغوفاج، جانوميت، جينادوييتو، بوغاليز، سينجارد، فوكاناميت، كسيغديو	ميتفورمين metformin
Jardiance, Synjardy, Glyxambi	جارديانس، سينجارد، غليكسام	إيمباغليفلوزين empagliflozin

بعض الأدوية الملتصقة لعلج الأمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم وآلام ومريض السكري قد تسبب أعراضاً جانبية خطيرة إذا ما تم تناولها عند وجود خلل في توازن السوائل في الجسم.

نذكر ما يلي:

هناك احتمال ي أن تسبب هذه الأدوية تأثير جان خطير عند حالة نقص السوائل، مثل: الإقياء أو الإسهال أو ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحر الشديد أو الحالة ال تجعلك ال نسيتي أن نأكل أو نشرب. ويزداد احتمال حدوث هذا التأثير الجان الخطير مع التقدم في السن أو وجود قصور كلوي.

كيف يجب التصرف عند حدوث نقص في السوائل؟

إذا كنت تتناول أحد الأدوية المذكورة، فينبغي عليك أن تتوقف عن العلاج في الحالات ال قد يحدث نقص السوائل. وإن لم تستمر الملتصق، فيمكنك استئناف العلاج مرة أخرى بعد زوال الملتصق مباشرة.

انصل بإحدى جهات الرعاية الطبية عندما يساورك الشك!

.....

أنت تتعالج بواسطته:

أدوية مسكنة لآلام			
<i>Diclofenak/T, Dicuno, Diklofenak/T, Eeze, Eezeneo, Ignorin, Voltaren/T, Arthrotec/forte</i>	ديكلوفيناك/ت، ديكلونو، ديكلوفيناك/ت، إيوز، إيزونيو، إيغورين، فولتارين/ت، أرنوتيك/فورتي	ديكلوفيناك diklofenak	
<i>Brexidol</i>	بريوكسيدول	بروكسيكام piroxikam	
<i>Alganex</i>	ألغانيكس	تينوكسيكام tenoxikam	
<i>Meloxicam</i>	ميلوكسيكام	ميلوكسيكام meloxikam	
<i>Brufen/retard, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuzin, Ifenin, Ipre, Nurofen Apelsin</i>	بروفن/رتارد، إيبوماكس، ن، إيبوبروفن، إيبوزين، إيفينين، إيفين، نوروفن أبيلس ن	إيبوبروفن ibuprofen	
<i>Alpoxen, Naprocur, Naprosyn Entero, Naproxen, Pronaxen, Vimovo</i>	ألوپوكسن، نابروكور، نابروس ن، إيندرو، نابروكس ن، فېموفو	نابروكس ن naproxen	
<i>Orudis/Retard</i>	أورديس/رتارد	كيتوبروفن ketoprofen	
<i>Tradil</i>	تراديل	ديكسيبروفن dexibuprofen	
<i>Enantyum, Kettese</i>	إنانتيوم، كيتيس	ديكسكيتوبروفن dexketoprofen	
<i>Celebra, Celecoxib</i>	سيلبرا، سيليكوكسيب	سيليكوكسيب celecoxib	
<i>Arcoxia, Turox</i>	أركوكسيا، توروكس	إيتوروكسيب etoricoxib	
<i>Relifex</i>	ريليفيكس	نابومتون nabumeton	
أدوية طرح السوائل			
<i>Bendroflumetiazid, Salures, Centyl K/mite</i>	بيندروفلومييتازيد، سالوريس، سينتيل ك/مايت	بيندروفلومييتازيد bendroflumetiazid	
<i>Esidrex, Hydrochlorothiazide, Hydroklortiazid</i>	إيسيدريكس، هيدروكلوروثيازيد، هيدروكلوروثيازيد	هيدروكلوروثيازيد hydroklortiazid	

<i>Hygropax</i>	هيروباكس	كلورتاليدون klortalidon	
<i>Metolazon</i>	ميتولازون	ميتولازون metolazon	
<i>Furix/Retard, Furosemid, Impugan, Lasix Retard</i>	فوريكس/رتارد، فيروسيميد، إيميوغان، السيكس ريتارد	فurosimid	
<i>Burinex</i>	بورينيكس	بومتانيد bumetanid	
<i>Torasemid, Torem</i>	توراسيمييد، توريم	torasemid	
<i>Spironolactone, Spironolakton</i>	سبIRONOLAKTON، سبIRONOLAKTON	spironolakton	
<i>Eplerenon, Inspra</i>	إيبلرينون، إينسبرا	eplerenon	
<i>Amilorid</i>	أميلوريد	amilorid	
أدوية لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم			
<i>Digoxin, Lanoxin</i>	ديغوكسن، لانوكسن	digoxin	
<i>Captopril</i>	كابتوبريل	kaptopril	
<i>Enalapril, Renitec, Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide, Linatil Comp, Linatil Comp Mite, Renitec Comp</i>	إنالابريل، رينيتيك، إنالابريل كومب، إنالابريل/هيدروكلوروثيازيد، ليناتيل كومب، ليناتيل كومب ميت، رينيتيك كومب	enalapril	
<i>Lisinopril, Zestril, Lisinopril/Hydrochlorotiazid</i>	ليسينوبريل، زستريل، ليسينوبريل/هيدروكلوروثيازيد	lisinopril	
<i>Coversyl Novum</i>	كوفرسيل نوفوم	perindopril	
<i>Ramipril, Triatec, Ramipril/Hydroklortiazid</i>	راميبريل، ترياتيكا، راميبريل/هيدروكلوروثيازيد	ramipril	
<i>Fosinopril</i>	فوسينوبريل	fosinopril	
<i>Accupro Comp</i>	أكوبرو كومب	kinapril	