

Informaatiota hammashoidon yhteydessä annettavasta rauhoittavasta lääkkeestä

Lääkeaine (midazolam) annetaan noin 20 minuuttia ennen hammashoitoa tarkoituksella lievittää levottomuutta ja pelkoa. Koska aine vaikuttaa lihaksistoa rentouttavasti, voi se myös vaikuttaa tasapainoon. Tämä tulee pitää mielessä myös hoitokäsittelyn jälkeen.

Muistikuva käsittelystä ei tavallisesti ole erityisen tarkka, koska lääkeaine vaikuttaa myös muistikykyyhin.

Huolimatta lääkityksestä, voivat lapset olla joskus ikävissään hoidon aikana tai sen jälkeen. On tärkeää, että lapselle jää myönteinen kuva käsittelyn-kulusta, koska se on se minkä hän tulee muistamaan!

Ravinnon otto

Syö kevyttä ravintoa 2 tuntia ennen käsittelyä.
(ei greippituoremehua)

Hoitokäsittelyn jälkeen

Lääke vaikuttaa kehoon useita tunteja. Siksi usein saadaan jäädä klinikalle vielä tunniksi hoidon jälkeen.

Aikuiset

Autonajo ei ole luvallista 12 tuntiin käsittelyn jälkeen.
Aikuisella tulee olla saattaja kotimatalla klinikalta.

Lapset

Kotimatalla autossa lapsen tulee istua, kuten tavallisesti, autotuolissa tai kiinnitettynä turvavyöhön, aikuinen vierellään.
Lasta tulee pitää silmällä aikuisen toimesta lopun päivää. Jos lapsi nukahtaa hänen tulee maata kyljellään. Ulkoleikkejä, polkupyöräilyä ja kiipeilyä tulee välttää.

Jos Sinulla on kysymyksiä, soita:

.....