

Информация о седативных средств в стоматологии

Лекарство (мидазолам) дают приблизительно за 20 минут до начала стоматологического лечения, чтобы уменьшить беспокойство и страх. Это лекарство действует также расслабляюще на мышцы и может повлиять на баланс, о чём следует помнить после лечения.

Лечение остаётся в памяти, как правило, не ясно, так как лекарство влияет на способность запоминать.

Дети иногда бывают расстроены во время или после лечения, несмотря на применение лекарства. Важно, чтобы у ребёнка создалась положительная картина событий, именно это ребенок будет помнить!

Приём пищи

Поешьте легкую пищу за два часа до начала лечения. (но не грейпфрутовый сок).

После лечения

Эффект препарата остается в организме в течение нескольких часов. Часто поэтому пациенты должны оставаться в клинике не менее 1 часа после окончания лечения.

Взрослые

Вождение не допускается в течение 12 часов после лечения. Взрослые должны иметь сопровождение по дороге домой из клиники.

Дети

В машине по дороге домой ребенок должен сидеть, как обычно, на специальном автомобильном сиденье или пристёгиваться ремнями безопасности. Взрослые должны быть рядом. Ребенок должен находиться под наблюдением взрослых в течение всего дня. Если ребенок заснёт, он должен лежать на боку. В этот день не следует играть на свежем воздухе, ездить на велосипеде и заниматься альпинизмом.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь по телефону:

.....

.....