

Kräkning efter medicinintag

Fastställd oktober 2023 av Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen. Giltig t.o.m. oktober 2027.

Handläggningsstöd vid kräkning efter medicinintag hos barn

Bakgrund

Kräkning efter peroral läkemedelsadministrering är vanligt inom barnsjukvård. Det uppstår då ofta osäkerhet om huruvida läkemedlet faktiskt kräktes upp och om en ny dos ska ges. Det finns lokala traditioner både i Sverige och utomlands för att hantera kräkning efter läkemedelsadministrering, men officiella riktlinjer från Läkemedelsverket eller den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA saknas. På Drottning Silvias barnsjukhus har ett beslutstöd tagits fram, baserat på litteratursökning, fysiologiska, farmakokinetiska och farmakodynamiska överväganden samt klinisk erfarenhet. I arbetet har specialister i barnmedicin och klinisk farmakologi samt apotekare deltagit.

Beslutstöd

Terapigruppen rekommenderar att det handläggningsstöd som specialister på Drottning Silvias barnsjukhus har tagit fram kan användas på barnsjukvården inom Västra Götalandsregionen.

Länk till handläggningsstöd – [Kräkning efter läkemedelsadministrering hos barn](#).