

## NT-rådets rekommendation avseende Breyanzi vid diffust storcelligt B-cellslymfom

NT-rådets **rekommendation** till regionerna är att Breyanzi kan användas för behandling av vuxna patienter med aggressivt B-cellslymfom i 2:a och 3:e linjen.

Breyanzi (lisokabtagen-maraleucel) är en CAR T-cellsterapi.

Mot bakgrund av TLV:s hälsoekonomiska underlag och avtal om reducerad kostnad för regionerna bedömer NT-rådet att Breyanzi kan betraktas som kostnadseffektivt. TLV anser att den kliniska effekten av Breyanzi och Yescarta är jämförbar i både andra och tredje linjen, och har baserat sin hälsoekonomiska analys på en kostnadsjämförelse mellan de båda CAR-T-cellterapierna.

Frågan om ordnat införande och eventuell introduktionsfinansiering i VGR är ännu inte behandlad i regionens berednings- och beslutsprocess. En användning i enlighet med NT-rådets rekommendation fram till beslut i VGR diskvalificerar inte för att ingå i regionens process. Behandlande enhet står för läkemedelskostnaden fram till beslut.

NT-rådets rekommendationer finns samlade på [NT-rådets hemsida](#).

Anna Lindhé, Västra sjukvårdsregionens representant i NT-rådet  
[anna.lindhe@vgregion.se](mailto:anna.lindhe@vgregion.se)

Johan Sandelin  
ordförande Läkemedelskommittén

Maria Carlson Brühl  
läkemedelschef  
vice ordförande Läkemedelskommittén

### Nyhetsbrevet distribueras till:

- Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter
- RCC väst – för vidaredistribution till berörda processägare
- Samordningsråd Onkologi
- Terapigrupp Onkologi

Nyhetsbrevet finns även på [www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev](http://www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev)