

NT-rådets rekommendation avseende Reblozyl vid MDS

NT-rådets **rekommendation** till regionerna är att inte använda Reblozyl vid myelodysplastiskt syndrom (MDS).

Reblozyl (luspatercept) är ett rekombinant protein som stimulerar utmognaden av röda blodkroppar i benmärgen med indikation för behandling av vuxna patienter med transfusionsberoende anemi orsakad av MDS med mycket låg, låg och medelhög risk.

NT-rådets sammanvägda bedömning är att Reblozyl inte kan betraktas som kostnadseffektivt.

Berörda verksamheter i VGR uppmanas att följa rekommendationen.

NT-rådets rekommendationer finns samlade på [NT-rådets hemsida](#).

Anna Lindhé, Västra sjukvårdsregionens representant i NT-rådet
anna.lindhe@vgregion.se

Johan Sandelin
ordförande Läkemedelskommittén

Maria Carlson Brühl
läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras till:

- Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter
- RCC väst – för vidaredistribution till berörda processägare
- Samordningsråd Onkologi
- Terapigrupp Onkologi

Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev