

NT-rådets rekommendation avseende Tepkinly vid follikulärt lymfom

NT-rådets **rekommendation** till regionerna är att inte använda Tepkinly vid behandling follikulärt lymfom.

Tepkinly (epkoritamab) är en bispecifik antikropp riktad mot CD20 som uttrycks på ytan av B-celler och CD3 som uttrycks på ytan av T-celler. Aktuell rekommendation avser Tepkinly som monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt follikulärt lymfom, vilka tidigare har fått minst två linjer av systemisk behandling. Tepkinly har även användningsområdet diffust storcelligt B-cellslymfom.

NT-rådets bedömning är att vid behandling av follikulärt lymfom är kostnaden för hög i jämförelse med andra behandlingsalternativ för att Tepkinly ska kunna rekommenderas.

Berörda verksamheter i VGR uppmanas att följa rekommendationen.

NT-rådets rekommendationer finns samlade på [NT-rådets hemsida](#).

2025-11-18

Anna Lindhé, Västra sjukvårdsregionens representant i NT-rådet
anna.lindhe@vgregion.se

Johan Sandelin
ordförande Läkemedelskommittén

Maria Carlson Brühl
läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras till:

- Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter
- RCC väst – för vidaredistribution till berörda processägare
- Samordningsråd Onkologi
- Terapigrupp Onkologi

Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev