

MCP-nr:

Ifylld av:

Granskad av:

**Vägledning för att bedöma riskhanteringen över tid gällande faktorer av betydelse för säker vård av suicidala patienter.**

Område	Värdera om handläggningen varit adekvat utifrån best practice, symtombild och individuella behov	1. Adekvat och relevant handläggning	2. Avvikelse eller brister, med sannolikt låg eller utan betydelse för patienten	3. Avvikelse och brister finns som har eller kan ha påverkat patienten	4. Stora och/eller allvarliga avvikelser och brister
<b>1. Diagnostik</b>	Utredningar och undersökningar				
	Diagnos				
	Differentialdiagnostik				
	Substansbruk kartlagt				
<b>2. Behandling</b>	Adekvat för diagnos och symtom				
	Läkemedelsbehandling adekvat				
	Uppföljning & utvärdering				
	Läkemedelsuppföljning				
	Vårdnivå				
<b>3. Vårdplanering</b>	Behov av LPT och LVM värderade				
	Vårdplan och krisplan				
<b>4. Suicidalitet</b>	Patientinvolvering				
	Bedömning av suicidalitet				
	Risikfaktorer, risksituationer och triggers är kartlagda (t ex tidigare suicidförsök, hereditet, psykisk ohälsa, missbruk, akut kris, personliga förluster)				
<b>5. Resurser, personal</b>	Suicidreducerande interventioner är vidtagna utifrån patientens behov (t ex symtomreduktion, tät uppföljning, involvering av närstående, slutenvård, tillsyn, krisplan, probleminventering, begränsning av tillgång till metod)				
	Kontinuitet				
<b>6. Samverkan, kommunikation &amp; information</b>	Kompetensnivå				
	Tillgänglighet				
	Inom enheten				
	Med vårdgrannar				
<b>7. Uteblivna</b>	Myndigheter, socialtjänst				
	Med närstående				
<b>8. Dokumentation</b>	Hantering och åtgärder				
	Vårdförloppet går att följa				
	Vård				
<b>9. Närståendes uppfattning av vården</b>	Omvårdnad				
	Bemötande och delaktighet i vården i den utsträckning som närstående och patienten önskat				
<b>10. Övrigt</b>	Vårdens tillgänglighet och förmåga att möta patientens behov och förväntningar				

## Kommentarer kring markeringar i kolumn 2-4

Område	Kommentar
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

---

**En samlad bedömning av vårdens förmåga till riskhantering över tid görs utifrån resultatet.**

Förslag till vägledning:

- **Endast markeringar i kolumn 1 och få i 2:** ingen vårdskada.
- **Flera markeringar i 2 och markeringar i kolumn 3: indikerar brister i vårdens riskhantering, som sammantaget påvisar systemfel och risk för vårdskada.** Bedömning bör ske tillsammans med chefläkare.
- **Markering i kolumn 4:** sannolik vårdskada. Brister i vårdens riskhantering. Bedömning bör ske tillsammans med chefläkare.