

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Giltig från: 2026-10-13

Innehållsansvar: Marcus Skogström, (marsk56), Ambulanssjuksköterska

Giltig till: 2028-10-07

Granskad av: Per Arnell, (perar1), Verksamhetschef

Godkänd av: Malin Ragnmark Ek, (malek3), Verksamhetschef

Regional rutin

Transport av traumapatient

Syfte

Denna rutin är en del i traumasjukvårdssystemet i Västra Götalandsregionen (VGR) och reglerar transport av skadad patient

- från olycksplats till regionalt traumacenter (RTC)
- i samband med sekundärtransport från traumamottagande sjukhus (TMS) till RTC
vid överföring från icke traumamottagande sjukhus (ITMS) till TMS eller RTC.

Nytt sedan föregående version

Redaktionella ändringar.

Huvudbudskap

Patienter utsatta för stort trauma har en högre överlevnad vid behandling på traumacenter. Det är därför av vikt av att man alltid väljer den mest lämpliga destinationen utifrån aktuell skadebild. Optimal destination kan variera i det enskilda patientfallet. Ett icke traumamottagande akutsjukhus med intensivvårdsenhet ska ha kompetens och utrustning för att stabilisera en svårt skadad patient inför vidaretransport till TMS/RTC. Ställningstagande till sekundärtransport ska ske så tidigt som möjligt i vårdkedjan och genomföras med


- den mest lämpliga transportresursen
- den mest lämpliga kompetensen
- korrekt transportbeställning med hänsyn till att viss utrustning och personalresurs kan kräva specialfordon.

Indikationer och beslutade algoritmer

Observera att samtliga algoritmer nedan ska fungera som beslutsstöd och att det alltid är den med högsta medicinska kompetens på plats som i slutändan fattar besluten utifrån den givna situationen. Tidig kommunikation med larmcentral och HEMS-koordinator är av största vikt för att mest lämplig transportresurs tidigt ska kunna rekvireras.


Algoritm för direkttransport från skadeplats till RTC

Direkttransport från skadeplats till RTC



Algoritm för akut sekundärtransport från TMS till RTC

Akut sekundärtransport från TMS till RTC



Indikationer för transport av traumapatient från ITMS till TMS eller RTC

I situationer där multitraumapatienter inkommer till icke traumamottagande sjukhus (ITMS) ska patienten stabiliseras och snarast transporteras vidare till ett traumamottagande sjukhus. Transport sker enligt samma princip som är beskriven för transport från TMS till RTC.

Utarbetad av

Regionalt processteam trauma.

Innehållsansvarig

Samordningsråd kirurgi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Marcus Skogström, (marsk56),
Ambulanssjuksköterska

Granskad av: Per Arnell, (perar1), Verksamhetschef

Godkänd av: Malin Ragnmark Ek, (malek3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SSN12865-780821730-240

Version: 4.0

Giltig från: 2026-10-13

Giltig till: 2028-10-07