

Regional medicinsk riktlinje

Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring mellan vårdenheter

Syfte

Riktlinjen syftar till att säkerställa patientens tillgång till läkemedel vid byte av vårdenhet.

Nytt sedan föregående version

Riktlinjen har genomgått redaktionella förändringar och ändrats marginellt för att ytterligare tydliggöra den avlämnande vårdenhetens ansvar.

Bakgrund

I samband med att en patient skrivs ut från sjukhus sker ofta receptförskrivning. Det kan gälla såväl nya, på sjukhuset insatta läkemedel, som mediciner som patienten stått på sen tidigare och som förnyas i samband med utskrivningen. Bakgrunden till detta är att säkerställa en säker läkemedelsbehandling för patienten.

Även för den patient som byter vårdenhet, till exempel vårdcentral, gäller att säkerställa tillgång till läkemedel.

Riktlinjen gäller både för vanliga recept och för patienter med öppenvårdsdos. För mer information om öppenvårdsdos hänvisas till [RMR Läkemedel Öppenvårdsdos](#).

Vårdnivå och samverkan

Vägledande för all läkemedelsbehandling är att patienten ska stå i centrum. Organisatoriska gränser ska inte utgöra hinder för att utnyttja kompetenser och resurser på ett effektivt sätt för patientens bästa. Patienten ska uppleva vägen genom vården som smidig och trygg.

Vården ska eftersträva en helhetssyn på läkemedelsbehandling. Vid utskrivning från sjukhus ska man ta ställning till patientens samlade läkemedelsbehandling. Det förutsätter att samtliga tillgängliga källor till information kontrolleras och att patientens läkemedelslista är uppdaterad och komplett. All förskrivning av läkemedel ska ske med höga krav på medicinsk säkerhet.

Vid patientens byte av vårdcentral gäller samma krav på god och säker läkemedelsförskrivning.

Förskrivning av läkemedel

Vid utskrivning från sjukhus

När patienten skrivs ut från sjukhus ska nyinsatta och dosändrade läkemedel förskrivas för tre månaders förbrukning.

Vid behov av receptförnyelse av andra läkemedel, vilka normalt förskrivas av annan vårdenhet, bör även dessa preparat förskrivas för att säkerställa läkemedelsbehandling i en övergångsperiod. Övergångsperioden sträcker sig tills nödvändig information om patienten hunnit nå mottagande enhet som övertar vårdansvaret, i normalfallet en månad. Nödvändig information kan till exempel vara remiss, slutanteckning och/eller vård- och läkemedelsberättelse. Förskrivning av läkemedlen förutsätter att kompetens finns att hantera läkemedlet på den utfärdande enheten.

Vid byte av vårdenhet (till exempel vårdcentral)

När patienten byter vårdenhet, till exempel vårdcentral, och har receptförskrivna läkemedel eller öppenvårdsdos, måste avlämnande enhet säkerställa att läkemedel finns under minst en tremånadersperiod, fram tills att mottagande enhet har övertagit läkemedelsansvaret.

Innehållsansvarig

Avdelning specialiserad vård, läkemedel och medicintekniska produkter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Regional medicinsk riktlinje, RMR

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Maria Carlson Brühl, (marbr68), Strateg

Granskad av: Magnus Kronvall, (magkr), Avdelningschef

Godkänd av: Karin Looström Muth, (karlo2), Direktör

Dokument-ID: SSN12865-780821730-970

Version: 1.0

Giltig från: 2025-09-23

Giltig till: 2027-09-23