

Ordinationsplan i Millennium



- Ordinationsplaner (på engelska orderset) i Millennium är en sammanställning ordinationer för en viss typ av problemställning skapade för att förenkla för klinikern.
- De ordinationsplaner som finns i Millennium just nu är godkända av verksamhetsexperter. Har det funnits en nationell riktlinje, RMR eller ett vårdprogram har designen baserats på innehållet i dessa.
- Majoriteten av planerna har även varit hos terapirådet för genomgång av läkemedel.

Ordinationsplanerna söks eller föreslås i systemet

Ordinationsplaner urskiljs i systemet genom en specifik ikon →

Om planen har en länk syns det genom ytterligare en ikon →

P MED DOK, 4 TESTPATIENT

MED DOK, 4 TESTPATIENT Överkä
PNR:16201010-9... Kön:Manligt Behand
Ålder:23 år Dosdis

+ Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning | Kontro

Ordinationer Läkemedelslista Dokumentera i plan

Sök: kir Avancerade alternativ

Upp Start Favoriter Mappar Kopiera Map

- KIR Akut Buk Inskrivning
- KIR Akut kolonkirurgi
- KIR Appendicit
- KIR Bråck - Inklämt/Elektivt
- KIR Bröstkancer Operation
- KIR Commotio
- KIR Endoskopi slutenvård
- KIR GI-Blödning
- KIR Kolecystektomi
- KIR Kolorektalkirurgi
- KIR Stomi Ner - Ileo/Colo
- KIR Stora stomflöden
- Kiralt Amfetamin (profil), Sa-
- Kiralt amfetamin (profil), U-
- Konsult Kirurgi
- Patologi Kirurgisk lungbiopsi
- Framtida inskrivning, icke kirurgisk åtgärd

- Ordinationsplaner finns för allt från vissa medicinska tillstånd, en specifik vårdsituation eller för läkemedel som ska ges återkommande
- Ibland används planen endast för ett enskilt tillfälle, ibland för återkommande behov, detta kan då väljas när man startar planen.
- Planer kan vara stora och innehålla många olika typer av ordinationer eller mindre med få typer



Exempel på ordinationsplan med få ordinationer

P MED DOK, 4 TESTPATIENT

MED DOK, 4 TESTPATIENT

PNR:16201010-9418

Kön:Manligt

Ålder:23 år

Överkänslighet: amoxicillin

Behandlingsbegränsning:<Inga data>

Dosdispensering:Ja

Vårdhändelsenummer

MRCU:Barn- och ung

Förhandsregistrering


+ Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning ▾ | ⚠ Kontrollera varningar

Ordinationer | Läkemedelslista | Dokumentera i plan

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ + Lägg till i fas ▾ ⚠ Kontrollera varningar 🗨 Kommenter *Ber. Start: 2024-04-26 13:12 ... Behandlingstid: Ingen ...

	Komponent	Status	Dosjus...	Information
PSY Klozapinbehandling, Före insättning (Planerad väntar)				
Patientnära åtgärder				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kroppsvikt			Frekvens: tillfällig ordination, Framtida ordination
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kroppslängd			Frekvens: tillfällig ordination, Framtida ordination
Laboratoriemedicin				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Diff mikroskopi (profil), B-			Provmaterial: Blod, Ska provtas: T;N, Prio: Rutin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Leukocyter, B-			Provmaterial: Blod, Ska provtas: T;N, Prio: Rutin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lipidstatus, fastande (profil), fP-			Provmaterial: Blod, Ska provtas: T;N, Prio: Rutin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Prolaktin, S-			Provmaterial: Blod, Ska provtas: T;N, Prio: Rutin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Trombocyter, B-			Provmaterial: Blod, Ska provtas: T;N, Prio: Rutin

- Ordinationerna i en plan kan vara allt från läkemedel, laboriemedicin och diagnostiska undersökningar till patientnära ordinationer som omläggningar och kontroller eller administrativa ordinationer som en begäran om vårdplats
- Typen av ordination syns i den ljusblå rubriken för ordinationerna under



- En del ordinationer är förvalda (är redan i-bockade) en del inte.
- Det som är förvalt är rekommenderat att alltid använda i den aktuella situationen. Det går alltid att välja bort (bocka ur) en förvald ordination.
- De som inte är förvalda väljs av klinikern om det är relevant.

Laboratoriemedicin			
Akuta prover			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hemoglobin, B-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Leukocyter, B-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Trombocyter, B-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Blodstatus, utökad (profil), B-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Natrium, P-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalium, P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: T;N, Prio: Akut, Frekvens: varje timme (intervall)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kreatinin + eGFR, P-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Calcium, P-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Calciumjon, S-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Urea, P-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Glukos (patientnära), P-	Prioritet: Akut, Frekvens: varannan timme (intervall)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Glukos, P-	Provmaterial: Plasma, Ska provtas: T;N, Prio: Akut, Frekvens: varje timme (intervall)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Blodgas (profil), artärblod-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Blodgas (profil), venöst blod-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortisol, P-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CK (Kreatinkinas), P-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LD, S-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Urintestrensa (profil), U-	Provmaterial: Urin, Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ASAT, P-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ALAT, P-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ALT, P-	Ska provtas: T;N, Prio: Akut

- Det går också alltid att lägga till andra ordinationer än de som redan finns i ordinationsplanen. Om klinikern ofta lägger till samma ordinationer i en ordinationsplan kan denna sparas som en favorit.

MED DOK, 4 TESTPATIENT

MED DOK, 4 TESTPATIENT
PNR:16201010-9... Kön:Manligt
Ålder:23 år

Överkänslighet: amoxicillin
Behandlingsbegränsning:Avstå återupplivning
Doseddispensering:Ja

Vårdhär
MRCU:
Förhand

+ Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning | Kontrollera varningar

Ordinationer | Läkemedelslista | Dokumentera i plan

Sök: [] Avancerade alternativ Typ: Receptförskrivning

Upp Start Favoriter Mapper Kopiera Mapp: Sök i: Allt

Planer

+ Lägg till i fas + Kontrollera varningar Kommentar Start: Nu Behandlingstid: Ingen

Lägg till ordination
Lägg till utvär/intervention
Lägg till recept

Patientnära åtgärder

Vid EKG-förändringar, påverkad patient (muskelsvaghet, reflexbortfall, konfusion), och/eller S-Kalium >6,5 påbörjas akut beha
diskussion kring behandling och vårdnivå. Dialyspatienter kan dock ha kroniskt höga nivåer, tag kontakt med dialysläkare elle

Hyperkalemi definieras som S-Kalium >5,5 och kan bero på en lång rad underliggande tillstånd. Övergripande delas de in i kategori
Sannolika bakomliggande faktorer behöver identifieras för att styra behandlingen

NEWS2
Vitalparametrar
Isolering av patient, smittrisk



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN