

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Malena Lau, (malla16), Strateg

Godkänd av: Karin Looström Muth, (karlo2), Direktör

Giltig från: 2024-11-14

Giltig till: 2026-11-14

Länsgemensam rutin för Millennium Dokumentation av mätvärdet Vikt

Länsgemensamt arbetssätt är en förutsättning för att nå målet med en gemensam vårdinformationsmiljö. Rutinen ska underlätta och tydliggöra samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), privata vårdgivare med avtal med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Syfte

Rutin för tydliggörande av ansvar och ramverk för dokumentation av mätvärdet vikt i Millennium.

Målgrupp för rutinen är alla kliniska användare förutom elevhälsans medicinska insats.

Bakgrund

Vikt är en parameter som både mäts, registreras och rapporteras på olika sätt inom olika typer av verksamheter. Det är också en parameter som används vid beräkning av bland annat dosering av läkemedel och uträkning av body mass index (BMI). I Millennium har flera av dessa behov omhändertagits och där finns också funktionalitet där vikt används för beräkningar av läkemedelsdoser.

Avgränsning

Dokumentation av vikt berör alla kliniska användare som använder Millennium som journalsystem samt kommunal primärvård i nedan specificerad process. Dokumentation av mätvärdet vikt sker inte av elevhälsans medicinska insats i Millennium. Det finns olika flöden där mätvärdet vikt används, detta dokument beskriver främst ramverken runt den vikt som

måste dokumenteras för att säkerställa att funktionalitet för rimlighetskontroll vid läkemedelsordination ska fungera och ge användare rätt stöd.

Arbetsbeskrivning

Vikt kontrolleras enligt de rutiner som finns inom respektive verksamhet.

Giltighetstiden på dokumenterad vikt i Millennium är kopplad till patientens ålder, se nedan tabell. vikt:

Ålder	Giltighetstid
<1 månad	≤7 dagar
>1 månad till 3 månader	≤14 dagar
>3 månader till 12 månader	≤30 dagar
>12 månader till 6 år	≤90 dagar
>6 år till 18 år	≤180 dagar
Över 18 år	3 år

Systemet kommer därefter vid läkemedelsordination begära att användare dokumenterar en ny vikt. Utöver systemets funktionalitet kan medicinska riktlinjer och rutiner styra hur ofta vikt ska tas. Vid osäkerhet bör alltid vikten kontrolleras inför att ett läkemedel ska ordinerats eller en dos ändras.

Typer av vikt

Kroppsvikt, uppmätt: Är systemets huvudvärde för vikt. I detta fält anges vikt i gram på barn upp till 1 år och i kg med två decimaler från 1 år och uppåt.

Den vikt som dokumenteras på barn och unga under 18 år, förs automatiskt över till tillväxtkurvan.

I doskalkylatorn benämns den som **Faktiskt vikt**. Detta är den vikttyp som alltid ska dokumenteras och som triggar Rimlighetskontrollen.

Det är också i detta fält som vikt som mäts med integrerade vågar hamnar. Integrerade vågar för vikt ska inte användas för barn under 1 år, då värden som registreras via integrationen inte kan modifieras i efterhand, vilket görs för eventuella avräkningar, med

felaktiga värden som resultat. För barn under 1 år ska vikt därför alltid dokumenteras manuellt.

Ordinationsvikt: Används för att tillfälligt ange en vikt för läkemedelsordination. I detta fält anges vikt i Kg med tre decimaler. Om inget värde fylls i kommer ifyllt värde från **Kroppsvikt, uppmätt** att hämtas automatiskt.

Utöver dessa finns ett antal andra typer, se nedan under dokumentation och vikt och läkemedelsordination. Dessa ingår i andra specifika arbetsprocesser och beräkningar och triggas inte Rimlighetskontrollen.

Dokumentation av mätvärdet vikt

Inom sjukhusverksamhet och i flödet för den Gravida kvinnan dokumenteras vikt i Interaktiv vy. I interaktiv vy finns utöver ovanstående typer många andra typer av vikt som har specifika användningsområden, exempelvis inom barnsjukvård, dialys eller mödravård. Dessa ska ses komplement men kan aldrig ersätta mätvärdet i **Kroppsvikt, uppmätt**.

I både regional och kommunal primärvård dokumenteras mätvärdet vikt i ett formulär i det fält som heter **Kroppsvikt**. Det som dokumenteras i detta fält motsvarar **Kroppsvikt, uppmätt** och sparas på samma ställe samt fungerar på samma sätt.

Visa vikt

Det rekommenderade sättet att ta del av information om patientens vikt är i komponenten Vitalparametrar och mätvärden eller i Resultat, översikt.

Vikt och läkemedelsordination

Millennium kommer vid läkemedelsordination att påminna om dokumentation om vikt saknas eller är föråldrad. Om vikt inte är relevant för det specifika läkemedlet går det att komma runt viktkravet, men rekommendationen är att det alltid ska finnas en aktuell vikt.

Vid läkemedelsordination till barn utförs en rimlighetskontroll som bygger på vikt, ålder eller en kombination av båda. Referensdata för detta hämtas från Svenska Informationstjänster för Läkemedel (SIL).

Doskalkylatorn som kan användas vid ordination använder sig av värdet för kroppsvikt uppmätt. Om det tillfälligt ska användas ett

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

annat värde så dokumenteras det som **Justerad vikt** och används tillfälligt i den specifika ordinationen utan att påverka andra fält eller rimlighetskontrollen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Malena Lau, (malla16), Strateg

Godkänd av: Karin Looström Muth, (karlo2), Direktör

Dokument-ID: SSN14971-1865200826-60

Version: 3.0

Giltig från: 2024-11-14

Giltig till: 2026-11-14