OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Västra Götalandsregionen
Innehållsansvar: Maria Carlson Brühl, (marbr68), Strateg
Granskad av: Maria Norén, (marno30), Apotekare
Godkänd av: Karin Looström Muth, (karlo2), Direktör

Giltig från: 2026-11-11
Giltig till: 2028-11-11

Regional rutin

ePed-instruktioner i Västra Götalandsregionen

Rutinen beskriver hur ePed-instruktioner ska användas i Västra Götalandsregionen (VGR).

Bakgrund

Barn löper en ökad risk att drabbas av läkemedelsrelaterade problem på grund av att många läkemedel som används till barn är otillräckligt dokumenterade. Dessutom är säkerhetsmarginalerna vid feldosering för ett litet barn snävare än för en vuxen. Det är en angelägen jämlikhets- och patientsäkerhetsfråga att verka för en säkrare läkemedelsanvändning till barn.

ePed är ett erfarenhets- och evidensbaserat beslutsstöd för säker läkemedelshantering till barn bestående av ePed-instruktioner och rimlighetskontroll. ePed-redaktionen VGR granskar och förankrar ePed-instruktioner innan de godkänns för VGR av medicinskt ansvarig läkare för.

Syfte

För att öka säkerheten ska ordination, iordningställande och administrering av läkemedel till barn göras med stöd av ePed-instruktion i de tillfällen där ePed-instruktion finns att tillgå.

Förutsättningar

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs av verksamheten.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Målgrupp

Samtlig vårdpersonal som ordinerar, iordningställer eller administrerar läkemedel till barn inom VGR samt hos privata vårdgivare inom vårdvalet.

Arbetsbeskrivning

När det finns ePed-instruktioner som är godkända i VGR ska de användas som beslutsstöd vid ordination, iordningställande och administrering av läkemedel till barn. Avsteg från specifik ePed-instruktion ska antingen vara dokumenterad i lokal rutin eller vid individuell anpassning, i patientens journal.

För de substanser som också omfattas av rimlighetskontroll via ePed, varnar journalsystem med integrerad rimighetskontrollvid under-/överskriden enskild dos såväl som total dygnsdos. Avsteg från rimlighetskontrollen dokumenteras vid ordinationen.

De ePed-instruktioner som är godkända i VGR är integrerade i Melior och finns tillgängliga via länk i AsynjaVisph och CHA (Centricity High Acuity). Om koppling till ePed-instruktioner för VGR saknas i journalsystemet eller när intranätet ligger nere kan instruktionerna nås via ePeds hemsida.

Saknas ePed-instruktioner eller är information i befintliga instruktioner otydlig eller felaktig kontaktas ePed-redaktionen VGR (eped.vgr@vgregion.se).

För mer information om ePed VGR (nyhetsbrev, utbildning och stöd), se vgregion.se/eped. Se även, Vägledning för att läsa och tolka ePed-instruktioner.

Tillämpliga lagar, föreskrifter eller externa riktlinjer

SOSFS 2000:1/HSLF-FS 2017:37

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Maria Carlson Brühl, (marbr68), Strateg

Granskad av: Maria Norén, (marno30), Apotekare

Godkänd av: Karin Looström Muth, (karlo2), Direktör

Dokument-ID: SSN14971-1865200826-80

Version: 6.0

Giltig från: 2026-11-11

Giltig till: 2028-11-11