

# GRANSKNING AV ICD-11

När granskningen är avslutad, skicka blanketten till [granskningICD@socialstyrelsen.se](mailto:granskningICD@socialstyrelsen.se). Alla synpunkter som kommer in före den 16 november 2025 kommer beaktas inför 2026 års version. Ändringar i den svenska översättningen som utförs under 2025 publiceras och blir synlig för användare i början på 2026.

Om utrymmet inte är tillräckligt kan flera blanketter skickas in!

NAMN		ORGANISATION	
------	--	--------------	--

Exempel

KAPITEL	EGENSKAP	KOD (om aktuellt)	Kommentar
13	Titel	DB92	Det borde stå <i>Metabolt associerad steatotisk leversjukdom</i> istället för <i>Icke-alkoholrelaterad fettlever</i>
13	Titel	DB92.0	Det borde stå <i>Metabolt associerad steatotisk leversjukdom utan steatohepatit</i> istället för <i>Icke-alkoholrelaterad fettlever utan steatohepatit</i>
13	Titel	DB92.1	Det borde stå <i>Metabolt associerad steatohepatit</i> istället för <i>Icke-alkoholrelaterad steatohepatit</i>
13	Titel	DB92.Y	Det borde stå <i>Andra specificerade metabolt associerad steatotisk leversjukdom</i> istället för <i>Andra specificerade icke-alkoholrelaterad fettlever</i>
13	Titel	DB92.Z	Det borde stå <i>Metabolt associerad steatotisk leversjukdom, ospecificerade</i> stället för <i>Icke-alkoholrelaterad fettlever, ospecificerade</i>
13	Titel	DB94.0	Det borde stå <i>Alkoholrelaterad steatotisk leversjukdom</i> istället för <i>Alkoholrelaterad fettlever</i>
13	Titel	DB95.3	Det borde stå <i>Läkemedelsinducerad eller toxisk leversjukdom med steatos</i> istället för <i>Läkemedelsinducerad eller toxisk leversjukdom med fettlever</i>
13	Titel	DD71.0	Det borde stå <b>Ulcerös total kolit</b> istället för <b>Ulcerös pankolit</b>
13	Titel	DD70.6	Det borde stå <b>Crohns sjukdom i anastomos</b> istället för <b>Crohns sjukdom i anastomoserna</b>

Avdelningen för Utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå  
Enheten för klassifikationer och terminologi



2025-08-21

Välj ett objekt.	Välj ett objekt.		
Välj ett objekt.	Välj ett objekt.		
Välj ett objekt.	Välj ett objekt.		
Välj ett objekt.	Välj ett objekt.		