

د ماشومانو کلینیک • Barnmottagning

د ام آر آی عکس اخیستل د انستیزی په حالت کی - د سی تی سکن ماشین

Magnetkamera – info före besöket



ستاسی د ماشوم دپاره د ام آر آی د معایناتو په خاطر د انستیزی (ویده کیدل) دپاره وخت ورکول شوی دی. معاینه د اکس ری په کلینیک کی په دغه وخت شروع کیږی:

Ditt barn har fått tid för undersökning med magnetkamera som utförs när barnet är sövt (narkos). Undersökningen görs på röntgenavdelningen och börjar kl. _____.



په کور کی تیاری نیول:

Förberedelser hemma:



هیڅ ډول جامد خوراک د ۲۴:۰۰ بجو څخه وروسته نه.

Ingen fast föda efter kl. 24:00.



ماشوم کولای شی چی د مایع په ډول خوراک وکی چی په هغه کلکی ټوټی نه وی (نه د مثال په توګه د شربت سوپ، یخنی، سپریلاک او داسی نور) خو د دغه ساعت نه مخ کی:

Barnet får äta flytande föda utan fasta beståndsdelar (ex. saftsoppa, buljong, välling eller liknande) före kl. _____.



ماشوم کولای شی چی صاف مایعات (لکه اوبه او شربت) د دغه بجو نه تر مخه وڅکی: پاملرنه! هیڅ ډول د شیدو محصولات نه

Barnet får dricka klar dryck (ex. vatten, saft) före kl. _____.
OBS! Inga mjölkprodukter.

د ماشومانو کلینیک • Barnmottagning

د ام آر آی عکس اخیستل د انسټیزی په حالت کی - د سی تی سکن ماشین

Magnetkamera – info före besöket




دا ډول خوراکی پرهیزونه حتماً باید رعایت وشي ، که نه معاینات نه اخیستل کیږي.

Dessa fasteregler måste följas, annars blir undersökningen avbokad.



که ستاسی ماشوم یو عفونی ناروغی (د مثال په توګه د نس انفلوینزا، ټوخی یا تبه) ولری باید چی تاسی زنگ ووهی او خپل وخت لغو کی.

Om ditt barn har en infektion (ex. magsjuka, hosta feber) skall ni ringa för att avboka tiden.



کله چی تاسی د ماشومانو کلینیک ته راغلاست هغه وخت:

När ni kommit till barnmottagningen:



د ماشوم پر بازو باندی یو پلاستیکی وریدی سوند (سټنه) وهل کیږي. پدی خاطر چی ستن لګول درد و نه کړی ماشوم ته د بیحسی مرهم یو ساعت مخ کی ورکول کیږي.

Barnet får en tunn plastslang i ett blodkärl i armen. För att detta inte skall göra ont får barnet bedövnings salva minst 1 timme innan.




که د بیحسی پلسترپونه تاسی ته استول شوی وی ، باید چی حد اقل د خپل راتګ نه یو ساعت مخ کی هغه ولګوی. پلستر د بازو پر رګ باندی (د څنګل شا ته) ولګوی.

Om bedövningsplåster är medskickat ska ni sätta på dessa senast 1 timme innan ni kommer hit. Placera plåster över blodåder och i armvecket.

د ماشومانو کلینیک . Barnmottagning

د ام آر آی عکس اخیستل د انسټیزی په حالت کی - د سی تی سکین ماشین

Magnetkamera – info före besöket




د ام. آر. آی په کلینیک کی:

På Magnetkamera-enheten:



تاسی د انسټیزی ډاکټراو پرستار سره کتنه کوی. له هغه نه وروسته ماشوم ته د پلاستیکی وریدی سوند په وسیله د خوب دوا ورکول کېږی. تر څو چی ماشوم ویده شی یواځی مور یا پلار ئی کولای شی چی ورسره وی.

Ni får träffa narkosläkaren och sjuksköterskan. Därefter får barnet sömnmedel genom plastslangen. En förälder får vara med tills barnet somnat.




مور یا پلار باید چی د ماشومانو په کلینیک کی انتظار وباسی. معاینه تقریباً" یو ساعت وخت نیسی.

Förälder får vänta på barnmottagningen. Undersökningen tar cirka 1 timme.



کله چی معاینه خلاص شی ، ماشوم د جدی مراقبت سرویس ته وړل کېږی او هلته مور یا پلار ئی اجازه لری چی د هغه سره وی.

När undersökning är klar kommer barnet till uppvakningsavdelningen där en förälder får vara med. Efter 1-2 timmar får ni komma tillbaka till barnmottagningen.



کله چی ماشوم یو شی وخورل او وڅښل له هغه نه وروسته تاسی کولای شی چی کور ته ولاړ شی.

När barnet ätit och/eller druckit får ni gå hem.