

# Barnmottagning • بنکە ی پیشوازی تەندروستی منداڵان

کامیرە ی موگناتیسی

Magnetkamera – info före besöket




منداڵە کەت کاتیکی پشکینی بو دانراوه به کامیرە ی موگناتیسی دە کریت کاتیکی منداڵە کەت دە خە وینریت (به بهنجی گشتی). پشکینه که له بهشی تیشکرتن (ئەشیعه) دە کریت و دەست پێده کات، کاتژمیر:

Ditt barn har fått tid för undersökning med magnetkamera som utförs när barnet är sövt (narkos). Undersökningen görs på röntgenavdelningen och börjar kl. \_\_\_\_.



ئاماده کاریه کان له ماله وه:

Förberedelser hemma:



هیچ خواردنیکی تونده پاش کاتژمیر 24:00 مه خو.

Ingen fast föda efter kl. 24:00.



دە توانیت منداڵە که خواردنی شل بخوات به بی ئەوه ی پارچه ی ره قی تیاییت (بو نمونه سووی شه ربەت، بلیون، قیلین و ئەو بابە تانه) پیش کاتژمیر.

Barnet får äta flytande föda utan fasta beståndsdelar (ex. saftsoppa, buljong, välling eller liknande) före kl. \_\_\_\_.



منداڵە که بو ی ههیه خواردنه وه ی روون بخواته وه (بو نمونه ئاو، شه ربەت) پیش کاتژمیر: تیبینی! هیچ جوړه شیرمه نیه ک.

Barnet får dricka klar dryck (ex. vatten, saft) före kl. \_\_\_\_.  
OBS! Inga mjölkprodukter.

# Barnmottagning • بنکەى پیشوازی تەندروستی مندانان

كامیرهى موگناتىسى

Magnetkamera – info före besöket




پىويسته ئەم رېسايانەى سكى ناشتا پىپرە و كرىت، دەنا كاتى پشكىنە كە رەتدە كرىتە وە.

Dessa fasteregler måste följas, annars blir undersökningen avbokad.



ئەگەر مندانە كەت ئىلتىھابى ھەبوو ( بۆ نموونە تىكچوونى گەدە، كۆكە، تا) دەشیت زەنگ لیدەن و كاتە كە رەتەنە وە.

Om ditt barn har en infektion (ex. magsjuka, hosta feber) skall ni ringa för att avboka tiden.



كاتىك دىن بۆ بنکەى پیشوازی تەندروستی مندانان:

När ni kommit till barnmottagningen:



مندانە كە بۆرە كى بارىكى نایلون لە دەمارىكى خوین لە قۆلى دەبەستریت. بۆ ئەوەى ئەمە نازارى نەدات، مندانە كە 1 كاژىر پىش ئەو مەلحەمى بەنج وەردە كرىت.

Barnet får en tunn plastslang i ett blodkärl i armen. För att detta inte skall göra ont får barnet bedövnings salva minst 1 timme innan.




ئەگەر پلاستەرى بەنج لە گەلپدا نىردرابوو، دەشیت ئیوہ دواكات 1 كاژىر پىش ئەوہى بىن بۆ ئىرە پىوہى بنىن. پلاستەرە كە دەدرىت لە دەمارىكى خوینى ناوہوہى ئانىشك.

Om bedövningsplåster är medskickat ska ni sätta på dessa senast 1 timme innan ni kommer hit. Placera plåster över blodåder och i armvecket.

# بنکە ی پیشوازی تەندروستی مندالان • Barnmottagning

## کامیرە ی موگناتیسی

### Magnetkamera – info före besöket




له یه که ی کامیرە ی موگناتیسی:

På Magnetkamera-enheten:



ئێوه دەشیت دکتۆری بهنج و پەرستار ببینن. پاشان منداله که دهرومانی خه و لێخستن و ههرده گریت له ریگای بۆریه نایلونه که وه. دایکوباوک یه کیکیان له گه ل منداله که دا ده بیت تاوه گوو خه وی لیده که ویت.

Ni får träffa narkosläkaren och sjuksköterskan. Därefter får barnet sömnmedel genom plastslangen. En förälder får vara med tills barnet somnat.




دایکوباوک ده توانن له بنکە ی پیشوازی تەندروستی مندالان چاوه پوانکه ن. پشکنینه که نزیکه ی 1 کازیر ده خایه نیت.

Förälder får vänta på barnmottagningen. Undersökningen tar cirka 1 timme.



کاتیک پشکنینه که ته واو ده بیت، منداله که ده نیرریت به شی خه به ریوونه وه که له وی دایکوباوک یه کیکیان له گه لدا ده بیت. پاش 1-2 کازیر ئێوه ده گه ریبه وه بۆ بنکە ی پیشوازی تەندروستی مندالان.

När undersökning är klar kommer barnet till uppvakningsavdelningen där en förälder får vara med. Efter 1-2 timmar får ni komma tillbaka till barnmottagningen.



کاتیک منداله که نانی خوارد و/یا ن خوارده وه ده توانن بچنه وه ماله وه.

När barnet ätit och/eller druckit får ni gå hem.