

Pediatric service • Barnmottagning

Magnetic resonance imaging – information before the visit

Magnetkamera – info före besöket



Your child has an appointment for MRI, performed when the child is anesthetized (narcosis). The examination will be done at the radiology department and starts at _____.

Ditt barn har fått tid för undersökning med magnetkamera som utförs när barnet är sövt (narkos). Undersökningen görs på röntgenavdelningen och börjar kl. _____.



Preparations at home:

Förberedelser hemma:



No solid food after midnight.

Ingen fast föda efter kl. 24:00.



The child can have liquid food without any solid ingredients (e.g. rose hip soup, broth, gruel or similar) before _____ o'clock.

Barnet får äta flytande föda utan fasta beståndsdelar (ex. saftsoppa, buljong, välling eller liknande) före kl. _____.



The child can have clear fluids (e.g. water, juice) before _____ o'clock.


NB! No dairy products.

Barnet får dricka klar dryck (ex. vatten, saft) före kl. _____
OBS! Inga mjölkprodukter.

Pediatric service • Barnmottagning

Magnetic resonance imaging – information before the visit

Magnetkamera – info före besöket



These fasting rules have to be followed, otherwise the examination will be cancelled.

Dessa fasteregler måste följas, annars blir undersökningen avbokad.




If your child has an infection (e.g. stomach flu, cough, fever) you have to call us to reschedule the appointment.

Om ditt barn har en infektion (ex. magsjuka, hosta feber) skall ni ringa för att avboka tiden.



When you have arrived at the pediatric service:

När ni kommit till barnmottagningen:



The child gets a thin plastic tube placed in a blood vessel in the arm. The child shall have anesthetic ointment at least 1 hour in advance, in order not to feel any pain during the procedure.

Barnet får en tunn plastslang i ett blodkärl i armen. För att detta inte skall göra ont får barnet bedövningssalva minst 1 timme innan.




If an anesthetic patch is enclosed with these instructions, fasten this at least 1 hour before getting here. Place the patch over a blood vessel in the crook of your child's inner arm.

Om bedövningsplåster är medskickat ska ni sätta på dessa senast 1 timme innan ni kommer hit. Placera plåster över blodåder och i armvecket.

Pediatric service • Barnmottagning

Magnetic resonance imaging – information before the visit

Magnetkamera – info före besöket




At the MRI unit:

På Magnetkamera-enheten:



You will meet the anesthetist and the nurse. The child will then receive anesthesia through the plastic tube. One of the parents can stay until the child has gone to sleep.

Ni får träffa narkosläkaren och sjuksköterskan. Därefter får barnet sömnmedel genom plastslangen. En förälder får vara med tills barnet somnat.




Parents have to wait at the pediatric clinic. The examination will take approx. 1 hour.

Förälder får vänta på barnmottagningen. Undersökningen tar cirka 1 timme.



After the examination, the child will be transferred to the recovery ward, where a parent can join him or her. After 1-2 hours you will be shown back to the pediatric clinic.

När undersökning är klar kommer barnet till uppvakningsavdelningen där en förälder får vara med. Efter 1-2 timmar får ni komma tillbaka till barnmottagningen.



You can go home when your child is eating and/or drinking again.

När barnet ätit och/eller druckit får ni gå hem.