


زانیاری دهربارهی نامرازه جیاوازهکاتی ریگرن له دووگیانی

Information om olika preventivmedel

P-piller • حهبی - ریگرن له دووگیانی




دهشیت تۆ هه موو پۆژیک حهبی - ریگرن له دووگیانی ته قریبهن له هه مان کاتدا به کار بهینیت.

P-piller ska du ta varje dag vid ungefär samma tid.




ئامرازی ریگرن له دووگیانی له دووگیانیتهی ده تپاریزیت. هاتنه دهره وهی هه لکه ناهیلیت. سپر مه کان به زه حه مت ده توانن بیته ناو مندالدانه وه و په ردهی چلمینی ناو مندالات باریکتر ده بیته وه.

Preventivmedlet skyddar dig mot graviditet. Det stoppar ägglossningen. Spermier får svårt att komma in i livmodern och slemhinnan i livmodern blir tunnare.




تۆ هه موو جاریک که بۆ ماوهیه کی کورت واز له ئامرازی ریگرن له دووگیانی ده هینیت خوینبه ربوونیکه که مت ده بیته. تۆ ده توانیت هه موو مانگیک بۆ خوینبه ربوون بۆ ماوهیه کی کورت واز له ئامرازی ریگرن له دووگیانی بهینیت.

Du får en liten blödning varje gång du gör uppehåll med preventivmedlet. Du kan göra uppehåll för blödning varje månad eller mer sällan om du vill.



ئامرازی ریگرن له دووگیانی مروف له نه خووشی شپریه نهجهی هه لکه دان، مندالدان و ریخۆله ئه ستوره ده پاریزیت.

P-piller skyddar mot cancer i äggstockar, livmoder och tjocktarm.




رهنگه مانگه کانی یه کهم دوو جار یه مه زاج تیکچوون، ژانه سه، زیبکه و گرژبوون له مه مکدا بیته. رهنگه تۆ خولی مانگانه ت زوو زوو، زیاتر به ده گمه نی یان هه ر بۆ نه یه ت.

De första månaderna kan du få humörförändringar, huvudvärk, acne och bröstspänningar. Du kan få mens oftare, mer sällan eller inte alls.

زانیاری دهرباره ی نامرازه جیوازه کانی ریگرن له دووگیانی

Information om olika preventivmedel

P-piller • حەبی - ریگرن له دووگیانی



لایه نپکی نه خوازراو که نااساییه به لام ترسناکه بریتیه له ترۆمبۆس / رهگی خوینگیران. زه ننگلیده بۆ ۱۱۷۷ ته گهر له پر تووشی ئازاریک بوویت له پوزدا، ژانه سهری قورس یان به زه حمهت هه ناسهت بۆدرا.

En ovanlig men farlig biverkning är trombos/ blodpropp. Ring 1177 om du får plötslig stark smärta i vaden, stark huvudvärk eller svårt att andas.




ئه گهر توو حەبیکت زیاتر له ۱۲ کازیر له بیرچیت، رهنگه دووگیان بیت ئه گهر توو له گهل که سپکدا جووتبیت. حەبه له بیرجووه که و حەبی ئایندهش وه رگره.

Om du glömmet en tablett mer än 12 timmar kan du bli gravid om du har samlag. Ta då den glömda och nästa tablett.



وهک خویاراستن بیکه وه له گهل حەبی - ریگرن له دووگیانیدا بۆ ماوه ی ۷ رۆژ کۆندۆم به کاربهینه.

Använd kondom som skydd tillsammans med p-piller i 7 dagar.



ئه گهر نه خووش که وتبیت، دهرمانت وه رگرت یان گهر ده بیت نه شته رگهریت بۆ بکریت، ده شیت به دکتۆره که بلبیت که ئامرازی ریگرن له دووگیانیت ههیه.

Om du blir sjuk, får medicin eller ska opereras ska du berätta för doktorn att du har ett preventivmedel.




ئه گهر توو تووشی نه خووشی گه ده بوویت کاریگهری که مده بیته وه، بۆ ماوه ی ۱ ههفته کۆندۆم و حەبه که بیکه وه به کاربهینه.

Om du blir magsjuk kan effekten minska, använd kondom 1 vecka samtidigt som du tar tablett.

زانیاری دهرباره ی نامرازه جیاوازه کانی ریگرن له دووگیانی

Information om olika preventivmedel

• P-plåster • پلاستهری ریگرن له دووگیانی




دهشپت پلاستهری ریگرن له دووگیانی ههفتهی بهک جار بگۆریت بۆ ماوهی سێ ههفته. ههفتهیهک وازی لیبینه له و حالتهدا هیچ پلاستهریکی لێنادهیت.

P-plåster ska du byta en gång i veckan i tre veckor. Gör uppehåll i en vecka då du inte sätter på något plåster.



ئامرازی ریگرن له دووگیانی له دووگیانیتهی دهتپاریزنت. هاتنه پهره وهی هیلکه ناهیلیت. سپهرمه کان به زهحمهت دهتوانن بینه ناو مندالدانه وه و پهردهی چلمینی ناو مندالات باریکتر دهبیته وه.

Preventivmedlet skyddar dig mot graviditet. Det stoppar ägglossningen. Spermier får svårt att komma in i livmodern och slemhinnan i livmodern blir tunnare.




تۆ هه موو جارێک که بۆ ماوهیهکی کورت واز له ئامرازی ریگرن له دووگیانی دههینیت خوینهریوونیکه کهمت دهبیته.

Du får en liten blödning varje gång du gör uppehåll med preventivmedlet.



رهنگه مانگه کانی یه کهم دوو جاری مهزاج تیکچوون، ژانه سهر، زیبکه و گرژبوون له مه مکدا بیته. رهنگه تۆ خولی مانگانهت زوو زوو، زیاتر به دهگه نهی یان هه ر بۆ نهیته.

De första månaderna kan du få humörförändringar, huvudvärk, acne och bröstspänningar. Du kan få mens oftare, mer sällan eller inte alls.




ئه گه ر نه خووش که وتیته، ده رمازت وه رگرت یان گه ر ده بیته نه شته رگه ریت بۆ بکریته، ده شپت به دکتۆره که بلیته که ئامرازی ریگرن له دووگیانیت هه یه.

Om du blir sjuk, får medicin eller ska opereras ska du berätta för doktorn att du har ett preventivmedel.

زانیاری دهرباره ی نامرازه جیاوازه کانی ریگرن له دووگیانی

Information om olika preventivmedel

P-ring • ئەلقه ی ریگرن له دووگیانی




ئەلقه ی ریگرن له دووگیانی ده شپیت سه ههفته له ناو زیدابیت. پاشان ده بییت ده ری بهینیت. ده شپیت پاش ههفته یه ک ئەلقه یه کی نو ی دانیت.

P-ringen ska sitta i slidan i tre veckor. Sedan tar du ut den. Efter en vecka sätter du i en ny ring.



ئامرازی ریگرن له دووگیانی له دووگیانیته ده تپاریزیت. هاتنه دهره وه ی هیلکه ناهیلیت. سپیرمه کان به زه حمه ت ده توانن بیته ناو مندالدانه وه و په رده ی چلمینی ناو مندالات باریکتر ده بیته وه.

Preventivmedlet skyddar dig mot graviditet. Det stoppar ägglossningen. Spermier får svårt att komma in i livmodern och slemhinnan i livmodern blir tunnare.




تۆ هه موو جاریک که بۆ ماوه یه کی کورت واز له ئامرازی ریگرن له دووگیانی ده هیئیت خوینه ربوونیکه که مت ده بیته.

Du får en liten blödning varje gång du gör uppehåll med preventivmedlet.



رهنگه مانگه کانی یه که م دوو چاری مه زاج تیکچوون، ژانه سه ر، زیبکه و گرژبوون له مه مکدا بیته. رهنگه تۆ خولی مانگانه ت زوو زوو، زیاتر به ده گمهی یان هه ر بۆ نه یه ت.

De första månaderna kan du få humörförändringar, huvudvärk, acne och bröstspänningar. Du kan få mens oftare, mer sällan eller inte alls.




ئه گه ر نه خووش که وتیته، ده رمانت وه رگرت یان گه ر ده بیته نه شته رگه ریت بۆ بکریته، ده شپیت به دکتوره که بلیته که ئامرازی ریگرن له دووگیانیت هه یه.

Om du blir sjuk, får medicin eller ska opereras ska du berätta för doktorn att du har ett preventivmedel.

زانیاری دهرباره ی نامرازه جیاوازه کانی ریگرن له دووگیانی


Information om olika preventivmedel

• لهولهیی هۆرمۆنی Hormonspiral




لهولهیی هۆرمۆنی هۆرمۆنیکی تیدایه. ئەمه نامرازیکی ریگرن له دووگیانی زۆر دلنیایه.

Hormonspiral innehåller ett hormon. Det är ett mycket säkert preventivmedel.



سپیرمه کان به زهحههت دهتوانن بیینه ناو مندالدانهوه و پهردهی چلمینی ناو مندالات باریکتر دهبیتهوه.


Spermierna får svårt att komma in i livmodern och slemhinnan i livmodern blir tunnare.



رهنگه له مانگه کانی یه کهمدا دوو چاری مه زاج تیکچوون، زیپکه و گرژبوون له مه مکدا بییت.

رهنگه تۆ خولی مانگانهت زوو زوو، زیاتر به دهگمه نی یان ههر بۆ نهیهت.

De första månaderna kan du få humörförändringar, acne och bröstspänningar. Du kan få mens oftare, mer sällan eller inte alls.



لهوله به که له ناو مندالداندا داده نریت ۳ بۆ ۵ سال به بی نه وهی پیویست به گۆرین بکات.


3 - 5 år

Spiralen kan sitta i livmodern 3 till 5 år utan att man behöver byta.

زانیاری دهرباره ی ئامرازه جیاوازه کانی ریگرن له دووگیانی

Information om olika preventivmedel

P-stav • چیلکه ی ریگرتن له دووگیانی (پی - ستاف)




پی - ستاف بریتیه له چیلکه یه کی پلاستیکی به هۆرمۆنه وه. له ئاسپی بالدا ده خریته ژیر پیسته وه. نه مه ئامرازیکی ریگرن له دووگیانی زۆر دنیا یه.

P-stav är en liten plaststav med hormon. Den sätts in under huden i armen. Det är ett mycket säkert preventivmedel.




ئامرازی ریگرن له دووگیانی له دووگیانیته ده تیارژیته. هاتنه پهره وه ی هیلکه ناهیلیته. سپرمه کان به زه حمهت ده توانن بیته ناو مندالانه وه و پهرده ی چلمینی ناو مندالات باریکتر ده بیته وه.

Preventivmedlet skyddar dig mot graviditet. Det stoppar ägglossningen. Spermerna får svårt att komma in i livmodern och slemhinnan i livmodern blir tunnare.



رهنگه له مانگه کانی یه که مدا دوو چاری مه زاج تیچچوون، زیپکه و گرزبوون له مه مکدا بیته. رهنگه تو خولی مانگانهت زوو زوو، زیاتر به ده گمه نی یان هه ر بو نه یهت.

De första månaderna kan du få humörförändringar, acne och bröstspänningar. Du kan få mens oftare, mer sällan eller inte alls.



ئه گه ره خووش که وتیت، ده رمازت وه رگرت یان گه ره بیته نه شته رگه ریت بو بکریته، ده شیته به دکتوره که بلیته که ئامرازی ریگرن له دووگیانیت هه یه.

Om du blir sjuk, får medicin eller ska opereras ska du berätta för doktorn att du har ett preventivmedel.



3 år


ده توانریته پی - ستاف 3 سال بهیلریته وه. پاشان پیویسته ده کات بگۆرریته.

P-staven kan sitta kvar i 3 år. Sedan behöver den bytas.

زانیاری دهرباره ی نامرازه جیاوازه کانی ریگرن له دووگیانی

Information om olika preventivmedel

لهولهی مس • Kopparspiral




لهولهی مس هیچ هۆرمۆنیکی تیدا نیه. ئەمه نامرازیکی ریگرن له دووگیانی زۆر دلنیایه.

Kopparspiral innehåller inget hormon. Det är ett mycket säkert preventivmedel.



سپیرمه کان و هیلکه به زهحمهت به به کدهگه ن.

Spermierna och ägget får svårt att mötas.



رهنگه تۆ ژانه سکی زیاترت بۆ بیته و زیاتر خوینبه ربوونت هه بیته کاتیک خولی مانگانهت بۆ دیت.

Du kan få mer ont i magen och blöda mer när du har mens.




ده کریت لهولهی مس 5 سال له منداندا بهیلرته وه به بی نه وهی مروف بیویست کات بیگۆریت.

Kopparspiralen kan sitta i livmodern 5 år utan att man behöver byta.

زانیاری دهرباره ی ئامرازه جیاوازه کانی رینگرن له دووگیانی

Information om olika preventivmedel

کۆندۆم • Kondom




کۆندۆم تاکه ئامرازێکی رینگرن له دووگیانیه بۆ پیاوان.

Kondom är det enda preventivmedlet för mannen.



کۆندۆم مرۆف له دووگیانیتهی دهپاریزیت ئه گهر له میانهی هه موو پرۆسه ی جوتبووندا لیبی به سترابیت.

Kondom skyddar bra mot graviditet om den sitter på under HELA samlaget.



کۆندۆم مرۆف له نه خویشیه جنسیه کان دهپاریزیت و به کارهینانی ئاسانه.

Kondom skyddar mot könssjukdomar och är lätt att använda.




کۆندۆم به چه ندىن مه تريال ، جۆر و قه باره ی جیاوازه هه یه . پاش به کارهینانی کۆندۆم فریده درپته ناو خۆل و خاشاکه وه .

Kondomer finns i olika material, sorter och storlekar. Släng kondomen i soporna efter EN användning .

زانیاری دهرباره ی نامرازه جیاوازه کانی ریگرن له دووگیانی

Information om olika preventivmedel

پیسار • Pessar




Pessar är en gummikupa.

پیسار بریتبه له کوویچی لاستیکی.




Pessaret ska sitta i slidan och täcka livmodertappen.

پیسار ده خریته ناو زبی ژنه وه و ده رچه ی مندالان داده پووشی.



Du måste använda det tillsammans med salva som dödar spermier.

پپویسته تۆ بیکه وه له گه ل مه لحه می کدا به کاری بهینیت که سپیرمه کان ده کوژیت.



Pessaret ska sitta kvar i slidan minst sex timmar efter samlag.

ده شیت پیساره که لانی که م شه ش کاژیر پاش جووتبون له ناو زبی ژنه که دا بمینیتته وه.



Tvätta pessaret när du tagit ut det. Du kan använda det många gånger.

کاتیک پیساره که ده رده هینیتته وه ده بیت بیشویت. تۆ ده توانیت چه ندین جار به کاری بهینیتته وه.