Shërbim dentar · Tandvård

Info postop

Postoperativ information



Këshilla për ty që e ke nxjerrur një dhëmb.

Råd till dig som har tagit bort en tand.

Kij kujdes që mos të kafshosh gjuhën ose faqen gjersa je i mpirë.

Var försiktig så att du inte biter dig i tungan eller kinden när du är bedövad.



Prit së paku 2 orë para se të hash, të pish, ta shpërlash gojën ose të pish duhan.

Vänta minst 2 timmar innan du äter, dricker, sköljer munnen eller röker.

Shmangiu ushtrimeve fizike gjatë 24 orëve të para.

Undvik fysisk träning det första dygnet.

Shmangiu pirjes së duhanit ose përdorimit të burnotit në orët më të afërme.

Undvik att röka eller snusa dom närmaste timmarna.

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se i samarbete med
Folktandvården, Vänersborg

Shërbim dentar · Tandvård

Info postop

Postoperativ information



Është e zakonshme që plaga të ketë pak gjakderdhje gjatë 24 orëve të para.

Det är vanligt att såret blöder lite under första dygnet.



Nëse nuk ndalet, atëherë shtype me një faculetë ose kompresë si një rul mbi plagë dhe mbaje të kafshuar së paku 30 minuta.

Om det inte slutar så tryck en ren näsduk eller kompress som en rulle över såret och bit ihop minst 30 min.



Përsërite 3 – 4 herë.
Na kontakto nëse nuk mund e ndal gjakderdhjen.

Upprepa 3-4 gånger.
Kontakta oss om du inte kan stoppa blödningen.



Kur gjaku rrjedh, mos e shpërlaj me ujë.

Skölj inte med vatten när det blöder.



Ënjtja dhe mavijosja janë diçka normale.

Det är normalt med svullnad och blåmärken.

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se i samarbete med
Folktandvården, Vänersborg

Shërbim dentar · Tandvård

Info postop

Postoperativ information



Ndonjëherë plaga duhet të qepet. Nëse peri duhet të hiqet, atëherë ty të jepet një kohë për vizitë.

Ibland behöver såret sys. Om tråden ska tas bort så får du en tid för återbesök.



Ndonjëherë përdoret një pe i cili zhduket vetvetiu pas afër 2 javëve.

Ibland används en tråd som försvinner av sig själv efter cirka 2 veckor.

Është me rëndësi që të mbahet higjiena e gojës. Laji dhëmbët si zakonisht, por ditët e para shmangiu prekjes së plagës.

Det är viktigt att sköta munhygienen. Borsta tänderna som vanligt men undvik att röra såret de första dagarna.

Shpërlaje gojën me një tretësirë antibakte- riale nëse këtë ka rekomanduar dentisti yt.

Skölj munnen med en antibakteriell lösning om din tandläkare har rekommenderat det.

Kur mpirja zhduket mund të kesh dhembje dhe mund të jetë e vështirë hapja e gojës ose përtypja. Kjo është normale.

När bedövningen släppt kan det göra ont och det kan vara svårt att gapa eller tugga. Det är normalt.

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se i samarbete med Folktandvården, Vänersborg

Shërbim dentar · Tandvård

Info postop

Postoperativ information

Pas ndërhyrjes më të madhe ti mund të kesh temperaturë. Shqetësimet zakonisht zhduken pas disa ditërsh.

Efter större ingrepp kan du också få feber.

Besvären brukar försvinna efter ett par dagar.



Nese ti ke nevojë për tableta kundër dhembje ne të rekomandojmë Alvedon/Panodil. Nëse kjo nuk ndihmon, atëherë kombino këto me Ipren/Ibuprofen.
Lexo udhëzimet për dozat në paketim.

Om du behöver ta värktabletter rekommenderar vi Alvedon/Panodil. Om det inte hjälper så kan du kombinera med Ipren/Ibuprofen. Läs doseringsanvisning på förpackningen.

Shmangiu tabletave me acetylsalicylsyra, p. sh. Treo dhe Magnecyl. Këto mund ta rrisin rrezikun për gjakderdhje.

Undvik tabletter med acetylsalicylsyra, till exempel Treo och Magnecyl. Dessa kan öka risken för blödning.

Ti gjithmonë je i mirëseardhur të na drejtohesh nëse ke ndonjë pyetje.

Numri i telefonit:

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du vill fråga något.

Telefonnummer:

Kur klinika është e mbyllur, ti mund të telefonosh në sjukvårdsupplysningen në telefonin: 1177

När kliniken är stängd kan du ringa till sjukvårdsupplysningen på telefon: 1177.

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se i samarbete med
Folktandvården, Vänersborg