




Barnmedicin



Aktiv tuberkulos

Namn:

	Du har blivit smittad av tuberkulosbakterier. Tuberkulos är en mycket vanlig infektion i världen.
	Du har det som heter aktiv tuberkulos.
	Du måste ha behandling i 6 månader för att bli frisk och inte smitta någon annan.
	Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan och träffa kompisar under behandlingen när din läkare tillåter det.

Barnmedicin

Behandling

	De första två månaderna kommer du att få 4 olika mediciner som heter Rimactan, Tibinide, Myambutol och Pyrazinamid.
	De följande 4 månaderna kommer du att fortsätta med två mediciner: Rimactan och Tibinide.
	Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst en timme med frukost.
	Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.
	Du kan ta tabletterna någon gång mellan kl. 6 och 10. Oavsett när du tar dem måste du alltid vänta minst 1 timme med frukost.

Barnmedicin

Information om biverkningar

	Medicinerna färgar urinen röd/orange. Det är ofarligt.
	Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.
	Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning.
	Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.

Barnmedicin

Kontroller

	Besök hos sjuksköterska varje vecka de första 2 månaderna, sedan 1 gång i månaden. Delning av mediciner i din dosett, urinprov och blodprov.
	Besök hos ögonläkare 2-3 gånger de första två månaderna.
	Besök hos läkare efter 2 månader och 6 månaders behandling.
	Besök hos läkare 6 månader efter avslutad behandling.
	Din läkare heter Du kan ringa oss på telefonnummer..... om du har frågor eller problem.